

The background of the cover is a close-up photograph of a tree trunk with rough, textured bark. Two pairs of black and orange garden shears are positioned on the bark, one pair above and one pair below, with their blades pointing towards each other. The Fiskars logo is prominently displayed at the top in a bold, orange, sans-serif font.

FISKARS®

**Kert
katalógus**

2023



**A Fiskars több, mint 370 éves múltja bizonyítja
elkötelezettségét a minőség iránt.**

**Termékeink leleményesen funkcionálisak,
egyedien felhasználóbarátak, lenyűgözően tartósak
és esztétikusan ikonikusak.**


Kert katalógus



18



179



94



179



17




94



158



96



158

6 Innovációk 2023

8 Szezonális naptár

10 Ültess el, neveld fel, takarítsd be

Tippek, trükkök ültetéshez, betakarításhoz.

14 Kültéri főzés, grillezés

Norden kültéri edények, újdonságok

20 Növénygondozás

Metszőollók

X-series™ · Plus · Solid™
· Professional metszőollók · Ujjhurkos
· Solid™ snip ollók · Egyéb termékek

Ágvágók

PowerGear™ X · PowerGear™
· SmartFit™ · SingleStep™ · Egyéb
ágvágók

Sövényvágók

PowerGear™ X · SmartFit™
· PowerLever™ · Egyéb sövénynyírók

Magassági ágvágók

PowerGear™ X · Egyéb ágvágók
és kiegészítők

Ollók

Classic · Egyéb ollók
· ReNew (fenntartható) ollók

64 Gyepgondozás

Gereblyék

Xact™ · Ergonomic™ · Classic
· White · Solid™

Fűnyíró ollók

PowerLever™ · Servo-System™
· SmartFit™ · White · Solid™

Gyomkiszedők

Xact™ · SmartFit™ · White · Solid™

Classic & Solid™ udvari szerszámok

Classic · Ergo™ · Solid™

Kézi fűnyíró

StaySharp™

82 Talajgondozás

Termesztés és ültetés

Xact™ · Ergo™ · Solid™

Betakarítás

X-series™ · Plus™ · Solid™

Lapátok, ásók és villák

Xact™ · Ergonomic™ · White · Solid™

QuikDrill™ talajgondozó eszközök

Classic · Xact™ · Ergonomic™

· White · Solid™

Kézi szerszámok

Xact™ · Premium™ ültetőeszközök

· Ergo™ · White · Solid™

114 Kültéri takarítás

White · Solid™

120 Termékek gyermekeknek

124 Fiskars QuikFit™

Magasban használható
eszközök · Kültéri takarító eszközök
· Növénygondozó eszközök

138 Fafeldolgozás

Fejszék

Norden fejszék · X-series™ fejszék
**WoodXpert™ fa megmunkáló
eszközök**

Erdészeti szerszámok

· Flónchorog és fogó

Fűrészek · Plus fűrészek · Xtract™

fűrészek · Rögzített pengés fűrészek

Egyéb szerszámok

Hasítószerszámok, szánkalapácsok

és ékek

Kések

162 Locsolástechnika

Tömlőkocsik · Tömlők · Esőztető

· Locsoló fejek · Csatlakozók

· Tartozékok · Szettek

199 Fiskars autós kiegészítők

SnowXpert™ · Solid™

202 Fiskars hó eltakarítás

X-series™ · SnowXpert™

· Klasszikus eszközök hó takarításhoz

208 Egyéb kiegészítők

210 Karbantartó és pótalkatrészek


Figyelem! A katalógusban szereplő termékek
méretei csomagolással együtt értendőek!



Ezt tesszük a környezetért

Tudj meg többet:
fiskars.com/sustainability

Boldogságot okoz nekünk az, amikor azt csináljuk, amit szeretünk. Ahhoz, hogy igazán élvezhessük az olyan tevékenységeket, amelyeket szeretünk, és pozitív hatást gyakoroljunk az otthonaikon túl, a Fiskars aktívan tesz a környezetért. Minden termék részletet úgy terveztük meg, hogy a legjobb legyen a felhasználónak és a környezetnek, a fenntarthatóság és az általános boldogság jegyében.



Új kertészeti termékek 2023

Új

Általános nyeles
szerszámok
Fafeldolgozás
Locsolás



Naptár a kertészeti eszközeinkhez

Téli eszközök

Bár ez az időszak a téli pihenésről szól, viszont a hó eltakarítására és fa aprítására mindig szükség lehet.



1057076 Solid™ kézi szóróeszköz



1051143 Norden ácsfejsze N10



1057177 X-series™ hólapát

Őszi eszközök

Élvezzük ki a kemény munkával megtermelt terményeinket és készítsük fel a kertet télre.




1027036 Xact™ lombseprő



1001414 QuikFit™
csatornatisztító fej



1062831 Plus kerti
szüretelő kosár



Megfelelő eszközök minden szezonban

Tavaszi eszközök

A tavasz a nagy változások ideje a kertben, ugyanis a jó felkészülés, elengedhetetlen a sikeres betakarításhoz.



1020187 PowerGear™ X fém fogaskerekes ágvágo (M)



1057175 X-series™ PowerGear L metszőolló, mellévágó P961



1066729 Xact™ hegyes ásó



Nyári eszközök

Nyáron élvezzük a kertünket és támogassuk növényeinket, locsolással és gondoskodással.



1020126 Xact™ Weed gyomkiszedő



1000591 StaySharp™ Max kézi fűnyíró



1067195 FiberComp™ locsolópisztoly, multi, előlő vezérlés

A person is kneeling in a garden, using a hand trowel to plant a small bulb into the soil. The person is wearing a dark shirt and light-colored pants. The background is a blurred garden with green foliage.

Ültesd el,
neveld fel,
takarítsd be.

Hogy az ültetés és a betakarítás **örömteli** legyen

Semminek sincs olyan jó íze, mint a szabadságnak és a függetlenségnek. Nem csoda, hogy egyre több ember (különös tekintettel még a városi környezetben élők is) saját zöldséget és gyümölcsöt termesztenek. Erre alkalmas akár a legkisebb erkély, egy kis szezonális kert vagy egy saját óriási telek is. Megmutatjuk, milyen könnyedén egészíthetjük ki a szupermarketben vásárolt termékeket saját terményekkel.

Terasz: a minimalis- táknak

A klasszikus ültető dobozoktól a függőleges irányú kertészkedésen át egészen a burgonya toronyig - az erkély több helyet kínál kulináris önmegvalósításra, mint gondolnánk. Ugyanakkor a zöldségeknek, gyümölcsöknek és fűszernövényeknek az erkélyen egyetlen célja van: nagyra nőni és sok termést hozni.



MI NÖVEKSHAT A DÉLI FEKVÉSŰ ERKÉLYEN?

Üdvözöllek az élet napos oldalán, ahol a legjobb feltételek adóttak egy kicsi, önálló élethez. Tavasztól őszig itt, egy déli fekvésű erkélyen mindent el lehet vetni és be is lehet takarítani, ami tűző napon képes fejlődni.

Ugyanakkor ez akár túl meleg is lehet számukra: így a legjobb megoldás, ha árnyékot biztosítunk, legfőképpen egy napellenző elegendő. A nagy ültetőládák, virágserepek és dobozok jól tárolják a vizet, így nem kell állandóan öntözni.

DÉL



Paradicsom
Eper
Rozmaring
Cukkini
Paprika
Chili
Borsmenta
Metélőhagyma
Bab
Uborka

ÉSZAK



Rukkola
Spenót
Medvehagyma
Mangold
Karáalábé
Retek
Madárbegy
saláta

MI NÖVEKSHAT AZ ÉSZAKI FEKVÉSŰ ERKÉLYEN?

Képzeld el, hogy a Földközi-tenger partján élsz. Aztán egyik nap hideg éghajlatra ébredsz. Meghalnál, csakúgy mint a mediterrán növények és fűszernövények. Tehát rozmaring vagy narancs természetesen nem is szabad próbálkozni északi fekvésű erkélyen. Ennek ellenére néhány növény természetesen ott is. A legjobb, ha a ládákat nem közvetlenül a talajra helyezzük, hanem felakasztjuk őket függő kosárba, vagy a korlátra helyezzük.

Bónusz: Itt a növények nagyobb valószínűséggel bocsájtják meg, ha elfelejtjük locsolni őket.

A szezonális kert: A hobbi kertészeknek



A top öt kedvenc kerti tevékenység között a saját gyümölcs és zöldség termesztése messze az élen áll. Sok ember álma, hogy saját kertje legyen, de csak kevesen engedhetik meg maguknak. Ezért egyre több és több hobbi kertész bérel szezonális kertet.

Itt, ahogy a neve is sugallja, márciustól novemberig lehetőség van a gereblyezésre, gyomlálásra és betakarításra. A telkek különböző méretűek is lehetnek (25m²-től 80m²-ig). Helytől és ízléstől függően bármilyen zöldség és gyümölcs ültethető.



NÉHÁNY VÁLASZTHATÓ LEHETŐSÉG

Hagyma
Krumpli
Saláta
Sárgarépa

Csemegekukorica
Brokkoli
Petrezselyem
Egres

Alkoss színekavalkádot virághagymákból

A tél utolsó napja könnyen a tavasz első napjává alakul át, ha az őszi hónapokban elülteted a koratavaszi hagymákat, mint például a hóvirágét. Tavasztól nyárig élvezheted a gyengéden bólogató nárciszok, a vibráló tulipánok vagy a fenséges dízhagymák látványát, amelyek minden évben lenyűgözőek. Ültetési tippeink betartásával a következő tavaszod biztos, hogy színes és élénk lesz.

ÜLTETÉSI TIPPEK TULIPÁNHAGYMÁKHOZ

1. Töltsd fel a palántázót háromnegyedig földdel. Áss egy kis lyukat a hagymának.
2. Helyezd a hagymát a talajba. Ujjszabály: a virághagymákat háromszor olyan mélyre kell ültetni, mint amilyen magas a hagyma.
3. Lazán helyezz rá földet. Kicsit öntözd meg, túl sok víztől nem tud rendszeren fejlődni a növény, vagy akár el is rothad.
4. Most már csak egy kis türelem kell és kis idő múlva már élvezheted is a gyönyörű virágokat.

Ültetési időszak: szeptembertől decemberrig
Virágzási időszak: márciustól júniusig





Az XXL-kert: A sokoldalú kertészeknek

Nincs helyhiány, megfelelő a távolság és elegendő a fény - ezek a nagy kertek jellemzői. Itt kiengedheted a gőzt és kedvedre ültethetsz bármit egész évben. Azok, akik belevágnak a téli zöldségek termesztésébe, nemcsak a szupermarketbe való utat spórolják meg a hidegebb időszakban, hanem a saját lelki-ismeretüket is megnyugtatók, hisz ezek az egzotikus, importált gyümölcsök, zöldségek sokszor óriási távolságokról érkeznek hozzánk.

MIK A TÍPIKUS TÉLI ZÖLDSÉGEK?


Gyökérezőzöldségek: cékla, paszternák, karórépa

Leveles zöldségek: madárbegy saláta, endívia, cikória

Káposztafélék: fodoros kel, fejes káposzta, vörös káposzta


NEM FOGNAK A ZÖLDSÉGEIM HALÁLRA FAGYNI TÉLEN?


Amíg néhányan már 20 fok alatt felhúzzák a téli zoknit, addig a legtöbb téltűrő zöldségnek meg sem kottyan egy kis könnyű hótakaró. A salátalevelek megfagynak a hidegben, de gyorsan fel is engednek. Várj a betakarítással, amíg újra puha nem lesz.



Norden

A természet ihlette
tartós skandináv design



A black cast-iron pot sits on a metal grill over a bed of glowing charcoal. Inside the pot, rice is cooking with fresh green dill and sliced mushrooms. A wooden spoon rests in the pot. In the upper left corner, a smaller bowl contains sliced onions and other fresh vegetables.

A Norden a skandináv természetből,
kultúrából és hagyományokból
merít ihletet, majd modern
formában újraértelmezi azokat.
A termékcsalád a skandináv életérzést
sugallja: haladó, mégis erősen a
tradíciókban gyökerezik.

A termékcsalád öntöttvas és rozsdamentes acél
edényekből, prémium konyhai késekből, valamint
szabadtéri főzési kollekcióból áll.

Norden kültéri főzőeszközök jellemzők és előnyök



DESIGNED
IN FINLAND



1 Tartós öntöttvas

A tartós öntöttvas edény és lemez ideális a főzési stílusok széles választékához.

2 Könnyen tisztítható

A THERMIUM™ ásványi kezelés a belső felületet nagyon könnyen tisztíthatóvá és kezelhetővé teszi.

3 Magas hőmérséklet

Hőálló 270°C-ig, nem ajánlott fém edényekhez való használatához.

4 Prémium rozsdamentes acél

Prémium rozsdamentes acél a tartós élettartam érdekében.

5 Rozsdamentes acél gőzlgő kosár

Többfunkciós főzéshez: használja grillkosárként finom alapanyagok előkészítéséhez, gőzlgőként vagy szűrőedényként.

6 Norden Grill Chef rendszer

Használja a Norden Grill Chef Pot-tal az 1 vagy 2 rétegű gőzléshez a grillezón vagy beltéri konyhában.

7 Egymásra rakhatóság

Az egymásra rakható Norden Grill Chef rendszer része.

1 Tömör, prémium minőségű fa

Tölgy és hőkezelt nyírfa fenntartható erdőkből származnak.

2 Prémium rozsdamentes acél a tökéletes teljesítményért

Prémium rozsdamentes acél a tartósság és magas hőmérséklet érdekében.

3 Fa a tapadásmentes edények használatához

Minden fából készült grillező eszközök alkalmasak a tapadásmentes edények felületéhez.

4 Tökéletesen kiegyensúlyozott

Tökéletes egyensúly a használat közbeni kényelemért és irányításért.



Kézi mosogatás ajánlott



Nyílt láng



Sütőben használható



Kézi mosogatás ajánlott



Nyílt láng



Indukciós tűzhelyhez



Kerámia tűzhelyhez



Gáz-tűzhelyhez



Hagymányos elektromos tűzhelyhez



Sütőben használható



Kézi mosogatás ajánlott

ÚJ! Norden kültéri grill és főzőedények

Grill Chef edény					EAN	
Magasság: 13,1 cm	Hossz: 33,2 cm	Szélesség: 34 cm	Súly: 5,86 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1066430	6 424 002 016317



ÚJ!

GARANCIA
25
EV

- A tartós öntöttvas edény ideális a különböző főzési stílusokhoz, mind grillen mind beltéren, valamint a könnyed keverést is segíti
- A Thermium™ ásványkezelés nagyon egyszerűvé teszi a belső felületet tisztítást és kezelést
- Prémium rozsdamentes acél fedél
- Az egymásra rakható Norden Grill Chef rendszer része
- Alkalmos indukciós, kerámia, gáz és hagyományos fűzőlapokhoz. Valamint nyílt tűzhöz és különböző grillekhez

Grill Chef acél kosár/gőzölő					EAN	
Magasság: 8,1 cm	Hossz: 32 cm	Szélesség: 32,2 cm	Súly: 1,05 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1066431	6 424 002 016328



ÚJ!

GARANCIA
25
EV

- Többfunkciós főzéshez: használja grillkosárként finom alapanyagok előkészítéséhez, gőzölőként vagy szűrőedényként
- Prémium rozsdamentes acél a tartós élettartam érdekében
- Használja a Norden Grill Chef Pot-tal az 1. vagy 2. rétegű gőzöléshez a grillezón vagy beltéri konyhában
- Az egymásra rakható Norden Grill Chef rendszer része

Grill Chef fűzőlap					EAN	
Magasság: 4,3 cm	Hossz: 32,2 cm	Szélesség: 32,2 cm	Súly: 2,64 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1066432	6 424 002 016335



ÚJ!

GARANCIA
25
EV

- A tartós öntöttvas lemez ideális palacsinta, hal vagy zöldségek készítéséhez, a grillen vagy nyílt lángon
- A kék rétegű tűzzománc és egyedülálló Thermium™ ásványkezelés egyszerűvé teszi fűzőfelületet tisztítást és kezelést
- Az alsó lábak stabilitást biztosítanak főzés és tárolás közben
- Az egymásra rakható Norden Grill Chef rendszer része
- Alkalmos nyílt tűzre és különböző grillekhez

Grill Chef spatula					EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 44,4 cm	Szélesség: 8,6 cm	Súly: 0,39 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1066425	6 424 002 016267



ÚJ!

GARANCIA
25
EV

- A szilárd, prémium rozsdamentes acél fej fekvőnyira formát, azért hogy könnyedén meg lehessen fordítani az ételt
- A fogazott él elővigája az összetevőket
- A kényelmes hurok révén fel lehet lökni, amikor nincs használatban
- Kiváló minőségű, hőkezelt nyírtából készült fogantyú

Grill Chef fogó					EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 44,4 cm	Szélesség: 8,6 cm	Súly: 0,38 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1066426	6 424 002 016274



ÚJ!

GARANCIA
25
EV

- A szilárd, prémium rozsdamentes acél fogók a pontosság érdekében nem-csavarodó illesztéssel rendelkeznek
- A fogazás jó tapadást tesz lehetővé
- A kényelmes hurok révén fel lehet lökni, amikor nincs használatban
- Kiváló minőségű, hőkezelt nyírtából készült fogantyú

Grill Chef villa					EAN		
Magasság: 2,9 cm	Hossz: 45,2 cm	Szélesség: 8,7 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1066427	6 424002 01628 1	



- A szilárd, prémium rozsdamentes acél villa könnyen megragadja a nagy összetevőket
- A kényelmes hurok révén fel lehet lógatni, amikor nincs használatban
- Kiváló minőségű, hőkezelt nyírfából készült fogantyú

Grill Chef spoon fakanál					EAN		
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 43,2 cm	Szélesség: 7,7 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066428	6 424002 01629 8	



- Egy gyönyörű darab grillzéshez, főzéshez és tálaláshoz
- Tömör, kiváló minőségű tölgyből készült
- A fa színeinek és szerkezetének természetes változatossága egyedülállóvá teszi az egyes termékeket
- Tökéletesen kiegyensúlyozott kialakítás
- Biztonságos tapadásmentes edényekhez

Grill Chef fa spatula					EAN		
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 43,2 cm	Szélesség: 7,7 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066429	6 424002 01630 4	



- Egy gyönyörű darab grillzéshez, főzéshez és tálaláshoz
- Tömör, kiváló minőségű tölgyből készült
- A fa színeinek és szerkezetének természetes változatossága egyedülállóvá teszi az egyes termékeket
- Tökéletesen kiegyensúlyozott kialakítás
- Biztonságos tapadásmentes edényekhez

Grill Chef eszköz készlet, 2 darabos					EAN		
Magasság: 3,3 cm	Hossz: 47,3 cm	Szélesség: 14,2 cm	Súly: 0,78 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1066552	6 424002 01648 9	



- A spatula szilárd, prémium minőségű rozsdamentes acél feje vékonyra formált az étel könnyű megfordításához
- A spatula fogazott éle elvágja az összetevőket
- A fogó prémium rozsdamentes acélból készült, és a pontosság érdekében nem-csavarodó illesztéssel rendelkezik
- A fogó fogazása jó fogást tesz lehetővé
- A kényelmes hurok révén fel lehet lógatni, amikor nincs használatban
- Kiváló minőségű, hőkezelt nyírfából készült fogantyú



Növénygondozás





Metszőollók **24. old.**
Ágvágók **42. old.**
Sövénynyírók **48. old.**

Magassági ágvágók **51. old.**
Ollók **55. old.**

A person is using a Fiskars chainsaw to cut a log in a forest. The chainsaw is silver and orange, with the Fiskars logo and 'SAVES' visible on the handle. The person's hands are visible, holding the handle. The background is a blurred forest scene.

**Miért a
Fiskars
az első
a vágásban?**



Az 1649-ben alapított Fiskars ikonikus öröksége a kimagasló esztétikumú és a vásárlói igényeket maximálisan figyelembe vevő szerszámok készítése. Méltán büszkék vagyunk arra, hogy világszerte szakértőként segítjük a lelkes kertészeket a kétpengés vágó- és kézi szerszámok terén.

Tervezési filozófia

Különös figyelmet fordítunk a szegmentációs tanulmányok, a fogyasztói mélyinterjúk és a használhatósági kutatások eredményeire, amelyek segítségével fejlesztjük tovább termékeinket. Ennek köszönhetően számos díjat nyertünk, köztük a rangos RedDot Best of the Best Dizájn díjat.

Innováció

Napjainkig több száz szabadalmat és technológiát fejlesztettünk ki, hogy szerszámaink jobbak legyenek a piaci versenyben, és mintegy meghosszabbított karként segítsenek bennünket.

Tartósság és minőség

Túl azon, hogy csak a legjobb minőségű anyagokkal dolgozunk, minden termékünket szigorú laboratóriumi tesztek vetjük alá a forgalmazás megkezdése előtt.

Globális piacvezető

Az ollók piacán köztudottan világelsőek vagyunk, de immár kertészeti szerszámaink is a legjobban keresettek között vannak Európában, Észak-Amerikában, Ausztráliában és a Közel-Keleten egyaránt.

Elkötelezettség

Ha a kertészkedés öröm, a Fiskars elkötelezett olyan szerszámok biztosítása mellett, amelyek segítségével Ön 100% örömet leli a kertben.

Új metszőollók

Ajánlja vásárlóinak az alábbi három termékcsalád egyikét, minőségi választást biztosítva minden egyes vevő számára - bármi is legyen a motiváció.

X-series™

Kivételes teljesítmény.

A csúcsmínőségű termékcsaládunk esetén a legjobb technológiáink és az ergonómia a legnagyobb tartóssággal párosul, így kategóriájában a legjobb választás, ami valóban élménnyé teszi a metszést.

Modellszámok: P900

Plus™

Plusz segítség a munkához.

Középső termékcsaládunk olyan megbízható szerszámokat kínál az alkalmi felhasználók számára, amelyek készek a mindennapi használatra. A tartósság növelése és az egyéb jellemzők átgondolása következtében ezek az eszközök magasabb szintű felhasználói élményt biztosítanak.

Modellszámok: P500-700

Solid™

A biztos megoldás.

Alapszintű termékeink minőségi szerszámok, amelyek az alkalmi vagy új felhasználók számára mutatja be a márkát.

Modellszámok: P100-300



X-series™ metszőollók



Termékjellemzők és előnyök

1. Kategóriájában a legjobb vágási teljesítmény

Az egyedülálló PowerGear™ mechanizmus 3x nagyobb vágóerőt eredményez. A forgónyeles megoldás minimalizálja az ujjakra ható erőket, és lehetővé teszi, hogy minden ujj egyszerre fejtsen ki erőt vágáskor.

2. Pengekapacitás

Ezek a könnyű és tökéletes vágásra tervezett metszőollók a vékonyabb gallyak gyors lenyisszantásához éppúgy ideálisak, mint a vastagabb ágak levágásához.

3. Pengebevonat


Sűrűlódáscsökkentő ezüst teflonbevonat

4. Markolat

Továbbfejlesztett SoftGrip™ borítás nagyobb komfortot és jobb tapadást biztosít

PowerGear™

3x
NAGYOBB
ERŐ



Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény



X-series™ metszőollók



Kivételes teljesítmény.

A kategóriájában legjobb technológiák, ergonómia és tartósság kombinációja olyan élményt nyújt, amely meghaladja a várakozásokat. A kertészkedés sosem lesz már ugyanaz.

X-series™ L metszőolló, mellévágó P961						EAN
Magasság: 28,5 cm	Hossz: 4,4 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,247 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057175	
				<ul style="list-style-type: none"> • A PowerGear™ fogaskerekes erőtviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőkifejtésre képes • Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához • Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért • A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni • Ergonómikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással 		
				Közepes és nagy méretű kézre tervezve		

X-series™ metszőolló, rávágó P941						EAN
Magasság: 28,5 cm	Hossz: 4,4 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,246 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057174	
				<ul style="list-style-type: none"> • A PowerGear™ fogaskerekes erőtviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőkifejtésre képes • Rávágó penge elszárított ágak metszéséhez, akár 2,4 cm átmérőig • Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért • A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni • Ergonómikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással 		

X-series™ M metszőolló, mellévágó P921						EAN
Magasság: 28,5 cm	Hossz: 4,4 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,245 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057173	
				<ul style="list-style-type: none"> • A PowerGear™ fogaskerekes erőtviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőkifejtésre képes • Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához • Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért • A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni • Ergonómikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással 		
				Közepes és nagy méretű kézre tervezve		


X-series™ Metal racsnis metszőolló, rávágó P971						EAN
Magasság: 3 cm	Hossz: 28,9 cm	Szélesség: 12,2 cm	Súly: 0,28 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057176	
				<ul style="list-style-type: none"> • Az ergonómikus Fiskars® X-series™ racsnis metszőolló (P971) esetében összeadódik az erő így a kis erőfeszítéssel járó könnyű szorításkorával maximalizálja a vágási teljesítményt. • Maximális vágási kapacitás: 2,5 cm átmérő • Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért • A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni. • A tartós öntött alumínium markolat illeszkedik keze természetes formájához, SoftGrip™ borítással pedig a biztonságos, kényelmes fogást garantálja. • Kényelmesen elhelyezett tolózár a gyors és egyszerű aktiváláshoz. Teljesen PVC-mentes anyagokból készült 		

Plus™ metszőollók



Termékjellemzők és előnyök

- 1. Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény**
Eles és hosszú élettartamú, edzett szénacél pengék.
- 2. Pengekapacitás**
Közepes méretű ágakhoz ideális.
- 3. Pengebevonat**
Sűrűdáscsökkentő tefflon bevonat.
- 4. Markolat**
Kényelmes és jobb fogást biztosító SoftGrip™.



Plus™ metszőollók



reddot winner 2021
best of the best

Plusz segítség.

Megbízható teljesítmény hozzáadott értékekkel, amelyek nemcsak tartósabbá teszik, hanem növelik a használati élményt is. Jobb szerszámok a masszív, mindennapi használatra.

Plus™ Metal metszőolló, mellévágó P751

Magasság: 28.5 cm	Hossz: 2.5 cm	Szélesség: 9.5 cm	Súly: 0.276 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057172
-------------------	---------------	-------------------	----------------	-------------	--------------

EAN



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, rávágó P741

Magasság: 28.5 cm	Hossz: 2.5 cm	Szélesség: 9.5 cm	Súly: 0.207 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057171
-------------------	---------------	-------------------	----------------	-------------	--------------

EAN



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Rávágó penge elhath ágak metszéséhez, max. 2,4 cm átmérőig
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat tartós és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, mellévágó P721

Magasság: 28.5 cm	Hossz: 2.5 cm	Szélesség: 9.5 cm	Súly: 0.202 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057170
-------------------	---------------	-------------------	----------------	-------------	--------------

EAN



- A Power-Lever™ a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

red dot winner 2021
best of the best

Plus™ metszőolló, mellévágó P541					EAN		
Magasság: 26.5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.194 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057169		6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 6 6



- A SmartFit™ megoldásnak köszönhetően beállítható, hogy a metszőolló mennyire nyíljon ki az ágak, gallyak könnyed vágásához
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precízióan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Plus™ Metal metszőolló, mellévágó P531					EAN		
Magasság: 27.1 cm	Hossz: 2.3 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.269 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057168		6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 5 9



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Könnyen és gyorsan használható zárszerkezet

Plus™ metszőolló, mellévágó P521					EAN		
Magasság: 26.5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.198 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057167		6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 1 4 2



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrozóálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Mellévágó vagy rávágó?



MELLÉVÁGÓ VÁGÁS

Ollószerű vágási folyamat, melynek során mindkét penge benyomódik a fába. A vágási felület tiszta, a pengék kevésbé nyomják össze a fa felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld ágak vágásához a legalkalmasabbak.



RÁVÁGÓ VÁGÁS

A mellévágó pengénél élesebb és vékonyabb pengét nagy, lefelé ható erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszköz szaraz vagy elhalt ágak vágásához a legalkalmasabbak.

Solid™ metszőollók


A „biztos megoldás”.

Egyszerű, hatékony és megfizethető, a Fiskarstól ismert minőségben. Röviden, ezek a szerszámok elvégzik a feladatot.



Termékjellemzők és előnyök

- Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény**
Edzett acél pengék.
- Pengekapacitás**
Kisebb ágakhoz ideális.
- Pengebevonat**
Sűrűdáscsökkentő teflonbevonat.
- Markolat**
Bal- és jobbkezes használathoz egyaránt megfelelő, kényelmes és tartós markolatok.



Solid™ metszőollók

reddot winner 2021
best of the best

Solid™ Metal metszőolló, rávágó P371						EAN	
Magasság: 2 cm	Hossz: 25,8 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057166		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Rávágó penge, ideális akár 2 cm átmérjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- FiberComp™ markolata biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, rávágó P361						EAN	
Magasság: 26,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,187 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057165		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Rávágó penge, ideális akár 2 cm átmérjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P341						EAN	
Magasság: 26,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,186 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057164		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ Metal metszőolló, mellévágó P331						EAN	
Magasság: 25,8 cm	Hossz: 2,3 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,196 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057163		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Erős acél markolat kényelmes SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P321						EAN	
Magasság: 26 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,181 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057162		



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor



reddot winner 2021
best of the best

Solid™ Metal metszőolló, mellévágó P131					EAN	
Magasság: 2 cm	Hossz: 25,8 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,16 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057161	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 0 3 6



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Tartós, öntött alumínium markolat
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P121					EAN	
Magasság: 25.5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.141 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057160	 6 4 1 1 5 0 1 1 1 1 0 2 9



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor



**Minden
feladatra
megfelelő
metszőollót
kínálunk.**

Válaszd ki a neked leginkább megfelelő metszőollót!



X series™

- A PowerGear™ technológia ott maximalizálja az erőttéelt, ahol önnek a legnagyobb szüksége van rá, és 3x nagyobb vágóerőt biztosít
- Edzett, precíziósan csiszolt acél-penge tovább marad éles
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat véd a rozsdá ellen és javítja a teljesítményt, általa simább a vágás és kevesebb a roncsolás
- Az ergonomikus kialakítású FiberComp™ markolat illeszkedik a kéz természetes formájához és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- 25 év garancia



Plus™

- Power-Lever™ technológia a vastagabb ágakkal és gallyakkal is megbirkózik
- A könnyebb vágás érdekében a SmartFit™ megoldással beállítható, hogy mennyire nyíljon ki a metszőolló
- Edzett, precíziósan csiszolt acél-penge tovább marad éles
- Az ergonomikus kialakítású FiberComp™ vagy öntött alumínium markolat illeszkedik a kéz természetes formájához, és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik



Solid™

- Ideális vékonyabb és vastagabb ágak könnyű átvágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acél-penge tovább marad éles
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorsrár védi a pengét szállításkor és tároláskor



GARANCIA
25
ÉV



PowerStep™

- A PowerStep™ metszőollókkal egyaránt vághatunk vékony és vastag ágakat anélkül, hogy veszítenénk a metszőolló teljesítményéből
- A vékony ágakat egyetlen vágással elvághatjuk – a vastagabbakhoz 2 vagy 3 vágás is szükséges lehet, így nem az erőt, hanem a vágásszámot kell növelni, ha vastagabb ágakat szeretnénk elmeteszni
- A PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát



Ujjvédő

- Könnyű és tartós FiberComp™ nyél, biztonságos markolattal
- A hurok formájú markolat az alsó nyélen magvédi az ujjakat vágás közben
- Korrozóálló, rozsdamentes acél pengék



Pro

- Profesionális minőségű CrMoV acél penge
- Egyszerűen karbantartható, minden eleme cserélhető
- Könnyű, SoftGrip™ bevonattal és rezgécscsillapítóval
- A markolat és a zárszerkezet használata jobb- és balkezeseknek egyaránt kényelmes

Professzionális metszőollók

Ezek a metszőollók igazi szakemberek együttműködésével álmodtuk meg. Minőségi alapanyagokból készültek és a nagyobb kényelem érdekében minden eleme cserélhető. Kialakítása a hagyományos trendet követi, azonban tartalmaz egyedi megoldásokat, mint például a drótvágó.

Pro metszőolló PB-8, közepes						EAN	 6 411501 118509
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 29 cm	Szélesség: 8,4 cm	Súly: 0,23 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1020204		



- Professzionális minőségű CrMoV pengék
- Könnyű, tartós, minden időjárási tényezőnek ellenálló, strapabíró markolat
- Bal/jobbi oldali zár
- Zsírozott kúpos csavar
- Nedv elvezető horony

Pro metszőolló P90						EAN	 8 008220 029629
Magasság: 2 cm	Hossz: 23 cm	Szélesség: 7 cm	Súly: 0,27 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1001530		



- A megerősített kialakítás biztosítja, hogy a pengék akár 2,6 cm átmérőjű ágak metszése közben sem mozdulhassanak oldalirányba
- A pengék feszessége csavarral állítható
- Drótvágó horony

Ujjvédő metszőollók

A Fiskars Ujjvédő metszőollók családja két ergonomikus kialakítású metszőollót és egy általános kerti ollót tartalmaz, melyek a kéz megterhelése nélkül képesek az alapvető vágási és metszési feladatok ellátására. A jellegzetes hurok formájú markolat segítségével a kéz minden ujjja erőt fejt ki a vágáskor, a SoftGrip™ betétek pedig extra kényelmet biztosítanak a hosszan tartó kerti munkák során.

Ujjvédő metszőolló, mellévágó P44

Magasság: 3 cm

Hossz: 26,5 cm

Szélesség: 9 cm

Súly: 0,18 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1001534

EAN



- Fiatal, zöld hajtások metszéséhez max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
- A felső penge tapadásmentes bevonata megkönnyíti a vágást és a tisztítást

Ujjvédő kerti olló SP45

Magasság: 3 cm

Hossz: 26,5 cm

Szélesség: 9 cm

Súly: 0,20 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1001533

EAN



- Többféle feladathoz, például műanyag, csövek, kőtől vagy heveder vágására használható olló max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít

Figyelem: Ágak vágására ne használjd!

Solid™ metszőollók

Solid™ Micro-tip olló SP130					EAN	
Magasság: 21,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 8,4 cm	Súly: 0,4 kg	Db/doboz: 4		



- Tökéletesen alkalmazható a növény egészséges növekedését elősegítő vágáshoz
- A precíziós pengéknek hála a szerszám alkalmas a növények formázásához, az ismétlődő nyírásokhoz szűk helyeken
- Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
- Softouch markolattal

Solid™ teflonbevonatos metszőolló SP131					EAN	
Magasság: 21,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 8,4 cm	Súly: 0,4 kg	Db/doboz: 4		



- Ideális formázáshoz, ismétlődő nyírásokhoz és szűk helyen történő, bonyolult vágásokhoz ragadós növényeknél
- A penge tapadámentes bevonata csökkenti az elakadást és a gyanta felhalmozódását ragacos növények vágásánál
- Az Easy Action™ rugó minden vágás után finoman kinyitja a pengéket, csökkentve a kéz terhelését, annak elfáradását
- A SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot
- A könnyen nyitható zár védi a pengéket szállítás és tárolás közben

Solid™ virágolló SP141					EAN	
Magasság: 24 cm	Hossz: 2,2 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 4		



- Ideális a növények gondozására és a vágott virágok használatához
- Max. 1,3 cm átmérőig
- Tartalmaz szár lehúzózt és a húzalvágót

Solid™ hegyes olló SP150					EAN	
Magasság: 21,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 8,4 cm	Súly: 0,4 kg	Db/doboz: 4		



- Ideális növények és virágok bonyolultabb metszéséhez és formázásához
- Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
- Softouch markolat

Solid™ ívelt Micro-Tip olló SP160					EAN	
Magasság: 1,6 cm	Hossz: 24 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,5 kg	Db/doboz: 4		



- Az ívelt pengék ideálisak szűk helyen történő bonyolult vágásokhoz
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpengék a tartásból élességgért
- Az egyszerű, szétszedhető kialakítás megkönnyíti a tisztítást
- Az Easy Action™ rugó minden vágás után finoman kinyitja a pengéket, csökkentve az ellenállást
- A SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot
- A könnyen nyitható zár és hüvely védi a pengéket szállítás és tárolás közben

Solid™ fűszernövényvágó olló SP220						EAN 6 424002 014669
Magasság: 7 cm	Hossz: 20,5 cm	Szélesség: 8,2 cm	Súly: 0,49 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1063326	



- Ideális a fűszernövények és zöldségek közvetlenül a tábla történő gyors aprításához és vágásához
- A rozsdamentes acélpengék tartósan élesek maradnak
- Az előretolt kézhelyzet gyors vágást tesz lehetővé bármilyen szögben
- A rugós kivétel minden vágás után kinyílik, csökkentve a kézre ható ellenállást

Solid™ többfunkciós olló SP320						EAN 6 424002 014683
Magasság: 16 cm	Hossz: 29,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,11 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1063326	



- Éles, rozsdamentes acélpengéi könnyen elvágják a hálót, a talajtakaró textilt vagy felnyitják a virágföldes zsákokat
- A külső fogazott élt a kötélt elfűrészeléséhez, az egyenes élt a dobozok felnyitásához, a beépített húzalvágót pedig a húzal elvágásához
- A rugós kivétel minden vágás után kinyílik, hogy csökkentse a kézre ható ellenállást
- Könnyen nyitható pengézár és óvhurommal ellátott hüvely a biztonságos tárolás és szállítás érdekében

Egyéb metszőollók

PowerStep™ metszőolló, rávágó P83						EAN 6 411501 116703
Magasság: 2,6 cm	Hossz: 28,5 cm	Szélesség: 9,3 cm	Súly: 0,15 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1000575	



- Gallyak és ágak csökkentett erőfeszítéssel való vágásához akár 2,4 cm átmérőig
- A FiberComp™ markolat és a felső részen lévő SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot
- A rávágó penge FiberComp™ anyagból készült a nagyobb tartósság érdekében
- PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát
- Tapadásmentes szénacél pengék

Metszőolló, mellévágó, fehér P57						EAN 6 411501 150189
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 24 cm	Szélesség: 9,2 cm	Súly: 0,14 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1026916	



- Ideális a gallyak és ágak egyszerű vágásához Ø 20 mm-ig
- Fehér szín a jobb láthatóság érdekében
- Ultrakönnyen működik a FiberComp™ konstrukciónak köszönhetően
- A Power-Lever™ technológia nagyobb vágási teljesítményt tesz lehetővé
- Kétkézes reteszelő mechanizmus



Öröm
karnyújtásnyira

Válaszd ki a neked megfelelő ágvágót!

A Fiskars ágvágói minden vágási feladathoz segítséget nyújtanak; egészen 5,5cm átmérőjű ágakhoz is. Ágvágóink könnyűek, hatékonyak és kényelmesen használhatóak!



Különböző fejkialakítás, különböző feladatokhoz

- **Mellévágó pengékivitel**
A friss ágak tökéletes vágásához
- **Rávágó pengékivitel**
A száraz, elhalt ágak vágásához
- **Horgos fejkialakítás**
Gyakori, friss ágak vágásához
- **Ollós fejkialakítás**
A tökéletesen precíz vágáshoz

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágók

3x
 TÖBB
ERŐ

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L)						EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 9 0 6
Magasság: 3 cm	Hossz: 85 cm	Szélesség: 25,5 cm	Súly: 1,34 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020188		
			 		<ul style="list-style-type: none"> • Kemény, friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig • A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez • Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított • Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz • 25 év garanciával 		
							

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L), rávágó						EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 2 4 4 0 1
Magasság: 3 cm	Hossz: 85 cm	Szélesség: 25,5 cm	Súly: 1,36 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020189		
			 		<ul style="list-style-type: none"> • Kemény, száraz fák vágásához max. 5,5 cm átmérőig • Rávágó kialakítása tartós használatot és hatékony vágást garantál • Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz • 25 év garanciával 		

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (M)						EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 2 3 9 0 9
Magasság: 3 cm	Hossz: 69 cm	Szélesség: 20,3 cm	Súly: 1,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020187		
			 		<ul style="list-style-type: none"> • Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig • A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez • Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított • Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán tartós eszköz • 25 év garanciával 		

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (S)						EAN	6 4 1 1 5 0 1 1 2 2 6 0 5
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 62 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 0,83 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020186		
			 		<ul style="list-style-type: none"> • Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig • A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez • Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított • Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz • 25 év garanciával 		

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágók

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (L) L78					EAN	
Magasság: 3,4 cm	Hossz: 75 cm	Szélesség: 22,5 cm	Súly: 0,94 kg	Db/doboz: 4		



- Nagyobb méretű zöld ágak például sövény vagy bokor vágásához 5 cm átmérőig
- Magas minőségű edzett szénacél penge
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (L) L77					EAN	
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 74,5 cm	Szélesség: 24,5 cm	Súly: 1,12 kg	Db/doboz: 4		



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- Magas minőségű edzett szénacél penge
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó kivitel; az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított, így garantálva a tartósságot és a hatékony vágást

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (M) L76					EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 61,3 cm	Szélesség: 18,4 cm	Súly: 0,59 kg	Db/doboz: 4		



- Friss, zöld ágak vágásához max. 2,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Ollós fej a precíziós vágásokhoz
- A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (M) L74					EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 60,7 cm	Szélesség: 18,3 cm	Súly: 0,50 kg	Db/doboz: 4		



- Friss, zöld ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- A mellévágó penge kialakítás megakadályozza az ágak kicsuszását és tisztá vágást biztosít
- Horgos végű penge

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (S) L72					EAN	
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 51 cm	Szélesség: 15,7 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 4		



- Friss, zöld ágak rendszeres vágásához max. 2,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Ollós fej a precíziós vágásokhoz
- A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L71						EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 51 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,52 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001556		



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnék köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó pengealakítás

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (S) L70						EAN	
Magasság: 2,4 cm	Hossz: 50,5 cm	Szélesség: 15,4 cm	Súly: 0,43 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1002104		



- Friss ágak rendszeres vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnék köszönhetően nagyon könnyű
- A horgos mellévágó pengealakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L31						EAN	
Magasság: 2,4 cm	Hossz: 43,2 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 0,40 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000581		



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnék köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó pengealakítás

SmartFit™ ágvgók

SmartFit™ teleszkópos ágvgó L86					EAN	
Magasság: 4,2 cm	Hossz: 70,6 cm	Szélesség: 24,9 cm	Súly: 1,28 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1013564	6 411501 125002
						<ul style="list-style-type: none"> Magasban és alacsonyabban lévő ágak vágásához max. 5 cm átmérőig A nyél hossza 66,5-91,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért A horgos mellévgő penge kialakítása megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít Kényelmes SoftGrip™ markolat

SingleStep™ ágvgók

SingleStep™ ágvgó, horgos (L) L38					EAN	
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 88,6 cm	Szélesség: 34,6 cm	Súly: 1,16 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001426	6 411501 124609
						<ul style="list-style-type: none"> Vastagabb friss, zöld ágak vágásához Maximális vágási átmérő: 4 cm Edzett acél pengék sűrűdáscsökkentő bevonattal

SingleStep™ ágvgó, horgos, rávgó (L) L39					EAN	
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 88,6 cm	Szélesség: 34,6 cm	Súly: 1,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001430	6 411501 124500
						<ul style="list-style-type: none"> Száraz, fás ágak vágásához Maximális vágási átmérő: 4 cm Felső edzett acél penge sűrűdáscsökkentő bevonattal Környű, erős alumíniumból készült alsó penge

SingleStep™ ágvgó, horgos (S) L28					EAN	
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 57 cm	Szélesség: 17,5 cm	Súly: 0,96 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001432	6 411501 121608
						<ul style="list-style-type: none"> Friss, zöld ágak vágásához Maximális vágási átmérő: 3,5 cm Edzett acél pengék sűrűdáscsökkentő bevonattal

Egyéb ágévágók

PowerStep™ ágévágó, ráévágó, L85						EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 57 cm	Szélesség: 16 cm	Súly: 0,68 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000585	6 411501 128508	
			 red dot design award best of the best 2009		<ul style="list-style-type: none"> • Vékony és vastag ágakon történő vágásokhoz 40 mm átmérőig csökkentett erőfeszítéssel • Az ráévágó pengék stabilizálják és megkönnyítik a kemény, száraz fa vágását 		
			 fernia prize grand design award 2010 HONORARY MENTION				
Ágvágó, fehér, L32						EAN	
Magasság: 2,4 cm	Hossz: 43,2 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 0,37 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026930	6 411501 150196	
			<ul style="list-style-type: none"> • Kemény, száraz fa vágásához 35 mm átmérőig • Fehér színi a jobb láthatóság érdekében • Könnyű FiberComp™ konstrukció 				

Mellévágó vagy ráévágó?



MELLÉVÁGÓ VÁGÁS

Olószerű vágási folyamat, melynek során mindkét penge benyomódik a fába. A vágási felület tiszta, a pengék kevésbé nyomják össze a fa felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld ágak vágásához a legalkalmasabbak.



RÁVÁGÓ VÁGÁS

A mellévágó pengénél élesebb és vékonyabb pengét nagy, lefelé ható erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszközök száraz vagy elhalt ágak vágásához a legalkalmasabbak.

Sövénynyírók

Legyen szó a sövény visszavágásáról vagy annak formázásáról, a Fiskars sövénynyírói széles választékot kínálnak ezen feladatok tökéletes és pontos elvégzéséhez. A robusztus SingleStep™ sövénynyíróktól az állítható teleszkóposokon át egészen az egyedülálló PowerGear™ technológiáig, amely 3x nagyobb vágási teljesítményt nyújt.

GARANCIA
25
ÉV



PowerGearX™

Rendkívül tartós PowerGear™ technológia 3x nagyobb vágóerővel



PowerLever™

Könnyű és megduplázott vágóerőt képvisel



SmartFit™

Az optimális munkapozícióhoz állítható a nyél hossza



SingleStep™

Stabil és kényelmes

PowerGear™ fogaskerekes sövénynyírók

PowerGearX™ fém fogaskerekes sövénynyíró HSX92					EAN	
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 66,5 cm	Szélesség: 16,5 cm	Súly: 1,10 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1023631	6 411501 140067
			 		<ul style="list-style-type: none"> Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vágatunk vele Köszörült pengéi PTFE bevonattal a könnyű és tartós használatért Kényelmes SoftGrip™ markolat Az ütközésgátló óvja az ujjakat a becsípődéstől 25 év garanciával 	
PowerGear™ műanyag fogaskerekes sövénynyíró HS72					EAN	
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 61,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,72 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000596	6 411501 147903
			 		<ul style="list-style-type: none"> Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vágatunk vele A FiberComp™ nyélinek köszönhetően nagyon könnyű eszköz 	

SmartFit™ sövénynyíró

SmartFit™ teleszkópos sövénynyíró HS86					EAN	
Magasság: 7,6 cm	Hossz: 73,5 cm	Szélesség: 21,5 cm	Súly: 1,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1013565	6 411501 148001
					<ul style="list-style-type: none"> Magas és alacsony sövények, bokrok nyírásához A nyél hossza 67,5-92,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért Kényelmes, csuszásmentes SoftGrip™ markolat 	

PowerLever™ sövénynyíró

PowerLever™ sövénynyíró HS52					EAN	
Magasság: 7,2 cm	Hossz: 58,8 cm	Szélesség: 14,8 cm	Súly: 0,61 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001564	6 411501 967503





red dot design award
winner 2002



fennia prize
good design prize gálánál
HONORÁRI MENNYISÉGI

- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához
- A PowerLever™ technológiának köszönhetően kisebb erőfeszítés szükséges
- A FiberComp™ nyelnek köszönhetően könnyű eszköz

Egyéb sövénynyírók

SingleStep™ sövénynyíró hullámos pengékkel HS22					EAN	
Magasság: 13 cm	Hossz: 58 cm	Szélesség: 19 cm	Súly: 0,71 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001433	6 411501 147301






- Bokrok és sövények nyírásához
- Üvegszál erősítésű polipropilén (PPGF) nyelk kényelmes és stabil fogású markolattal
- Hullámos, edzett acél pengék tapadásmentes bevonattal

Sövénynyíró, fehér, HS53					EAN	
Magasság: 7,2 cm	Hossz: 58,8 cm	Szélesség: 14,8 cm	Súly: 0,61 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026931	6 411501 150202



- A sövények és bokrok könnyű vágásához
- Fehér szín, amely láthatóbbá teszi a sövénynyírót
- A PowerLever™ technológia akár 2x-es erőfeszítéssel csökkenti a vágási teljesítményt
- Könnyű, FiberComp™ tengely

Solid™ sövénynyíró HS21					EAN	
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 15 cm	Súly: 0,32 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026627	6 411501 150271



- Sövények és bokrok nyírására
- Edzett acél pengék
- Erős, kényelmes markolat softtouch borítással

PowerGearX™ magassági ágvágók



✓ **Több erő, kevesebb erőfeszítéssel**

Továbbfejlesztett fejkialakítással

✓ **Jobb karbantartási lehetőségek**

Elérhető alkatrészekkel

✓ **Könnyű vágás bármely irányban**

Vágófej 230°-ban forgatható

Teleszkópos
ágvágó

↑ akár
6m

Magassági
ágvágó


↑ akár
3.5m



230°-ban
forgatható vágófejrel

Még tartósabb vágófej

Kényelmes markolattal
a stabilabb fogásért



PowerGearX™ magassági ágvágók

A Fiskars magassági ágvágók többfunkciós eszközök, melyekkel a fák lombkoronája és a sűrű bokrok töve egyaránt elérhető. Vágj fejmagasság felett létra használata vagy a talajszinten hajlongás és térdelés nélkül!

PowerGearX™ teleszkópos ágvágó UPX86						EAN
Magasság: 7,4 cm	Hossz: 230,3 cm	Szélesség: 11,2 cm	Súly: 1,90 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1023624	6 411501 150127



- Mellévágó kivétel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- A nyél hosszúsága 2,4-4 m között állítható
- Maximális elérhető vágási magasság: 6 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- Biztonságos zárszerkezet
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
- 25 év garanciával



PowerGearX™ ágvágó UPX82						EAN
Magasság: 7 cm	Hossz: 165 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 1,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1023625	6 411501 150134



- Mellévágó kivétel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
- 25 év garanciával



Ágfűrész ágvágóhoz UPX86, UPX82						EAN
Magasság: 47 cm	Hossz: 7 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1023633	6 411501 150163



- 8 cm átmérőjű ágak vágásához minőségi, rozsdamentes acélból
- Állítható a fűrész szöge
- Csatlakoztatható a UPX82 és UPX86-hoz

VÁGÁS

Aktiváld a kiemelkedő vágási teljesítményt a narancssárga markolat csusztatásával, vagy használat közben az extra magasságért húzd meg a nyél narancssárga végét.

ÁLLÍTHATÓSÁG

Az állítható fej és a környező vágási mechanizmus gyors és biztonságos metszést tesz lehetővé távolról is.

Egyéb ágvgágók és kiegészítők

Univerzális ágvgágó, fehér, UP69						EAN	
Magasság: 7,1 cm	Hossz: 175,5 cm	Szélesség: 11,2 cm	Súly: 0,9 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1023626		

- Magas és alacsony ágak vágásához, átmérő: 12 mm
- A vágás kb. 3,5 méterig végezhető
- 270°-ban állítható fogantyú a könnyű kezelhetőség érdekében



Magassági ágvgágó, hosszú UP84						EAN	
Magasság: 7,4 cm	Hossz: 221 cm	Szélesség: 11,3 cm	Súly: 1,26 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1001557		



- Mellévágó kivétel max. 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 4,5 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- A 1001560 cikkszámú nyélhosszabbítóval a vágási magasság tovább növelhető
- A következő kiegészítőkkel együtt is használható: ágfűrész (1023633) és gyümölcszedő (1001562)



Magassági ágvgágó, rávágó, UP53						EAN	
Magasság: 7,4 cm	Hossz: 165 cm	Szélesség: 13,8 cm	Súly: 0,85 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000597		

- Rávágó kivétel maximum 3,2 cm átmérőjű száraz, elhalt ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
- 260°-ban állítható vágási szög
- A következő kiegészítőkkel együtt is használható: gyümölcszedő (1001562)



Nyelhosszabbító rúd (UP80), kiegészítő elem						EAN	
Magasság: 5,6 cm	Hossz: 150,3 cm	Szélesség: 11 cm	Súly: 0,53 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001560		

- A 1001557 cikkszámú ágvgágókkal együtt használható
- Segítségével akár további 1,5 m-rel növelhető a vágási magasság



Gyümölcszedő (UP80), kiegészítő elem						EAN	
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 33,4 cm	Szélesség: 16 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001562		



- Új termékialakítás 2022-ben.
- Használható a 1001557, 1000598, 1023624 és 1023625 cikkszámú termékekkel.
- A FiberComp™ keret és a fülek finoman lehúzzák a gyümölcsöt a fárlól.
- Gépben mosható, a hálós zsák felfogja a termést, így láthatja terméshozamát.

Solid™ ágvgó						E AN 6 411501 15015 8
Magasság: 6 cm	Hossz: 205 cm	Szélesség: 25 cm	Súly: 1,71 kg	Dob/doboz: 5	SAP: 1023627	

- Akár 2,5 cm átmérőjű faágak vágására
- Akár 5 m maximális vágási magasság
- Rozsdamentes acél pengéi sokáig élesek maradnak



Az ikonikus olló



Az ikonikus Classic ollók a Fiskars márka szimbólumává és a finn design örökségévé nőtték ki magukat



Legfőbb jellemzők és előnyök

1 Éles pengék

Az egyedül pengecsiszolás nagyon pontos vágást és sokáig éles pengeéleket garantál

2 Könnyű tisztíthatóság

A fröccsöntött nyél garantálja a higiénikus és tartós illesztést a nyél és a penge között

3 Kivételes ergonómia

Ollóink markolatának kialakítása a kéz természetes mozdulatát követi biztosítva a kényelmes és kontrollált vágást

4 Legminőségibb alapanyagok

A legjobb alapanyagokból gyártva, hogy a tartósság, a hatékony teljesítmény és a kimagasló kényelem biztosítva legyen

5 Minőség ellenőrzés

Minden egyes ollónk a gyártást követően egy szigorú, manuális tesztelési eljáráson megy keresztül, így Önhez csak a legjobb ollók jutnak el

Tested
by
hand

Made in
Finland

Classic™ ollók

Az ikonikus narancssárga nyelű Fiskars Classic™ ollók már 55 éve töretlen népszerűségnek örvendenek. A termékcsalád magas minőségű rozsdamentes acélból készült ollói széles választékban elérhetőek. Kerti ollóink tökéletes választás a precíz vágási, nyírási feladatokra, könnyedén elvágja a kertben található anyagok széles körét, a drótoktól egészen a virágszárakig.

Nagy univerzális kerti olló, 25 cm					EAN	
Magasság: 31 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 11 cm	Súly: 0,14 kg	Dob/doboz: 5	SAP: 1001538	6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 5 0 3



MADE IN FINLAND

- 1 milliárd eladott olló
- Ideális mindenféle kerti és otthoni vágásokra
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Útesálló PBT anyagból készült markolat

Univerzális kerti olló, 21 cm					EAN	
Magasság: 28 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 8,6 cm	Súly: 0,08 kg	Dob/doboz: 5	SAP: 1001539	6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 4 0 4



MADE IN FINLAND

- 1 milliárd eladott olló
- Ideális mindenféle kerti és otthoni vágásokra
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Útesálló PBT anyagból készült markolat

Univerzális kerti olló, 18 cm					EAN	
Magasság: 28 cm	Hossz: 2,1 cm	Szélesség: 8,6 cm	Súly: 0,07 kg	Dob/doboz: 5	SAP: 1000555	6 4 1 1 5 0 1 1 1 0 3 0 3



MADE IN FINLAND

- 1 milliárd eladott olló
- Recézett alsó pengével ellátott, hogy a virág, növény ne tudjon kicsúszni a vágás folyamán
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Útesálló PBT anyagból készült markolat

Solid™ zöldsvégvágó olló SP240

Magasság: 7,5 cm Hossz: 26,5 cm Szélesség: 9,5 cm Súly: 0,11 kg Db/doboz: 4

SAP: 1063327

EAN



6 424002 014676



- Ideális a különféle kerti virágok, fűszernövények, gyümölcsök és zöldségek egészséges vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt, rozsdamentes acél pengék hosszantartó élességgel
- A fogazott pengéje megfogja és tartja a szárazakat, így pontosan, tisztán vághatunk vele
- A szétszedhető pengék különválaszthatósága könnyíti tisztítását a betakarítás idején
- Az ergonomikusan kialakított markolat kényelmesen illeszkedik a kezébe

Magasság:	Hossz:	Szélesség:	Súly:	Db/doboz:	SAP:
-----------	--------	------------	-------	-----------	------

EAN

Solid™ Cuts + More SP341

Magasság: 30,3 cm Hossz: 2,5 cm Szélesség: 12 cm Súly: 0,131 kg Db/doboz: 4

SAP: 1063329

EAN



6 424002 014690



- Ideális a különféle, nagy teherbírású kerti anyagok vágásához, beleértve a műtrágya zsákokat, talajtakaró szövetet, paravánokat és még sok mást
- Edzett, precíziós csiszolási, többfunkciós acélpengék hosszantartó élességgel
- Az ergonomikusan kialakított markolat kényelmes használatot biztosít és könnyű vele vágni
- A sokoldalú eszköz tartalmaz drót- és zsinérvágókat, hegyes rajta kis lyukak átszúrásához használhatjuk, van még rajta horony vékony kótél vágásához és egy sörnyítő
- Az olló szétszedhető, a tárolás, továbbfejlesztett késekkel nagy tárgyakat vághat
- A tok biztonságosan véd a pengéket szállításkor és tároláskor, ugyanakkor beépített szalagvágót és élzőt is tartalmaz

Magasság:	Hossz:	Szélesség:	Súly:	Db/doboz:	SAP:
-----------	--------	------------	-------	-----------	------

EAN

Magasság:	Hossz:	Szélesség:	Súly:	Db/doboz:	SAP:
-----------	--------	------------	-------	-----------	------

EAN

ReNew olló



Ollóink a természet tiszteletének
figyelembevételével újrahasznosított és
megújuló anyagokból a Fiskars finnországi
gyárában, Billnäs városában készülnek. Az
ollók markolata egy innovatív biokompozit
anyagból áll, újrahasznosított műanyagból
(66%) és cellulózrostból (34%) készül, mely
a fosszilis alapú anyagok fenntartható
alternatívája. A pengék is újrahasznosított
rozsdamentes acélból készülnek.

Annak ellenére, hogy újrahasznosított
anyagokból készülnek, ezeket az ollókat
tartósságra terveztük - csakúgy, mint
bármely más termékünket.



ReNew

– fenntartható választás minden vágási igényhez az alkotás, a főzés és a kertészkedés során



Termékjellemzők és előnyök

● Újrahasznított és 100%-ban újrahasznosítható anyagok

A teljes olló 80%-ban újrahasznított és 13%-ban megújuló anyagokból készül. Az olló 100%-ban újrahasznosítható. Az ollók csomagolása 100%-ban újrahasznított és újrahasznosítható papírral készült.

● Éles pengék

Tartós, rozsdamentes acél pengéje 85-95%-ban újrahasznított rozsdamentes acélból készült.

● Ergonomikus kialakítás

A kényelmet biztosító markolat újrahasznított műanyagból (68%) és cellulózból (34%) készült.

● Finn termék

Ollóink a természet tisztelőiténak figyelembevételével a Fiskars finnországi gyárában, Billnäs városában készülnek. A gyár szigorú környezetvédelmi, minőségi és biztonsági előírásokkal rendelkezik.

● Kézrel tesztelt

A legjobb minőség érdekében minden egyes ollót kézzel tesztelünk. Csak a legjobb ollóink kerülhetnek ki a gyárból.

Tested
by
hand

Made in

Finland

Újrahasznosított ollók

ReNew általános olló, 21 cm						EAN	6 424 002 01328 0
Magasság: 27,5 cm	Hossz: 1,5 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,09 kg	Dbdoboz: 5	SAP: 1058094		
		  		<ul style="list-style-type: none"> • Az általános olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából • Ideális a legkülönbébb feladatokhoz • A tartós, újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék precíziósan csiszoltak a tartós élesség érdekében • Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózból (34%) készült. • Finnországban fenntartható módon készült és kézzel tesztelték • Jobbkezeseknek 			
ReNew nagy általános olló, 25 cm						EAN	6 424 002 01410 2
Magasság: 32 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,14 kg	Dbdoboz: 6	SAP: 1062542		
		  		<ul style="list-style-type: none"> • A Nagy általános olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából • Ideális a legkülönbébb feladatokhoz • A hosszú, tartós, újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék precíziósan csiszoltak a tartós élesség érdekében • A nagyobb, ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózból (34%) készült. • Finnországban fenntartható módon készült és kézzel tesztelték • Jobbkezeseknek 			
ReNew konyhai olló, 21 cm						EAN	6 424 002 01412 6
Magasság: 27,5 cm	Hossz: 1,5 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,09 kg	Dbdoboz: 6	SAP: 1062544		
		  		<ul style="list-style-type: none"> • A konyhai olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából • A fogazott pengék jó tapadást biztosítanak, így könnyen vágható vele csomagolóanyag, fűszernövény vagy egyéb konyhai elem • A tartós, újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék tartós élességet biztosítanak. • Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózból (34%) készült. • Finnországban fenntartható módon készült és kézzel tesztelték • Jobbkezeseknek 			
ReNew kis általános olló, 17 cm						EAN	6 424 002 01413 3
Magasság: 22,5 cm	Hossz: 1,5 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,05 kg	Dbdoboz: 10	SAP: 1062545		
		  		<ul style="list-style-type: none"> • A Papírvágó olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából • Finnországban fenntartható módon készült • Ideális a legkülönbébb mindennapi feladatokhoz az otthonában • A tartós, újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék precíziósan csiszoltak a tartós élesség érdekében • Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózból (34%) készült. Jobb- és balkezeseknek 			
ReNew hobbi olló, 13 cm						EAN	6 424 002 01414 0
Magasság: 20,4 cm	Hossz: 1,3 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,02 kg	Dbdoboz: 10	SAP: 1062546		
		  		<ul style="list-style-type: none"> • A Hobbi olló újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából • Finnországban fenntartható módon készült • A Hobbi olló lekerekített pengeje biztonságos a gyerekek számára. Akár zsebben is hordható • Az újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék tompá hegye plusz biztonságot nyújt • Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózból (34%) készült. • Jobb- és balkezeseknek 			

ReNew varróolló, 13 cm					 EAN 6 424002 014157	
Magasság: 18,9 cm	Hossz: 1,3 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,02 kg	Dob/doboz: 10	SAP: 1062547	



MADE IN FINLAND



- Újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából
- A Varróolló hegyes pengéje ideális a finom, apró részleteket kívánó, illetve szűk helyen való vágásokhoz
- A rendkívül éles újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék keskenyek a tökéletes precizitás érdekében
- Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózrostból (34%) készült
- Finnországban fenntartható módon készült és kézzel tesztelték
- Jobb- és balkezeseknek

ReNew körömvágó olló, 10 cm					 EAN 6 424002 014164	
Magasság: 18,9 cm	Hossz: 1 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,02 kg	Dob/doboz: 10	SAP: 1062548	



MADE IN FINLAND



- Újrahasznosított (80%) és megújuló (13%) anyagokból készült az egyedülálló kényelem és vágási teljesítmény céljából
- A Körömvágó olló ideális a tiszta, könnyed körömvégáshoz
- A rendkívül éles újrahasznosított (85-95%) rozsdamentes acél pengék keskenyek a tökéletes precizitás érdekében
- Az ergonomikus kialakítású markolat újrahasznosított műanyagból (66% fogyasztást követő csomagolási hulladék) és megújuló cellulózrostból (34%) készült
- Finnországban fenntartható módon készült és kézzel tesztelték
- Jobb- és balkezeseknek

FISKARS®

**Vannak
dolgok,
amelyek
túl jók
ahhoz,
hogy
szemét
legyen
belőlük**



Ezért hasznosítjuk újra
anyagainkat és adunk
nekik egy új életet.
A ReNew ollók kiváló
- újrahasznosított és
megújuló anyagokból
- készülnek.

fiskars.hu





Gyepgondozás

A close-up, low-angle shot of a lawnmower's deck. The deck is white with black curved blades. It is positioned over a patch of green grass, with some cut grass clippings visible on the deck's surface. The background is a soft-focus green lawn and trees under a bright sky.

Lombseprűk, gereblyék **66. old.**

Fűnyíró ollók **72. old.**

Gyomkiszedők **76. old.**

Fűnyírók **80. old.**

Fiskars lombseprűk és gereblyék

A Fiskars lombseprűi és gereblyéi széles választékban biztosítanak eszközöket a kert tisztán tartásához.



GARANCIA
25
EV



XACT™

Prémium minőség,
ergonomikus alumínium
nyéllel.



ERGONOMIC™

Cseppforma keresztmetszetű
nyél széles fejjel.



WHITE

A fehér gereblyék és
lombseprűk gyönyörű
kiegészítje a kertnek.



SOLID™

Sokoldalú eszközök.

Xact™ lombseprűk és gereblyék

Xact™ lombseprű XXL					EAN	
Magasság: 18,9 cm	Hossz: 1 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1027036	6 411501 350817



- Az XXL fej kialakításnak köszönhetően lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze hatalmas területeket
- Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfeszítés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul
- Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ lombseprű L					EAN	
Magasság: 4,4 cm	Hossz: 176 cm	Szélesség: 49 cm	Súly: 0,80 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027037	6 411501 350824



- A széles fej kialakításnak köszönhetően lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területeket
- Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfeszítés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul
- Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ rózsagereblye S					EAN	
Magasság: 7,1 cm	Hossz: 165,5 cm	Szélesség: 23,5 cm	Súly: 0,79 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027038	6 411501 350831



- Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 10 foggal a keskenyebb területekhez; ideális a szűk ágyásokban történő gereblyézéshez, talajajzításhoz
- Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfeszítés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul
- Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ gereblye M					EAN	
Magasság: 8,5 cm	Hossz: 164 cm	Szélesség: 37,3 cm	Súly: 1,04 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027039	6 411501 350848



- Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 13 foggal
- Tökéletes eszköz kiegyenlítéshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például talajtakaróhoz
- Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőfeszítés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul
- Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Ergonomic™ lombseprű

Ergonomic™ lombseprű					E AN	 5 905561 555705
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 184 cm	Szélesség: 61 cm	Súly: 0,77 kg	Dob/doboz: 4		



- Szélesfejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
- Masszív, de rugalmas fogak és speciális fejgeometria, amelyek megakadályozzák, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak

White lombseprűk, gereblyék

Lombseprű, fehér

Magasság: **6,2 cm**Hossz: **172 cm**Szélesség: **52 cm**Súly: **0,55 kg**Db/doboz: **4**SAP: **1019606**

EAN



6 411501 355638



- Könnyű lombseprű a gyepek és az udvar tisztításához.
- Az erős és rugalmas fogak segítenek megakadályozni, hogy a gallyak és levelek beakadjanak.

Gereblye, fehér

Magasság: **6,5 cm**Hossz: **158 cm**Szélesség: **36 cm**Súly: **0,64 kg**Db/doboz: **4**SAP: **1019608**

EAN



6 411501 355232



- Könnyű gereblye magassággyások előkészítéséhez, talaj kiegyenlítéséhez, tisztításhoz és szétterítéshez.
- Tartós, edzett fej 14 villával a nagyobb területeken történő gereblyezéshez.

Rózsagereblye, fehér

Magasság: **6,5 cm**Hossz: **158 cm**Szélesség: **24,5 cm**Súly: **0,52 kg**Db/doboz: **4**SAP: **1019607**

EAN



6 411501 355054



- Könnyű rózsagereblye kis helyeken történő talaj tisztításához és a fák körüli és a növények alatti szétterítéshez.
- Edzett acél forma a növények közötti és alatti gereblyezéshez.

FŐBB ELŐNYÖK

- ✓ Akasztólyuk a könnyű tároláshoz
- ✓ SoftGrip™ fogantyú az optimális tapadáserőért
- ✓ Ovális alakú, könnyű alumínium nyél
- ✓ Optimális ütégátadó felületi szerkezet kényelmes, biztos fogást biztosít
- ✓ A műanyag tok maximalizálja a tapadást hidegtől szigetelve

Solid™ lombseprűk, gereblyék

Solid™ lombseprű (XL)					EAN	
Magasság: 4,2 cm	Hossz: 176 cm	Szélesség: 62 cm	Súly: 0,83 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1015645	6 411501 350909



- Az extra széles fej (66 cm) lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területet
- Tartós, könnyű alumínium nyél
- 27 lapos, merev és ívelt műanyag fog megakadályozza a levelek kicsúszását és azok fogak közé akadását

Solid™ lombseprű (L)					EAN	
Magasság: 5 cm	Hossz: 175 cm	Szélesség: 52 cm	Súly: 0,50 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1003465	6 411501 350169



- A széles fej lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területet
- Masszív és rugalmas fogak speciális fejgeometriával, ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ lombseprű (M)					EAN	
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 172 cm	Szélesség: 44 cm	Súly: 0,52 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1063090	6 411501 704551



- Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák vagy bokrok tövének megtisztításához
- Az erős fogak gyökeres vagy egyenetlen felszínen történő használat során sem mennek tönkre
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ lombseprűk és gereblyék

A Solid™ lombseprűk és gereblyék lenyűgözően könnyű kialakítással rendelkeznek, amely minden mozdulatot könnyvé teszi. A tartós, műanyag fogak kiválóak a gereblyezéshez és az általános tisztításhoz - szezonról szezonra.



SOLID XL

- Tartós fogak és erős, mégis könnyű alumínium fogantyú, ideálissá teszi a gereblyezéshez és a nagy mennyiségű mozgatásához.



SOLID L

- Széles gereblye a nagy gyepterületeken végzett munkához.
- Erős és rugalmas fogak speciális geometriával segítenek megelőzni a gallyak és levelek beakadását.



SOLID M

- Közepes méretű univerzális gereblye a fák vagy bokrok alatti munkákhoz.
- Az erős fogak jól működnek gyökeres és egyenetlen felületeken



SOLID UNIVERSAL

- Laza gyep és ágak gereblyezésére
- Nagyszerű a magaságúak előkészítéséhez
- Könnyű, tartós alumínium fogantyú

Solid™ univerzális kerti gereblye

Magasság: 11 cm

Hossz: 167 cm

Szélesség: 41 cm

Súly: 0,44 kg

Db/doboz: 5

SAP: 1003466

EAN



6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 6 6 4



- Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyezéséhez
- Virággyások kialakításához is használható
- A talaj egyengetéséhez is kiváló eszköz
- Könnyű és tartós alumínium nyél

Solid™ nyél

Magasság: 3 cm

Hossz: 157,5 cm

Szélesség: 2,8 cm

Súly: 0,31 kg

Db/doboz: 10

SAP: 1014913

EAN



6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 0 1 3



- Könnyű és tartós alumínium kialakítás
- Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez: 1014915, 1063089, 1014917
- Cserélhető alkatrész nyele lehet a 1003465, 1063090, 1003466 lombseprűkhöz, gereblyékhez

Solid™ lombseprű fej (L)

Magasság: 5,4 cm

Hossz: 22,8 cm

Szélesség: 51,1 cm

Súly: 0,23 kg

Db/doboz: 10

SAP: 1014915

EAN



6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 1 4 5



- Széles fejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
- Masszív és rugalmas fogak speciális feigeometriával, ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1003465 lombseprűnek

Solid™ lombseprű fej (M)

Magasság: 6,4 cm

Hossz: 21,2 cm

Szélesség: 41,5 cm

Súly: 0,15 kg

Db/doboz: 10

SAP: 1063089

EAN



6 4 1 1 5 0 1 3 7 0 4 3 4 4



- Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák vagy bokrok tövének megtisztításához
- Az erős fogaknak köszönhetően jól használható gyökerekkel tell és egyenetlen felületeken
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1063090 lombseprűnek

Solid™ általános kerti gereblye fej

Magasság: 11,4 cm

Hossz: 41 cm

Szélesség: 15,2 cm

Súly: 0,25 kg

Db/doboz: 10

SAP: 1014917

EAN



6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 6 6 0



- Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyezéséhez
- Virággyások kialakításához is használható
- Kompatibilis terméke a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1003466 gereblyének

Fűnyíró ollók

Az ergonomikus kialakítású Fiskars fűnyíró ollók egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően igazán felhasználóbarát eszközök. Az intelligensen leleményes Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon pengéi közé. Minden egyes ollójának pengéje edzett, rozsdamentes acélból készült, így kifejezetten tartósak és hosszú idejű szolgálatot garantálnak.



POWERLEVER™
A vágófej 270°-ban forgatható






SERVO-SYSTEM™
Teljes, 360 fokban forgatható vágófejjel



SERVO-SYSTEM™
Teljes, 360 fokban forgatható vágófejjel

Fűnyíró ollók




PowerLever™ fű- és sövénynyíró GS53					EAN	
Magasság: 15,5 cm	Hossz: 90 cm	Szélesség: 20,5 cm	Súly: 1,31 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001565	
						

- A gYep szegélyeinek nyírásához vagy a sövények, bokrok formázásához ajánlott
- Akár 2,5 m magasságba is felérhetünk vele
- A vágófej 270°-ban forgatható






Servo-System™ hosszúnycelű fűnyíró olló GS46					EAN	
Magasság: 8 cm	Hossz: 105 cm	Szélesség: 25 cm	Súly: 0,74 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000590	
						

- A gYep szegélyeinek nyírásához
- A vágófej 360°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott
- Servo-System™ technológiának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé

Servo-System™ fűnyíró olló GS42					EAN	
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 34,4 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000589	
						

- A gYep szegélyeinek nyírásához vagy a sövények formázásához ideális eszköz
- A vágófej 360°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott
- Servo-System™ technológiának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé

SmartFit™ fűnyíró olló GS40					EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 38 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0,35 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1023632	
						

- A gYep szegélyeinek nyírásához és a díszfák, sövények formára vágásához
- A fehér szín könnyen láthatóvá teszi
- A vágófej 180°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott

Fűnyíró olló, fehér GS41					EAN	
Magasság: 3,2 cm	Hossz: 43 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0,28 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1026917	
						

- A gYep szegélyeinek nyírásához és a díszfák, sövények formára vágásához
- A fehér szín könnyen láthatóvá teszi
- A vágófej 180°-ban forgatható
- A markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott

Solid™ fűnyíró olló (GS21)					E AN	
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 31,5 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,32 kg	Db/doboz: 4		



- A gyepek szegélyeinek nyírásához és a díszfák, sövények formára vágásához
- Csúszásmentes markolat a kényelmes fogás érdekében

Fűnyíró olló S50					E AN	
Magasság: 1 cm	Hossz: 22 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 3		



- Díszfák és sövények metszéséhez és formára vágásához
- SoftGrip™ borítású markolat a kényelmes fogásért
- A pengék feszítése a középső csavarral a munka jellegéhez igazítható
- A rugós erőátviteli mechanizmus a pengék fokozatos nyitása révén megkönnyíti a vágást

A young girl with long brown hair and a white headband lies on her back in a garden, eyes closed. She wears a white floral shirt and a denim jacket. A young woman with dark hair lies on her side, looking up. The garden is filled with green foliage, white daisies, and a large sunflower. Several bees are visible flying around. A pair of orange-handled scissors and a yellow paper with red text are on the ground. A small green sign with a bee illustration and the text 'BEE HOTEL' is attached to a plant. The text 'Ültess magokat, védd a méheket' is overlaid in large white letters.

Ültess magokat, védd a méheket

Gyomkiszedők

A Fiskars gyomkiszedői remek társaink lehetnek a gyomok gyors és környezetbarát eltávolításában. Eszközei hatékonyak és innovatívok, hisz használatuk folyamán nincs szükségünk kényelmetlen hajlogatásra, kellemetlen pozíciók felvételére. Végeredménye igen látványos; a rozsdamentes acél karmok mélyen a talajból, több irányból ragadják meg a gyomok gyökerét, így gyökerestül távolítják el a "problémát". Három különböző modell közül választhatunk.



XACT™
Ergonomikus kialakítású
markolat



SMARTFIT™
Állítható nyélmagasság



WHITE
Gyönyörű fehér design



SOLID
Könnyű alumínium
szerkezet

Gyomkiszedők

Xact™ gyomkiszedő							EAN 6 411501 599502
Magasság: 10 cm	Hossz: 100 cm	Szélesség: 30 cm	Súly: 0,95 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020126		
					<ul style="list-style-type: none"> • Gyomok hatékony és könnyű eltávolításához • Ergonomikus kialakítású markolat kíméli a csuklót 		

SmartFit™ gyomkiszedő							EAN 6 411501 599601
Magasság: 11,9 cm	Hossz: 102 cm	Szélesség: 30 cm	Súly: 1,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020125		
					<ul style="list-style-type: none"> • Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű eltávolításához • A teleszkópos nyél 99-119 cm között állítható • A nagyméretű D alakú markolat minden kézmérethez megfelelő 		

Gyomkiszedő, fehér							EAN 6 411501 599403
Magasság: 9 cm	Hossz: 93 cm	Szélesség: 30 cm	Súly: 0,90 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020127		
					<ul style="list-style-type: none"> • Ergonomikus kialakítású, gyomok hatékony és könnyű eltávolításához 		

Solid™ gyomkiszedő							EAN 6 411501 510484
Magasság: 9 cm	Hossz: 93 cm	Szélesség: 30 cm	Súly: 0,90 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026652		
					<ul style="list-style-type: none"> • Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű eltávolításához 		

Az egyszerű és hatékony gyomláláshoz

1



Nyomd a gyomkiszedő pengéit a talajra, a gyom köré.

2



Nyomd bele a pedált a földbe. Ezután vedd le róla a lábát és húzd meg a nyelet!

3



Húzd ki a gyomot!

Classic & Solid™ kiegészítő eszközök

Solid™ fűszegélyező					EAN		
Magasság: 3 cm	Hossz: 110 cm	Szélesség: 30,5 cm	Súly: 1,85 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1011617	7 51779 035003	



- Tartós al steel szerkezet
- Optimális a gyepek és a magasságások egyes széleinek vágásához

Solid™ hulladékgyűjtő					EAN		
Magasság: 5 cm	Hossz: 87,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,40 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1062271	6 411501 311467	



- Az ergonomikus, hosszú nyele megkönnyíti a szemét összegyűjtését a földről
- A gumipárnák könnyen összefogják a papírt, leveleket, ágakat és egyéb hulladékat
- Acél nyél

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák S, 73L					EAN		
Magasság: 4 cm	Hossz: 45 cm	Szélesség: 45 cm	Súly: 0,71 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1028371	6 411501 600189	



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- 3 cm-re összehajtható, helytakarékosan tárolható
- A belső rugónak köszönhetően röggvet használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivitelű, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 3 cm, Kinyitva: 46 cm

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák M, 175L					EAN		
Magasság: 4 cm	Hossz: 53 cm	Szélesség: 53 cm	Súly: 1,21 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1028372	6 411501 600196	



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- A belső rugónak köszönhetően röggvet használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivitelű, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 3 cm, Kinyitva: 70 cm

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák L, 219L					EAN		
Magasság: 4 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 59 cm	Súly: 1,63 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1028373	6 411501 600202	



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- A belső rugónak köszönhetően röggvet használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivitelű, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 3 cm, Kinyitva: 70 cm

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 56L						EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 4 1 1
Magasság: 3 cm	Hossz: 40 cm	Szélesség: 40 cm	Súly: 0,60 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1015646	



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos tárolás
- Szakadás- és penészálló kivétel
- Tartós és könnyű tisztítani
- Összehajtva 1,5 cm, Kinyitva: 46 cm

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 172L						EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 4 2 8
Magasság: 3 cm	Hossz: 56 cm	Szélesség: 56 cm	Súly: 1,25 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1015647	



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- A belső rugónak köszönhetően rögvést használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivétel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 2 cm, Kinyitva: 70 cm

Fiskars StaySharp™

A mindig zöld és egészséges gyepterület szolgálatában a StaySharp™ fűnyíróink állnak rendelkezésre, melyek a fűszálakat hatékony ollószerű mozdulattal nyírják le. Ezzel a környezetbarát eljárással minimalizálhatjuk a gyepterület nedvességvesztését és a betegségeknek való kiszolgáltatottságát is.



A kézi fűnyíróink egyik legnagyobb előnye, hogy egy igazán környezetbarát megoldást nyújtanak a gyepterület gondozásában, amikkel hangtalanul vághatunk fűvet anélkül, hogy kényelmetlen rázkódás vagy vezeték utáni keresési problémánk adódna.

- A hosszan tartó teljesítményt az egyedülálló StaySharp™ vágórendszer garantálja, amelynek köszönhetően a precíziósan illesztett edzett acél pengék nem érintik egymást a vágás közben
- Ergonomikus, állítható magasságú tolokarral kialakított, párnázott fogásfelülettel
- Előre (az eszköz elején) irányuló fűkivetővel a tiszta működéshez

StaySharp™ fűnyírók

StaySharp™ Max kézi fűnyíró						
Magasság: 60 cm	Hossz: 61 cm	Szélesség: 37 cm	Súly: 20,00 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1000591	 EAN 6 411501 138804



- 2x nagyobb vágóerő a hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest
- 60%-kal könnyebb tolni, mint a többi kézi fűnyíró
- Állítható vágómagasság: 2-10 cm
- Kompatibilis a StaySharp™ Max fűgyűjtővel

StaySharp™ Plus kézi fűnyíró						
Magasság: 34,5 cm	Hossz: 60 cm	Szélesség: 45,5 cm	Súly: 18,00 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1015649	 EAN 6 411501 138729



- A hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest 75%-kal nagyobb vágási teljesítményt nyújt és 40%-kal könnyebb tolni
- Állítható vágómagasság: 4-10 cm

StaySharp™ Max fűgyűjtő						
Magasság: 54,5 cm	Hossz: 55 cm	Szélesség: 6 cm	Súly: 1,50 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1000592	 EAN 6 411501 138855



- Fűgyűjtő zsák a Fiskars StaySharp™ Max kézi fűnyíróhoz
- UV és penészálló poliészter anyagból készült zsák, fém kerettel
- Fűgyűjtő kapacitás: 18 l





Ültetés és nevelés

A megfelelő eszközök mindenféle ültetési feladathoz:

Xact™ Álló palántázó

1 Nagy lyuk hagymák vagy facsemeték számára
Maximális méret 55mm

2 A fogantyú ultra tartós anyagból készült

3 A nyél könnyű alumíniumból készült

4 Zár
Blokolja a pengét nyitott helyzetben, amíg ültet


5 Mélység 150mm



Hogyan használd



Nyomd a penge hegyét a földbe a pedálra rálépve.



Húzd a markolatot magad felé, amíg nem hallasz egy kattánást, egyben létre is hozza az ültetéshez szükséges lyukat.



Ejtsd bele a virághagymát vagy facsemetét a palántázó tetején lévő nyílásba. Körülbelül 50 mm nagyságig.



Emeld el a palántázót a talajtól, takard be a virághagymákat földdel, majd a lábaddal tömörítsd.



Ergo™ Álló palántázó

1 Kényelmes markolat és kar

A talaj fellazítására és levegőztetésére

2 Robosztus acéltengely



3 Stabil taposó rész

A könnyebb használat érdekében

4 Körkörös mozgás és éles fogak

Ezek segítségével az eszköz könnyen áthalad a sűrű talajon

Solid™ Kézi palántázó

Tartós, FiberComp™ megerősített műanyag test

Kényelmes markolat

Talaj lazítására

Egyszerű mérőskála

Mérőszámok centiméterben és inchben is

Körkörös mozgás és éles fogak

Segítenek átjutni a tömör talajon



Solid™ Magvető kanál

Négyféle magvető tevékenység egyben, egy könnyű, tartós eszközben



Solid™ Kézi szóróeszköz

Használja magok, só, homok, vagy akár permetszer szétszórására



Solid™ Ültetőbot

Lyukakat és üregeket hoz létre a megfelelő ültetési mélység kiválasztásával



Ültetőeszközök

Termékjellemzők és előnyök

Xact™ Álló palántázó

Tökéletes hagymák és kis facsémék hajlogtatás nélküli ültetéséhez

- Kiológomb
- Alumínium nyél & FiberComp™ markolat
- Ültetési mélység 150 mm
- Max. hagymaméret 55 mm



Ergo™ Palántázó

- Kényelmes markolat a talaj fellazításához
- Körkörös mozgattással az éles fogak könnyedén áthatolnak a kemény talajon is
- Rozsdamentes acél nyél & FiberComp™ markolat




Solid™ Kézi palántázó

- Tartós üvegszál-erősítésű műanyag test
- Kényelmes markolat a talaj fellazításához
- Körkörös mozgattással az éles fogak segítenek könnyedén áthatolni a kötött talajon is
- Könnyen tisztítható felület



Használat





Palántázók

Xact™ álló palántázó					EAN	
Magasság: 31 cm	Hossz: 105.3 cm	Szélesség: 30 cm	Súly: 2 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057077	6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 5 2 0
						<ul style="list-style-type: none"> Lehajlás vagy terdelés nélkül ültetheti el a hagymákat és a facsemetékét 50 mm-es méretig Tartós, könnyű alumínium nyél hegyes véggel és lábpedállal, amellyel igazán könnyű az ültetőlyuk kialakítása A lábpedál zárómechanikája nyitva tartja a pengét, ezáltal Ön a palántázó teteje felől könnyen belehelyezheti a hagymát, facsemetét Húzza ki a palántázót a földből, takarja be a hagymát és tapossa le a földet a lábával Ültetési mélység 150 mm-ig
Ergo™ álló palántázó					EAN	
Magasság: 10.5 cm	Hossz: 99.5 cm	Szélesség: 27.5 cm	Súly: 1.93 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057078	6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 5 3 7
						<ul style="list-style-type: none"> Lyukak ásásához és betemetéséhez, kevesebb terdeléssel és hajlongással A csúszásmentes taposólemezzel könnyen a földbe nyomhatja az eszközt A tölcser éles fogakkal rendelkezik, amelyek a kötött talajon is áthatolnak A gyors és hatékony palántázás érdekében a kézi húzókkal a föld visszaengedhető a palántázott lyukra A nyél hosszú távú használat biztosítása érdekében tartós acélból készült Ültetési mélység 150 mm-ig
Solid™ kézi palántázó					EAN	
Magasság: 10.3 cm	Hossz: 24.3 cm	Szélesség: 11.7 cm	Súly: 0.25 kg	Db/doboz: 12	SAP: 1057079	6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 5 4 4
						<ul style="list-style-type: none"> Ideális hagymák és palánták gyors és precíz elültetéséhez A penge fogazott, így körkörös mozgattal gyors és hatékony ásást tesz lehetővé A palántázó oldalán mérőskála található a pontos mélység eléréséhez A penge egy egyszerű húzóval nyitható, így a talaj visszaengedhető a lyukra és a palántára Legfeljebb 65 mm átmérőjű palántákhoz és legfeljebb 125 mm mély ültetéshez alkalmas Tartós és az időjárás körülményeknek ellenálló FiberComp™ anyagból készült

Solid™ ültetőeszközök

Solid™ magvető kanál					EAN	
Magasság: 6.4 cm	Hossz: 33 cm	Szélesség: 2.2 cm	Súly: 0.06 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1057641	
						
					<ul style="list-style-type: none"> • Négy magvető alapszerszámot kínálunk egyetlen könnyű, tartós eszköz formájában • Ez az egyedülálló eszköz egyesít egy ültetőkanalat, egy rovátékot, egy gyomkiszedőt és egy mérőeszközt, mindezt egyetlen 2 részből álló eszközben • Az ültetőkanalon és gyomkiszedőn a könnyen olvasható dombornyomott skála nem koplik le • A tökéletes tartósság érdekében könnyű és rozsdamentes FiberComp® anyagból készült 	

Solid™ ültetőbot					EAN	
Magasság: 0.3 cm	Hossz: 26.2 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0.08 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1057080	
					<ul style="list-style-type: none"> • Bemetszéseket és lyukakat készít a magok elvetéséhez szükséges mélységben • Az eszköz hegyén található mérőskála 150 mm-es mélységig használható • Az egyedi L-alakú markolat maximális nyomatékot és kényelmet biztosít • A könnyű, mégis hihetetlenül erős FiberComp™ eszköz, az időjárási körülményeknek ellenálló és könnyen tisztítható 	

Solid™ kézi szóróeszköz					EAN	
Magasság: 13.1 cm	Hossz: 30 cm	Szélesség: 16.5 cm	Súly: 0.28 kg	Db/doboz: 12	SAP: 1057076	
					<ul style="list-style-type: none"> • Ideális homok, só, műtrágya és más anyagok pontos szórásához • A könnyen forgatható gombbal szabályozható a szórás közbeeni adagolás. Válasszon az öntés, gyors szórás és lassabb szórás opciók közül • A gyorszár a kiszórandó anyag gyors újratöltését teszi lehetővé 	

A boldogság
otthon terem és
magunk szedjük le



Betakarító, szüretelő eszközök

**Intuitív eszközök tartós
és könnyű anyagokból
az egyszerű és gyors
betakarítás érdekében**

X-series™ Betakarító kés

Ideális vastag szárú termények betakarításához.

A rozsdamentes acél penge lapos hegye segíti a gyors tolvágásokat, fogazott része pedig megkönnyíti a vastagabb szárak átvágását.

A rögzített pengés késhez tartozik tok és övhurok is a biztonságos és kényelmes tárolás érdekében.



1 Lapos hegy
Tolvágásokhoz

**2 Precízen csiszolt,
rozsdamentes acél penge**

5 Meghosszabbított nyél
Extra tartósság érdekében



3 Fogazott él
Fűrészelő
vágásokhoz

4 Ergonomikus markolat
SoftGrip™ technológiával
a plusz kényelemért

Plus™ Szüretelő kosár

Tökéletes a termés és az eszközök összegyűjtéséhez, szállításához és tisztításához



X-series™ Összecsukható betakarító kés

Ideális vékonyabb szárak és ágak tiszta és precíz vágásához.
Összecsukható a kényelmes és kompakt tárolás érdekében



Betakarító, szüretelő eszközök

X-series™ összecusukható betakarító kés K80					  6 411501 200943	
Magasság: 18,42 cm	Hossz: 1,83 cm	Szélesség: 10,6 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1062819	



- Fiskars® X-series™ összecusukható betakarító kés ideális a vékonyabb szárazon található termény betakarításához
- Precíziósan csiszolt, rozsdamentes acélpengéje a hegyénél ívelt, amellyel könnyű hozzáférni a sűrű növényzet közt megbújó terméshez anélkül, hogy a környezetben lévő növényeket károsítanánk
- Összecusukható, ergonomikus kialakítása kényelmes és kompakt tárolást tesz lehetővé
- Pengé hossza: 7,7 cm
- 25 év garancia

X-series™ betakarító kés K82					  6 411501 200952	
Magasság: 34,62 cm	Hossz: 3,81 cm	Szélesség: 6,99 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1062830	



- A Fiskars® X-series™ betakarító kés ideális a vastag szárazon lévő termés betakarítására
- A precíziósan csiszolt, rozsdamentes acélpengé lapos vége a gyors tolvágásokat segíti, míg fogazott része megkönnyíti a vastagabb szárazok átvágását
- Meghosszabbított nyél a tartósságért, ergonomikus markolat a kényelmesebb használatért
- Kemény műanyag tok övhurokkal
- Pengé hossza: 15 cm
- 25 év garancia

Plus™ kerti szüretelő kosár					  6 411501 200969	
Magasság: 13,67 cm	Hossz: 60,96 cm	Szélesség: 38,84 cm	Súly: 1,13 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1062831	



- A Fiskars® Plus kerti szüretelő kosár tökéletes a termés és a kerti szerszámok összegyűjtéséhez, szállításához és tisztításához
- A lyukacsos oldalán csepegtető rész található az éppen betakarított termés mosásához, míg a zárt oldala áztatásra, illetve a már tiszta termények vagy szerszámok szállítására használható
- Az ergonomikus oldalsó fogantyúk ideálisak a kétkézes szállításhoz, míg az összecusukható fülek egymásba záródása a kényelmes, egykezes használatot teszi lehetővé
- Tartós műanyagból készült
- Méretek: 61 cm x 39 cm x 13 cm

Solid™ térdelő párna					  6 411501 200976	
Magasság: 1,91 cm	Hossz: 45,72 cm	Szélesség: 27,94 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1062832	



- A Fiskars® Solid™ térdelő párna megakadályozza a térdfájást, amikor a kertben dolgozik
- A kétrétegű kialakítás tartósságot biztosít
- A nedvesegálló külső borítás megvédi Önt a durva terepektől
- A puha habszivacsot tartalmazó belső párna egyszerű puhaságot biztosít
- A kényelmes fogantyú megkönnyíti a szállítást
- Úgy méreteztük, hogy munka közben bőven elférjen rajta
- Méretek: 45,7 cm x 27,9 cm x 1,9 cm

Ásás

Új!

Ahhoz, hogy az ásás a lehető legegyszerűbb legyen, megbízható, megfelelő ásóra van szüksége a feladathoz. Ezért fejlesztettünk ki különféle ásókat és lapátokat, amelyekkel kemény talajt áshat fel, vagy szegélyezéshez és ültetéshez is használhat. Lapátjaink homok, föld vagy hó mozgására is tökéletesek.



XACT™

A kertészkedés igen is kemény munka tud lenni. De nem az Xact™ szerszámokkal, amik teljesen új szintre emelik a kertészkedést: az igazán élvezhető kategóriába.

A Fiskars Xact™ ásószerszámok Noked valók – megfelelő hosszúságúak, könnyűek és tartósak.

ERGONOMIC™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz és komposztáláshoz egyaránt.

Az ásók, lapátok és villák ferde nyéllel és markolattal rendelkeznek csökkentve a hát, a kéz és a csukló terhelését. Gyanta bevonatú nyele a maximális tapadást és kényelmet biztosítja.

Termékek még a legkifinomultabb kertészek elégedettségét is hamar elnyerik.

SOLID™

A Solid™ termékcsalád eszközeivel gyerekjáték a kertmunka. Ezek a szerszámok, sosem hagynak cserben nem okoznak csalódást és mindent elbírnak. Az univerzális eszközöket hosszú élettartamra tervezték. Acél tengelyük van és az alkatrészek edzett bőr acél ötvözetből készülnek.



























A kényelmes, ergonomikus formájú D markolatok, tartós műanyagból készültek.

WHITE

A (White) fehér szerszámcsalád üdö színtöltja a választékunknak. A kínálat tartalmazza a legszükségesebb kerti eszközöket.

Legyen szó gereblyékről, ásókról, kapákról és kultivátorokról melyek ideálisak a gyomok eltávolítására, föld mozgására vagy keskeny barázdák húzására. De jó társak az ültetéshez magvak és hagymák, sőt gyökérművevények betakarítására is. Az elegáns színe miatt pedig hölgyek számára is igen előnyös lehet.

Xact™ ásók, lapátok és villák




Xact™ hegyes ásó						EAN	
Magasság: 8 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 1,95 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066729		6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 6 2 7
				<ul style="list-style-type: none"> Ideális gödör ásásához, ágyások szegélyek kialakításához és kisebb föld mozgathatásához Cs. jászármentes rálepő Élesített fej, ami könnyen átvágja a talajt és gyökereket. Mérsőskála a fejen a pontos ásáshoz Kényelmes SoftGrip™ borítás, mely biztosítja az ásás kényelmét valamint a jobb irányíthatóságot Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít 			
Xact™ lekerekített ásó						EAN	
Magasság: 8,9 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 2,01 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066730		6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 6 3 4
					<ul style="list-style-type: none"> Ideális szegélyezéséhez és ültetéshez valamint ásáshoz normál, füves területeken Cs. jászármentes rálepő Élesített fej, ami könnyen átvágja a talajt és gyökereket. Mérsőskála a fejen a pontos ásáshoz Kényelmes SoftGrip™ borítás, mely biztosítja az ásás kényelmét valamint a jobb irányíthatóságot Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít 		
Xact™ lapát						EAN	
Magasság: 15,9 cm	Hossz: 130,4 cm	Szélesség: 22,3 cm	Súly: 2,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066731		6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 6 4 1
				<ul style="list-style-type: none"> Ideális talaj, homok, kavics és egyéb ömlesztett anyagok mozgatására A széles, szögletes fej lehetővé teszi az anyagok gyors és hatékony mozgatását kisebb terhelés mellett D-alakú SoftGrip™ markolat biztosítja a kényelmet és irányíthatóságot Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít 			
Xact™ teleszkópos hegyes ásó						EAN	
Magasság: 8,2 cm	Hossz: 110,8-130 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 1,94 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066732		6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 6 5 8
				<ul style="list-style-type: none"> Ideális gödör ásásához, ágyások szegélyek kialakításához és kisebb föld mozgathatásához Cs. jászármentes rálepő Élesített fej, ami könnyen átvágja a talajt és gyökereket Mérsőskála a fejen a pontos ásáshoz Kényelmes SoftGrip™ borítás, mely biztosítja az ásás kényelmét valamint a jobb irányíthatóságot Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít A teleszkópos nyél 110,8 cm-től 130 cm-ig állítható 			
Xact™ teleszkópos lekerekített ásó						EAN	
Magasság: 9,1 cm	Hossz: 110,8-130 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 1,99 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066733		6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 6 6 3
				<ul style="list-style-type: none"> Ideális szegélyezéséhez és ültetéshez valamint ásáshoz normál, füves területeken Cs. jászármentes rálepő Széles, bőrcsípőből készült fej kiváló hegesztéssel illeszkedik a nyélhez az időállóságért Mérsőskála a fejen a pontos ásáshoz A teleszkópos nyél 110,8 cm-től 130 cm-ig állítható Kényelmes SoftGrip™ borítás, a D markolaton, mely biztosítja az ásás kényelmét valamint a jobb irányíthatóságot Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít 			

Xact™ teleszkópos lapát					
Magasság: 15,9 cm	Hossz: 120,8-140 cm	Szélesség: 22,3 cm	Súly: 2,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066734
					EAN
					
					6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 6 7 2
   <ul style="list-style-type: none"> • Ideális talaj, homok, kavics és egyéb ömlesztett anyagok mozgására • A széles, szögletes fej lehetővé teszi az anyagok gyors és hatékony mozgását kisebb terhelés mellett • A teleszkópos nyél 120,8 cm-től 140 cm-ig nyitható D-a-ku SoftGrip™ markolat biztosítja a kényelmet és irányíthatóságot. • Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít 					

Xact™ talajművelő villa, M					
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 108 cm	Szélesség: 19 cm	Súly: 1,54 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003686
					EAN
					
					6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 8 0 0
   <ul style="list-style-type: none"> • Törőr talaj felállítására és ártogatására • Könnyen mozgatható a fűcsomókat szegélyezéskor vagy ültetéskor, emellett használható gyep szellőztetéséhez, illetve kövek és gyomok gereblyezéséhez • 160-175 cm magas felhasználók számára ideális • A fogak könnyen a talajba hatolnak anélkül, hogy a kövek, gyomok vagy gyökerek megállítanak • 25 év garanciával 					

Xact™ talajművelő villa, L					
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 19 cm	Súly: 1,64 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003685
					EAN
					
					6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 8 1 7
   <ul style="list-style-type: none"> • Törőr talaj felállítására és ártogatására • Könnyen mozgatható a fűcsomókat szegélyezéskor vagy ültetéskor, emellett használható gyep szellőztetéséhez, illetve kövek és gyomok gereblyezéséhez • 175-195 cm magas felhasználók számára ideális • A fogak könnyen a talajba hatolnak anélkül, hogy a kövek, gyomok vagy gyökerek megállítanak • 25 év garanciával 					

Xact™ komposztilla, L					
Magasság: 11,4 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 18,4 cm	Súly: 1,57 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003687
					EAN
					
					6 4 1 1 5 0 1 3 3 4 8 2 4
    <ul style="list-style-type: none"> • Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, Komposzt és kerti hulladék mozgatószóhoz, forgatásához és eltereléséhez • A vékony és éles fogak levetkőztes és távolabb helyezkednek el, mint a talajművelő villán, így könnyebben beleszurható a komposztba anélkül, hogy a fogai a nagyobb darabok betelenedhének • Kialakítása segíti a komposztálást Az eszköz használata testmagassághoz nem kötött • 25 év garanciával 					

SmartFit™ villa					
Magasság: 9 cm	Hossz: 106 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,73 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000630
					EAN
					
					6 4 1 1 5 0 3 3 5 2 5 5 0
  <ul style="list-style-type: none"> • A törőr talaj lazításához és ártogatásához • Könnyen mozgatható a fűcsomókat szegélyezéskor vagy ültetéskor • Alkalmos gyepok levegőztetésére vagy kövek és gyomok gereblyezésére is • A villa hossza 1165-1256 mm között állítható 					

Ergonomic™ ásók és villák

Ergonomic™ Pro hegyes ásó (XL), fekete

Magasság: 13,5 cm Hossz: 130,5 cm Szélesség: 20,5 cm Súly: 2,3 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1066707

EAN



6 411501 31168 9

Új



- Az Ergonomic™ Pro XL hegyes ásót az igényes, speciális feladatok és nehéz tárgyak emeléséhez tervezték
- Ideális kőves, agyagos és kemény talajban történő ásáshoz
- A rálepő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során
- Csúszásmentes markolattal ellátott ergonomikusan hajlított nyélrel nagyobb erőt fejthet ki

Ergonomic™ Pro ásó, fekete

Magasság: 9,3 cm Hossz: 130,7 cm Szélesség: 15,6 cm Súly: 2,14 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1066709

EAN



6 411501 31170 2

Új



- Az Ergonomic™ Pro hegyes ásót az igényes, speciális feladatok és nehéz tárgyak emeléséhez tervezték
- Ideális- akár a szilves talajban- árkok ásásához, gumók vagy gyökerek kiasásához
- A rálepő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során
- Csúszásmentes markolattal ellátott ergonomikusan hajlított nyélrel nagyobb erőt fejthet ki

Ergonomic™ Pro lapát, fekete

Magasság: 17,3 cm Hossz: 131,7 cm Szélesség: 23 cm Súly: 2,26 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1066711

EAN



6 411501 31171 9

Új



- Az Ergonomic™ Pro lapátot az igényes, speciális feladatok és nehéz tárgyak emeléséhez tervezték
- Ideális olyan nehéz építőipari és kerti anyagok mozgatásához, mint a kavics, föld, sódér vagy homok
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során
- Csúszásmentes markolattal ellátott ergonomikusan hajlított nyélrel nagyobb erőt fejthet ki

Ergonomic™ Pro betonozó lapát, fekete

Magasság: 14 cm Hossz: 123,9 cm Szélesség: 27,4 cm Súly: 2,4 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1066713

EAN



6 411501 31172 6

Új



- Az Ergonomic™ Pro betonlapátot nehéz és speciális feladatok elvégzésére készítették.
- A lapát ideális nehéz illetve nedves anyagok szállításához mozgatásához, keveréséhez vagy szórásához.
- A D-alakú fogantyú miatt alkalmas a kesztyűvel vagy anélkül történő munkavégzésre is.
- A hajlított nyél csúszásmentes markolattal és továbbfejlesztett ergonómiával lehetővé teszi a nagyobb erőtávítelt.

Ergonomic™ hegyes ásó, szürke

Magasság: 12 cm Hossz: 124,9 cm Szélesség: 19,3 cm Súly: 2,06 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1066708

EAN



6 411501 31173 3

Új



- Az Ergonomic™ hegyes ásót a kényelmes munkavégzésre fejlesztették
- Az élesített fej miatt ideális az agyagos, nehéz talajban való munkavégzéshez, legyen szó a talaj hatékony forgatásáról, vagy a gyökerek átvágásáról
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során
- Ergonomikusan kialakított nyél csúszásmentes markolattal, amely véd a hidegtől
- A rálepő extra erőt biztosít, a minél hatékonyabb talajba hatolásához
- Tökéletes nyél kialakítás a megnövelt kényelem és az optimális ásás érdekében

Ergonomic™ lekerekített ásólapát, szürke

Magasság: 13,5 cm

Hossz: 125 cm

Szélesség: 19,3 cm

Súly: 2,07 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1066710

EAN



6 411501 311740

Új



- Az Ergonomic™ lekerekített ásót a kényelemre optimalizálták
- Az élesített fej ideális ásáshoz, szegélyezéshez és beültetéshez
- A nyél ergonomikusan kialakított és csúszásmentes gumirozott markolattal rendelkezik, amely növeli a kényelemérzetet és véd a hidegtől
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- Tökéletes nyél kialakítás a megnövelt kényelem és az optimális ásás érdekében

Ergonomic™ lapát, szürke

Magasság: 17,3 cm

Hossz: 131,7 cm

Szélesség: 23 cm

Súly: 2,26 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1066712

EAN



6 411501 311764

Új



- Az Ergonomic™ lapátot a kényelemre van optimalizálták
- A széles kanálfej ideális olyan nagyobb terjedelmű anyagok mozgatásához, mint a kavics, homok és törmelék
- Ergonomikusan kialakított nyél csúszásmentes markolattal, amely véd a hidegtől
- Tökéletes nyél kialakítás a megnövelt kényelem és az optimális ásás érdekében

Ergonomic™ kerti villa

Magasság: 9,5 cm

Hossz: 123 cm

Szélesség: 20 cm

Súly: 2,09 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1001413

EAN



5 905568 902108



- Tömör talajok fellazítására és mozgatására
- A gyep levegőztetéséhez, kövek és gyomok talajból való kiforgatásához is használható
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

Ergonomic™ komposztvilla

Magasság: 13,5 cm

Hossz: 137 cm

Szélesség: 22 cm

Súly: 1,87 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1001695

EAN



5 905568 902504



- Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladék mozgatásához, forgatásához és elosztásához
- Hajlított nyelének és markolatának köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- Műanyag borítású nyele segít a megfelelő fogásban és növeli a kényelemérzetet
- Szilárdságát a bóracél anyag biztosítja

White ásó és villa

Hegyes ásó, fehér					EAN	
Magasság: 12 cm	Hossz: 105 cm	Szélesség: 19,3 cm	Súly: 1,95 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1067519	6 4 1 1 5 0 1 3 5 1 1 4 7 4

Ásóvilla, fehér					EAN	
Magasság: 9,8 cm	Hossz: 105 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,13 kg	Dob/doboz: 4	SAP: 1019603	6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 0 3 6



- A White™ hegyes ásó könnyű, és a modern stílusú társ a kertészkedésben
- A hegyes él ideális ásáshoz, szegélyezéshez és beültetéshez akár a fűves, köbölt területen
- Mérete miatt a kis vagy szűk helyeken történő kertészkedéshez ajánlott
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba




- Könnyű villa a talaj lazításához és forgatásához, betakarításához és komposztálásához

White szerszámok ásáshoz

White termékcsaládunk könnyű szerszámok választékát kínálja az ültetéshez, természetshöz, gereblyezéshez és egyéb kertészeti feladatokhoz. Ez a sokoldalú választék magában foglalja a talajgereblyéket, kapákat és talajlazítókat gyomirtáshoz, talaj mozgatásához, keskeny barázdák kialakításához vetőmagok és gumók ültetésére, sőt gyökérművevények betakarításához is.

- Ovális alakú, könnyű alumínium tengely
- A műanyag nyél maximalizálja a tapadást, miközben szigetel a hidegtől



Solid™+ és Solid™ ásók és villák

Solid™+ hegyes ásó (XL)						EAN	
Magasság: 14,2 cm	Hossz: 113,5 cm	Szélesség: 20,5 cm	Súly: 2,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067516		



- A Solid™+ Hegyes ásó - XL fejjel megfeszíthető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Ideális kemény talajban, például kőben és agyagban történő ásáshoz
- A rálepő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™+ hegyes ásó (XL) - hosszított nyéllel						EAN	
Magasság: 13,4 cm	Hossz: 126,5 cm	Szélesség: 20,5 cm	Súly: 2,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067517		



- A Solid™+ Hegyes ásó - XL fejjel és hosszított nyéllel megfeszíthető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Ideális kemény talajban, például kőben és agyagban történő ásáshoz
- A hosszított nyél pedig nagyobb kényelmet biztosít a magasabb felhasználóknak is
- A rálepő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™+ betonozó lapát						EAN	
Magasság: 14,1 cm	Hossz: 122,7 cm	Szélesség: 27,5 cm	Súly: 2,45 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067518		



- A Solid™+ Betonozó lapát megfeszíthető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Ideális esztrich, homok, kavics, törmelék vagy más nehéz anyagok mozgásához
- Boracél ötvözet a megnövelt szilárdsáért
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ hegyes ásó (fa nyelű)						EAN	
Magasság: 7,8 cm	Hossz: 106,5 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,7 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066721		



- A Solid™ hegyes ásó fával megfeszíthető minőséget kínál minden kertben
- Az éles, hegyes pengéjű ideális általános ásási feladatokhoz és gyeper vagy gyökerek kivágásához
- A fej az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa tengelyre van hegesztve az optimális megoldás érdekében tartósság.
- A rálepő segíti a hatékony behatolást a talajba.
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során.

Solid™ ásólapát (fa nyelű)						EAN	
Magasság: 8,4 cm	Hossz: 106,5 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,8 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066722		



- A Solid™ ásólapát - fa nyéllel, megfeszíthető áron kínál kiváló minőséget, minden kertbarát számára
- Az élesített, lekerekített fej ideális ásáshoz, szegélyezéshez és ültetéshez
- A fej az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa tengelyre van hegesztve a megnövelt tartósság érdekében
- A rálepő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ lapát, D markolattal (fa nyelű)					EAN
Magasság: 18 cm	Hossz: 123 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,1 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066723
					 6 411501 311793

Új



- A Solid™ ásólapát D markolattal - fa nyelű, megfeszíthető áron kínál kiváló minőséget, minden kertbarát számára
- Az ellenálló kanálfej ideális törmelék, homok vagy nagyobb anyagok mozgátsához
- A faj az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa tengelyhez van hegesztve a megnövelt tartósság érdekében
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során



Solid™ lapát I markolattal (fa nyelű)					EAN
Magasság: 18 cm	Hossz: 143,5 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,1 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066724
					 6 411501 311801

Új



- A Solid™ lapát - fa nyelű, megfeszíthető áron kínál kiváló minőséget, minden kertbarát számára
- Az ellenálló kanálfej ideális törmelék, homok vagy nagyobb anyagok mozgátsához
- A faj az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa tengelyhez van hegesztve a megnövelt tartósság érdekében
- Kényelmes fogású egyenes, hagyományos nyél



Solid™ autós ásó					EAN
Magasság: 10,5 cm	Hossz: 80 cm	Szélesség: 18,2 cm	Súly: 1,42 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066715
					 6 411501 311823

Új



- A Solid™ autós ásó mérete miatt kényelmesen illeszkedik bármely autós csomagtartójába
- Az éles, hegyes penge ideális a hóból, jégből vagy sárból való kiűzéshez
- A faj a fém tengelyhez van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- A jól látható, narancssárga D-alakú markolat tökéletesen illeszkedik minden méretű kézhez, vagy kesztyűben történő munkavégzéshez

Solid™ hegyes ásó					EAN
Magasság: 12,1 cm	Hossz: 116,6 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,85 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066716
					 6 411501 311832

Új



- A Solid™ hegyes ásó megfeszíthető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Az élesített, hegyes lapátfej ideális általános ásási feladatokhoz és gyeper vagy gyökerek vágásához
- A faj erős fém tengelyre van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- A ráépítő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ ásólapát					EAN
Magasság: 12,4 cm	Hossz: 116,6 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,90 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066717
					 6 411501 311849

Új



- A Solid™ ásólapát megfeszíthető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Az éles, lekerekített lapátfej ideális áráshoz, szegélyezéshez vagy termőtalajba való ültetéshez
- A faj erős fém tengelyre van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- A ráépítő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ hólapát D fogantyúMagasság: **17,6 cm** Hossz: **126,7 cm** Szélesség: **23 cm** Súly: **2,13 kg**Db/doboz: **4**SAP: **1066718**

EAN



6 411501 31185 6

Új



- A Solid™ lapát megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertberát számára
- Az ellenálló, széles kanál ideális a törmelék, homok, kavics és egyéb nagyobb kerti anyagok mozgatásához
- A fej erős fém tengelyre van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ hólapát I fogantyúMagasság: **17,4 cm** Hossz: **149 cm** Szélesség: **23 cm** Súly: **2,20 kg**Db/doboz: **4**SAP: **1066720**

EAN



6 411501 31186 3

Új



- A Solid™ lapát megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertberát számára
- Az ellenálló, széles kanál ideális a törmelék, homok, kavics és egyéb nagyobb kerti anyagok mozgatásához
- A fej erős fém tengelyre van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- Az egyenes, hagyományos nyél kényelmes fogást biztosít

Solid™ ásóvillaMagasság: **8,5 cm** Hossz: **120,5 cm** Szélesség: **18 cm** Súly: **1,66 kg**Db/doboz: **4**SAP: **1003458**

EAN



6 411501 33423 7



- Kötött talajok fellazításához és forgatásához
- Gyep levegőztetéséhez, gyomok és kövek talajból való kiforgatására is alkalmas

Solid™ komposztvillaMagasság: **10 cm** Hossz: **127 cm** Szélesség: **28 cm** Súly: **1,58 kg**Db/doboz: **4**SAP: **1003459**

EAN



6 411501 33433 6



- Laza anyagok, például fű, szalma, gyomok, levelek, komposzt és kerti hulladékok mozgatásához, forgatásához és eltereléséhez

QuikDrill™

A Fiskars QuikDrill™ termékcsaládjával a mindennapi kerti feladatok könnyebbek, egyszerűbbek és pontosabbak lesznek, mivel lyukfúrói az egyik legjobb és leghatékonyabb megoldást nyújtják a virágok vagy bokrok ültetésekor, a komposzt levegőztetésekor vagy trágyázásakor. Három méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a kertjéhez és a maga igényeihez a legmegfelelőbb eszközt!

QuikDrill™ kerti lyukfúró S					EAN	
Magasság: 10 cm	Hossz: 111 cm	Szélesség: 51 cm	Súly: 1,80 kg	Dob/doboz: 2	SAP: 1000636	5 905568 547107



- Virághagymák ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez, trágyázáshoz, és kisebb karók rögzítéséhez
- Lyukátmérő: 10 cm

QuikDrill™ kerti lyukfúró M					EAN	
Magasság: 15 cm	Hossz: 111 cm	Szélesség: 51 cm	Súly: 2,15 kg	Dob/doboz: 2	SAP: 1000638	5 905568 547206



- Évelő növények ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez és forgatásához
- Közepes méretű oszlopok és karók telepítéséhez
- Lyukátmérő: 15 cm

QuikDrill™ kerti lyukfúró L					EAN	
Magasság: 20 cm	Hossz: 111 cm	Szélesség: 51 cm	Súly: 2,40 kg	Dob/doboz: 2	SAP: 1000640	5 905568 547305



- Sövények és fák ültetéséhez, komposztgödörök készítéséhez és nagyobb póznák telepítéséhez
- Lyukátmérő: 20 cm

Fiskars talajgondozó eszközök

A Fiskars talajgondozó eszközöket a kényelmes ültetésre, talajművelésre, gyomlálásra és vetésre alkottuk meg. A három különböző termékcsalád széles választékot kínál egészen a gyomlálótól a rózsagereblyéig.



GARANCIA
25
EV



XACT™

Kivételes teljesítményt garantáló eszközök



EGRONOMIC™

A legkifinomultabb kertészek kedvenc választása



WHITE

Gyönyörű, sokoldalú
Könnyű szerszámok
választéka



SOLID™

Tökéletes alapeszközök,
főleg kezdők számára

Xact™ talajgondozó eszközök

Xact™ 3-ágú talajlazító, 150 mm					EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 172 cm	Szélesség: 14,8 cm	Súly: 0,88 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027040	
 <div style="float: right; text-align: center;">  </div> <div style="clear: both;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> • 3 ágú feje hatékonyan lazítja fel a talajt • Merev és stabil rozsdamentes acél fogai precíz munkavégzést garantálnak • Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával 						

Xact™ holland kapa, 125 mm					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 170 cm	Szélesség: 12,4 cm	Súly: 0,80 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027041	
 <div style="float: right; text-align: center;">  </div> <div style="clear: both;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> • Gyors és hatékony mozdulattal könnyen és gyorsan távolíthatja el a gyomokat • Eles rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantált gyomlálás és talajművelés közben • Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával 						

Xact™ gyomláló, 135 mm					EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 167,5 cm	Szélesség: 13,5 cm	Súly: 0,76 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027042	
 <div style="float: right; text-align: center;">  </div> <div style="clear: both;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> • Hatékony, duplapengés gyomláló, amely úgy gyomlál a növények és zöldségek között, hogy károsítaná azokat. • Mozgatható, rozsdamentes acélpengéje elvágja a gyomokat a föld alatt a húzó-toló mozdulatnak köszönhetően. • Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség. • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával 						

Xact™ szegélyezőkés, 30 mm					EAN	
Magasság: 2,9 cm	Hossz: 173 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,73 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027112	
 <div style="float: right; text-align: center;">  </div> <div style="clear: both;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> • Duplapengés szegélyezőkés fű, moha és gyom eltávolítására kölapok, burkolólapok között • Rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál • Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség. • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával 						

Ergonomic™ talajgondozó eszközök

Ergonomic™ gereblye

Magasság: 7 cm

Hossz: 154 cm

Szélesség: 38 cm

Súly: 0,70 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1000652

EAN



5 905568 800244



- Könnyű gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez vagy mulcsoláshoz

Ergonomic™ talajlazító

Magasság: 12,5 cm

Hossz: 167 cm

Szélesség: 12 cm

Súly: 0,79 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1001301

EAN



7 317791 116661



- Könnyű eszköz talaj lazításához és levegőztetéséhez

Ergonomic™ kapa

Magasság: 9 cm

Hossz: 155 cm

Szélesség: 20 cm

Súly: 0,53 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1000675

EAN



7 317791 112601




- Hatékony eszköz a növény sorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez

Fiskars Ergonomic™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz, komposztáláshoz és talajgondozáshoz egyaránt. Termékei még a legkifinomultabb kertészek elégedettségét is hamar elnyerik.

- A hajlított nyélnek és markolatnak köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- A műanyag borítású nyél segíti a fogást és növeli a kényelemérzetet
- Bőrácél anyag biztosítja a szilárdságot



White talajgondozó eszközök

Szegélyezőkes, fehér					EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 161 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,41 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1019604	 6 411501 363439



- Könnyű szegélyezőkes a gyomok eltávolítására a kőlapok, burkolólapok között
- Az acélféjet úgy alakították ki, hogy könnyen illeszkedjen a szűk helyekre

Gyomláló, fehér					EAN	
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 164,5 cm	Szélesség: 14,5 cm	Súly: 0,65 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1019610	 6 411501 363637





- Könnyű gyomláló a gyomok eltávolítására a növények és zöldségek között és nagyobb területeken
- Éles acél penge a gyomok eltávolításához

Talajlízító, fehér					EAN	
Magasság: 11 cm	Hossz: 164 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,55 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1019611	 6 411501 365736



- Könnyű talajlízító a tömör talaj lazításához
- Az éles, edzett acél villák könnyen behatolnak a talajba munkavégzés közben

Kapa, fehér					EAN	
Magasság: 9 cm	Hossz: 158 cm	Szélesség: 19,5 cm	Súly: 0,48 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1019609	 6 411501 365538



- Könnyű kapa a gyomok eltávolítására és a talaj lazítására a zöldség és növények alatt
- Acél penge éles éllel a növények alá juttathoz

Solid™ talajgondozó eszközök

Solid™ talajlazító						EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 4 4
Magasság: 12 cm	Hossz: 167 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0,59 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1016034		



- Talaj levegőztetéséhez és lazításához
- Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Solid™ kapa						EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 3 7
Magasság: 14 cm	Hossz: 164 cm	Szélesség: 16 cm	Súly: 0,52 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1016035		



- Hatékony eszköz az ágyások, növény sorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez
- Edzett szénacél fej alumínium markolattal

Solid™ gereblye						EAN	 6 4 1 1 5 0 1 3 5 7 1 5 1
Magasság: 7 cm	Hossz: 156,5 cm	Szélesség: 36 cm	Súly: 0,62 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1016036		



- Általános gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kereti feladatokhoz például gereblyezéshez és talajtakaráshoz
- Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Fiskars ültetőeszközök

Ergonomikus kialakításának köszönhetően a Fiskars ültetőeszközei kényelmes ültetést, növénygondozást, gyomlálást és talajlazítást tesznek lehetővé. Lekerekített szélekkel rendelkeznek, hogy minél kevesebb kárt tegyenek a növények gyökereiben.



GARANCIA
25
ÉV



XACT™ ÜLTETŐESZKÖZÖK

Kivételesen hatékony teljesítményért

PREMIUM ÜLTETŐESZKÖZÖK

Ergonomikus kialakítás a még kényelmesebb ültetésért

ERGO™ ÜLTETŐESZKÖZÖK

Hihetetlenül tartós eszközök

WHITE ÜLTETŐESZKÖZÖK

Könnyű eszközök, elegáns kivitelben.

SOLID™ ÜLTETŐESZKÖZÖK

Könnyű és rozsdamentes ültetőeszközök

Xact™ ültetőeszközök

Xact™ ültetőkanál						EAN	
Magasság: 5 cm	Hossz: 37,5 cm	Szélesség: 8,3 cm	Súly: 0,28 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027043		6 411501 350893
			 		<ul style="list-style-type: none"> • Tökéletes eszköz növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez • Szélesebb fejkialakításnak és élezett élének köszönhetően hatékonyabb munkavégzést garantál • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával 		
Xact™ kézi gereblye						EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 44,3 cm	Szélesség: 12,3 cm	Súly: 0,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027044		6 411501 351012
			 		<ul style="list-style-type: none"> • Ideális levelek, gyomok és fű összegyűjtéséhez, főleg nehezen elérhető helyeken (szűk ágyásokban) • Rozsdamentes acél fej 7 foggal • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával 		
Xact™ szegélyezőkés, kis méret						EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 33,8 cm	Szélesség: 9,4 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027045		6 411501 351029
			 		<ul style="list-style-type: none"> • Ideális eszköz gyomok, moha hatékony eltávolításához kölapok, burkolólapok között • Rozsdamentes acél fej • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával 		
Xact™ gyomkiszedő						EAN	
Magasság: 3,6 cm	Hossz: 39,6 cm	Szélesség: 4,3 cm	Súly: 0,26 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027046		6 411501 351036
			 		<ul style="list-style-type: none"> • Hatékony megoldás gyomok eltávolításához • Éles és hosszú rozsdamentes acél fej • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával 		
Xact™ talajlazító						EAN	
Magasság: 6,2 cm	Hossz: 32,3 cm	Szélesség: 9,2 cm	Súly: 0,26 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027047		6 411501 351043
			 		<ul style="list-style-type: none"> • Tartós és funkcionális eszköz talaj lazításához, gyom eltávolításához és talaj feltöréséhez • Rozsdamentes acél fej széles és éles acél fogakkal • Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele • Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért • Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért • 25 év garanciával 		

Premium™ ültetőeszközök

A Fiskars Premium™ ültetőeszközök kialakításánál az ismétlődő feladatok által megkívánt tartósságot és a kemény talajon való intenzív igénybevételt tartottuk szem előtt.

Premium™ ültetőkanál					EAN	
Magasság: 5,7 cm	Hossz: 37,5 cm	Szélesség: 8,7 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000726	6 411501 372000



- Kemény talajba történő ültetéshez és átültetéshez
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozóálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ keskeny ültetőkanál					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 27,5 cm	Szélesség: 7 cm	Súly: 0,11 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000727	6 411501 372109



- Kemény talajba történő ültetéshez és gyomláláshoz
- Szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozóálló fej rozsdamentes acélból

Premium™ talajlazító					EAN	
Magasság: 5 cm	Hossz: 25 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000728	6 411501 372208



- Kemény talaj levegőztetéséhez és lazításához
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozóálló fej rozsdamentes acélból

Ergo™ ültetőeszközök

Ergo™ ültetőkanál					EAN
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 30 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,17 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027017



- Ideális keményebb talajok áttöréséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ keskeny ültetőkanál					EAN
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 30 cm	Szélesség: 5,5 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027018



- Ideális kisebb növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- A pengén lévő mérskála segíti a mélységmérést a tökéletes átültetés eléréséhez

Ergo™ talajlazító					EAN
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 30,5 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027019



- Ideális keményebb talajok áttöréséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- A nagyobb fogak gyorsabb munkavégzést tesznek lehetővé
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ ültetőkap					EAN
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 30,5 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027030



- Ideális talaj lazításához és levegőztetéséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- A kapu pengéje élezzet, így keményebb talajra is használható
- Ültetővilla fogai nagyobbak, ezzel sokkal hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ szegélyező					EAN
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 31 cm	Szélesség: 2,5 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027031



- Ideális mindenféle gyomnövény eltávolításához
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- Az éles villás hegy segít eltávolítani a gyomokat gyökereztől

White (fehér) ültetőeszközök

Ültetőkanál, fehér					EAN
Magasság: 4,7 cm	Hossz: 29,1 cm	Szélesség: 8,3 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1027032
					6 411501 350763



- Ideális ültetésekhöz és átültetésekhöz
- Könnyű és tartós FiberComp™ műanyagból készült
- Nem rozsdásodik
- Akasztóluk a könnyű tárolásért
- Teherbírás akár 35kg-ig

Keskény ültetőkanál, fehér					EAN
Magasság: 4,2 cm	Hossz: 29,1 cm	Szélesség: 5,8 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1027033
					6 411501 350770



- Ültetésekhöz és átültetésekhöz
- Ideális keskeny helyeken, balkonládák esetében
- Könnyű és tartós FiberComp™ műanyagból készült
- Nem rozsdásodik
- Akasztóluk a könnyű tárolásért
- Teherbírás akár 35kg-ig

Ültetővilla, fehér					EAN
Magasság: 4 cm	Hossz: 26,3 cm	Szélesség: 7,8 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1027034
					6 411501 350787



- Ültetésekhöz és átültetésekhöz
- Könnyű és tartós FiberComp™ műanyagból készült
- Nem rozsdásodik
- Akasztóluk a könnyű tárolásért
- Teherbírás akár 35kg-ig

Ültetőkapa, fehér					EAN
Magasság: 5 cm	Hossz: 27,6 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1027035
					6 411501 350794



- Ideális ültetésekhöz és átültetésekhöz
- Könnyű és tartós FiberComp™ műanyagból készült
- Nem rozsdásodik
- Akasztóluk a könnyű tárolásért
- Teherbírás akár 35kg-ig

Solid™ ültetőeszközök

Solid™ ültetőkanál					EAN	
Magasság: 4,7 cm	Hossz: 29,1 cm	Szélesség: 8,3 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1000694	6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 1 0 1



- Ültetéshez és átültetéshez
- Könnyű és tartós FiberComp™ műanyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ keskeny ültetőkanál					EAN	
Magasság: 4,2 cm	Hossz: 29,1 cm	Szélesség: 5,8 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1000695	6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 2 0 0



- Ültetéshez és gyomláláshoz
- Tökéletes szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ talajlazító					EAN	
Magasság: 5 cm	Hossz: 27,6 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1001600	6 4 1 1 5 0 3 4 6 0 3 0 9



- Ideális talaj szellőztetésére és lazítására.
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ ültetővilla					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 26,3 cm	Szélesség: 7,8 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1000696	6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 4 0 9



- Ültetéshez és gyomláláshoz használható eszköz, amely nem károsítja a gyökereket
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ ültetőkap					EAN	
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 32,2 cm	Szélesség: 19,9 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1001601	6 4 1 1 5 0 2 4 6 0 5 0 8



- Ideális többféle ültető és gyomláló munkához
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Kültéri takarítás





Terasz és udvar takarítás

Fiskars seprűi megkönnyítik a kert és az udvar körüli teendőket. Tökéletes eszközök az autóbejáró, a garázs, a lépcsők és a teraszok tisztántartásában.

A zseniálisan kialakított seprűfej modern megjelenése tökéletesen párosul a funkcionalitással és a tartóssággal.

Termékjellemzők és előnyök

● Könnyű tárolni

Funkcionális felépítésének köszönhetően könnyű tárolni

● Tartós anyagok és kialakítás

Tökéletesen kiválasztott, tartós, időjárás- és viszontagságokat jól toleráló felépítéssel és alapanyag-kiválasztással

● Hatékony és könnyű használni

Optimális használatra tervezett seprűsörte-kialakítás a hatékony munkafolyamat elvégzéséhez. Könnyű alumínium nyéllel a fájdalommentes söprésért.

● Modern, funkcionális megjelenés

Kialakítása a legnehezebben elérhető területeket is könnyen elérhetővé teszi. Esztétikus megjelenésével az udvar díszje lehet.



Könnyű seprők


Terasz seprő, fehér					EAN		
Magasság: 12,5 cm	Hossz: 162 cm	Szélesség: 43,5 cm	Súly: 0,63 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1025927	6 411501 310392	



- Ez a seprő ideális simább felületek, például teraszok, borítással területek erkélyek és teraszok takarítására
- Tökéletesen használható a kisebb felületeken is
- Lehetővé teszi a kerti levelek és törmelék
- A seprő végei befelé görbülnek, így ideális a tisztasághoz kerti levelek és törmelék összegyűjtése és felszórása
- SoftGrip™ fogantyú a kényelmes és biztonságos fogásért
- Könnyű a jobb ergonómia érdekében
- Modern funkcionális kialakítás


Solid™ univerzális kültéri seprők

Solid™ univerzális kültéri seprő (M)					EAN		
Magasság: 10 cm	Hossz: 169 cm	Szélesség: 38 cm	Súly: 0,63 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1025921	6 411501 310378	



- Általános kültéri seprő, ami alkalmas járdák, közvetett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához
- Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összegyűjtésére; görbe fej kialakításának köszönhetően megbízhatóan seprő össze a szemetet
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörtek kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
- Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával
- Modern, funkcionális megjelenés

Solid™ univerzális kültéri seprő (L)					EAN		
Magasság: 12,5 cm	Hossz: 172 cm	Szélesség: 48 cm	Súly: 0,87 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1025926	6 411501 310385	



- Általános kültéri seprő, ami alkalmas járdák, közvetett teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbeültök, garázsok) takarításához
- Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összegyűjtésére; sőt kiugró műanyag részel van ellátva, ami alkalmas a macacs kosz felkaparásához is
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörtek kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
- Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával
- Modern, funkcionális megjelenés

Solid™ univerzális kültéri seprő fej (M)					EAN		
Magasság: 20 cm	Hossz: 37,5 cm	Szélesség: 10,5 cm	Súly: 0,39 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1025930	6 411501 310422	



- Általános kültéri seprő, ami alkalmas járdák, közvetett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához
- Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összegyűjtésére
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörtek kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
- Modern, funkcionális megjelenés
- Kompatibilis terméke a Solid nyelnek (1014913)
- Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri seprőnek (L) (1025921)

Solid™ univerzális kültéri seprű fej (L)					EAN	
Magasság: 20 cm	Hossz: 47 cm	Szélesség: 10,5 cm	Súly: 0,57 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1025931	6 4 1 1 5 0 1 3 1 0 4 3 9
					<ul style="list-style-type: none"> • Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbeálló, garázsok) takarításához • Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeszeprésére • A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sőrtek kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít • Modern, funkcionális megjelenés • Kompatibilis terméke a Solid nyélnek (1014913) • Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri seprűnek (L) (1025926) 	
Solid™ nyél					EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 157,5 cm	Szélesség: 2,8 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1014913	6 4 1 1 5 0 1 3 5 0 0 1 5
					<ul style="list-style-type: none"> • Könnyű és tartós alumínium kialakítás • Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez: • 1014915, 1014914, 1014917, 1025930, 1025931 	



Gyermek- eszközök



My First Fiskars gyermekeszközök

My First Fiskars gyermek lapát						EAN 6 411501 381804
Magasság: 10,7 cm	Hossz: 88,1 cm	Szélesség: 19 cm	Súly: 0,28 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1001421	



- Szálerősített műanyag lapátfej a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében



FENNIAPRIZE 14
HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek ásó						EAN 6 411501 381705
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 91 cm	Szélesség: 16,8 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1001420	




- Szálerősített műanyag ásófej a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében



FENNIAPRIZE 14
HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek gereblye						EAN 6 411501 381606
Magasság: 3,9 cm	Hossz: 86,8 cm	Szélesség: 19 cm	Súly: 0,17 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1001419	



- Rugalmas műanyag fogak a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében



FENNIAPRIZE 14
HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek seprű						EAN 6 411501 381507
Magasság: 6,8 cm	Hossz: 80,3 cm	Szélesség: 19,8 cm	Súly: 0,32 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1001418	



- Vastag, de puha műanyag sörték a maximális kényelem, funkcionalitás és tartósság érdekében



FENNIAPRIZE 14
HONORARY MENTION

MyFirst Fiskars ültetőkanál + talajlazító készlet					EAN		
Magasság: 24 cm	Hossz: 3.4 cm	Szélesség: 7 cm	Súly: 0.99 kg	Db/doboz: 24	SAP: 1062471	6 411501 704214	



- Hosszú markolata többféle fogást tesz lehetővé
- Szálerősített anyagból készült a tartósság érdekében

MyFirst Fiskars kézi eszköz készlet, 4 db					EAN		
Magasság: 33.3 cm	Hossz: 5.7 cm	Szélesség: 22.86 cm	Súly: 0.22 kg	Db/doboz: 18	SAP: 1062472	6 411501 704221	




- A minőségi, könnyű szerszámok mérete megfelelő a gyerekek kezéhez
- Szálerősített anyagokból készült a tartósság érdekében

MyFirst Fiskars alapkészlet					EAN		
Magasság: 10.7 cm	Hossz: 88.1 cm	Szélesség: 19 cm	Súly: 0.39 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1062473	6 411501 704238	



- A könnyű, mégis erős alumínium nyél ellenáll a rozsdának
- Tartós, szálerősített műanyag fejek

MyFirst Fiskars takarítókészlet					EAN		
Magasság: 6.8 cm	Hossz: 86.3 cm	Szélesség: 19.8 cm	Súly: 0.48 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1062474	6 411501 704245	



- A könnyű, mégis erős alumínium nyél ellenáll a rozsdának
- Tartós, szálerősített műanyag fejek
- A seprű erős, rugalmas sörtéi segítik a hatékony sóprést



**Kis kezekhez és
nagy fantáziához
terveztük**

Fiskars QuikFit™





Magasban használható eszközök **127. old.**

Kültéri takarító eszközök **129. old.**

Növénygondozó eszközök **132. old.**

Intelligens és biztonságos



reddot design award
winner 2010

Cserélhető fejekkel és nyelekkel,
a Fiskars QuikFit™ biztonságos, kényelmes és
könnyen hordozható megoldásokat kínál minden
kerti feladathoz.



Teleszkópos
nyél (L)
fűrészel

↑ akár
6m

Teleszkópos
nyél (M)
fűrészel

↑ akár
3.5m



Magasban használható eszközök

Magasban történő munkavégzéshez a QuikFit™ egyszerű megoldást kínál, nagy figyelmet fordítva a biztonságra. Felejtse el a létrát a magasban történő fűrészeléskor vagy eresztisztításkor, és végezze el ezeket a feladatokat könnyedén a teleszkópos QuikFit™ eszközeivel!



Kültéri takarítás

A QuikFit™ kültéri takarítóeszközök egyszerű megoldást kínálnak a gyepek és az udvar tisztántartására, különös figyelmet fordítva a funkcionalitásra és a hatékony tárolásra. Az egyedül és tetszetős QuikFit™ gereblye és seprő segítségével minimális erőfeszítéssel hatékonyan tudunk tisztaságot és rendet varázsolni kertünkben.



Növénygondozás


A QuikFit™ egyszerűen cserélhető eszközeinek széles skálája praktikus megoldást kínál a zöldségek, virágok gondozásához kertjében, nyaralójában vagy akár a városi telkén. Az egyedülálló helytakarékos kialakításnak köszönhetően egy nyélhez több fejet is használhatunk, így azokat egyszerűen tárolhatjuk és szállíthatjuk.

QuikFit™ magasban használható eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ ágvágó fej						EAN	5 905 568 365 253
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 44 cm	Szélesség: 12,5 cm	Súly: 0,57 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001410		



- Kiemelkedő erőtviteli képesség a PowerReel™ mechanizmusnak köszönhetően - akár 12x nagyobb vágóerő a hagyományos technológiákhoz képest
- A vágófejen nem található külső zsinór, ami beakadna az ágakba, ezért könnyen elérhetünk bármilyen ágat és problémamentesen vághatunk vele
- A rávágó pengének köszönhetően könnyen vágható vele a száraz és kemény fa 3,2 cm-ig
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ hajlított fűrész						EAN	5 905 568 365 279
Magasság: 6 cm	Hossz: 65 cm	Szélesség: 7 cm	Súly: 0,32 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000691		



- Húzó modulatonál vágó fűrész 36 cm hosszú edzett acél pengével
- A kampós vég megakadályozza a fűrész lecsúszását az ágról, míg az alsó kés atólról tudja pontosan és precízen elvágni az ágat
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ egyenes fűrész						EAN	5 905 568 365 286
Magasság: 5 cm	Hossz: 62 cm	Szélesség: 5 cm	Súly: 0,20 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000692		



- Többféle kerti vágási feladathoz használható, általános fűrész fej
- Az adapter anyaga könnyű és tartós FiberComp™ 34,5 cm hosszú edzett acél penge
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ gyümölcszedő						EAN	5 905 568 369 503
Magasság: 8,5 cm	Hossz: 41 cm	Szélesség: 16,8 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000693		



- Új! Továbbfejlesztett termék 2022-ben!
- A széles felső rész a zsákhöz irányítja a gyümölcsöt, ami így egyszerűen leszedelhető
- Gépben mosható, a hálós zsák fellogja a termést és egyúttal látható a terméshozam
- Tartós, könnyű FiberComp™ kialakítás.
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ csatornatisztító fej						EAN	5 905 568 355 423
Magasság: 7 cm	Hossz: 26 cm	Szélesség: 34 cm	Súly: 0,34 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001414		



- A kefe- és kaparófejet egyedülállóan kombináló eszköz kifejlesztett csatornák tisztítására terveztük
- A fej különböző szögben állítható, így szinte bárhol elérhető vele a tisztítandó ereszcsontra
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ magasan használható eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ teleszkópos nyél (M)					EAN	
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 140 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 1,01 kg	Dob/doboz: 6	SAP: 1000666	 5 905568 360427



- Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez (max. 4 m)
- A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb autóban összecsuksva kényelmesen elfér
- Kétfős zárszerkezet a teljes biztonságért
- Könnyű alumínium nyél
- A nyél hossza 1,4-2,4 m között állítható az optimális munkapozícióért

QuikFit™ teleszkópos nyél (L)					EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 228,5 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 1,55 kg	Dob/doboz: 4	SAP:	 5 905568 360528



- Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez (max. 6 m)
- A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb autóban összecsuksva kényelmesen elfér
- Kétfős zárszerkezet a teljes biztonságért
- Könnyű alumínium nyél
- A nyél hossza 2,28-4 m között állítható az optimális munkapozícióért

QuikFit™ kültéri takarító eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ lombseprű fej (L)					EAN	
Magasság: 6 cm	Hossz: 41,5 cm	Szélesség: 51 cm	Súly: 0,32 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000665	6 411501 350138



- Széles gereblyefej a levelek és a fű összegyűjtéséhez 25 puha, rugalmas fog PBT műanyagból, ami ellenáll a hajlításnak
- A flexibilis fogaknak köszönhetően a gereblye erőfeszítés és rángatás nélkül, simán húzható

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ fém lombseprű fej					EAN	
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 45 cm	Súly: 0,50 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000642	6 411501 352019



- Levágott fű és moha, valamint a levelek gyepről történő eltávolításához
- 22 rugalmas acél foggal

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gyűjtőgereblye fej					EAN	
Magasság: 12 cm	Hossz: 26 cm	Szélesség: 56,7 cm	Súly: 0,93 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000644	5 905568 540331



- Széles gereblyefej a levelek összegyűjtéséhez
- Edzett szénacélból

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ levegőztető gereblye fej					EAN	
Magasság: 8,2 cm	Hossz: 36 cm	Szélesség: 35,5 cm	Súly: 0,99 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000656	5 905568 540324



- Moha és nádfelek eltávolításához ideális gereblyefej
- Edzett szénacélból

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ lombseprű fej (S)					EAN	
Magasság: 4,2 cm	Hossz: 41 cm	Szélesség: 22 cm	Súly: 0,17 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000655	6 411501 355515



- Kényelmes, kicsi lombseprű fej szűk területek és gyep széleinak tisztításához
- Könnyű és erőfeszítés nélküli gereblyezés húzó mozdulatoknál
- 11 rugalmas, magas minőségű PBT műanyag fog, ami maximálisan ellenáll a hajlításoknak

• Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)


 reddot design award
winner 2010

QuikFit™ virágereblye fej					EAN
Magasság: 4 cm	Hossz: 48,5 cm	Szélesség: 12,5 cm	Súly: 0,22 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1006659
					 6 411501 355522



- Tartós FiberComp™ anyagból készült fej 7 acél foggal
- 13 cm széles feje ideális virágágyásokban és szűk helyeken való gereblyéshez
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ fűszegélyező fej					EAN
Magasság: 4 cm	Hossz: 35 cm	Szélesség: 19,7 cm	Súly: 0,30 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001412
					 5 905568 540454



- A gyep és kemény felületek közötti részek tisztításához
- Edzett bóracél fej
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kültéri seprű fej					EAN
Magasság: 10 cm	Hossz: 29 cm	Szélesség: 26 cm	Súly: 0,33 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1006690
					 5 905568 355524



- Általános kültéri tisztításhoz
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékony
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ járdatisztító seprű fej					EAN
Magasság: 9,5 cm	Hossz: 31 cm	Szélesség: 38 cm	Súly: 0,34 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001417
					 5 905568 355531



- Sima kültéri felületek, például járdák, térkövek, deszkalapok és kőburkolat tisztításához
- Széles kefe robusztus sörtékkel
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ durva seprű fej					EAN
Magasság: 7 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 26 cm	Súly: 0,39 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001416
					 5 905568 355548



- A hagyományos seprűk modern változata
- A masszív szerkezet és a hosszú sörték ideálisak durvább törmelék és levelek eltávolításához is
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ járdatisztító kefe

Magasság: 4,5 cm

Hossz: 32,5 cm

Szélesség: 14,5 cm

Súly: 0,19 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1001415

EAN



- Ideális moha és gyomok eltávolítására a járólapok közül
- Acél fogak a járólapok és térkövek takarításához
- Könnyű és erős FiberComp™ anyag, ami hosszú élettartamot garantál és ellenáll a nedvességnek

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ szegélyező

Magasság: 7 cm

Hossz: 33,5 cm

Szélesség: 7,5 cm

Súly: 0,16 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1000657

EAN



- Fű, moha és gyom eltávolítására a kölapok, burkolólapok, faltövek és lépcsők mellől
- Edzett bóracél fejjel

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ növénygondozó eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ gereblye fej 14 foggal						EAN	
Magasság: 9 cm	Hossz: 27 cm	Szélesség: 38 cm	Súly: 0,44 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000653		



- Gereblyéséhez vagy nagyobb ágyások simításához
- 14 edzett szénacél foggal
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gereblye fej 16 foggal						EAN	
Magasság: 8 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 61,4 cm	Súly: 0,45 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000654		



- Gereblyéséhez vagy nagyobb ágyások simításához
- 16 edzett szénacél foggal
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ univerzális gereblye fej						EAN	
Magasság: 11 cm	Hossz: 26 cm	Szélesség: 41 cm	Súly: 0,28 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000643		



- Hosszú fű gereblyéséséhez
- Magaságyások készítéséhez, talaj egyengetéséhez és talajrendezéséhez is alkalmas
- A gyepek alapozásához és ültetéskor a felület előkészítéséhez is használható
- 12 speciális szögben elhelyezett FiberComp™ foggal
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ rózsagereblye fej						EAN	
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 29,5 cm	Szélesség: 24,3 cm	Súly: 0,22 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000651		



- Az egyedi fejforma révén növények, száruk között is dolgozhat anélkül, hogy sérülést okozna
- Ideális a szűk ágyásokban történő gereblyéséhez, talajgazitáshoz
- 10 edzett bóracél foggal
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ talajlazító fej						EAN	
Magasság: 12 cm	Hossz: 40 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,40 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000680		



- A talaj fellazítására, levegőztetésére és feltöltésére alkalmas eszköz
- Vetőágy előkészítésére és gondozására is használható
- Edzett szénacél fej
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ pengés talajlazító fej						EAN	5 905568 54041 6
Magasság: 17,5 cm	Hossz: 41,5 cm	Szélesség: 12,5 cm	Súly: 0,51 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000681		



- A talaj egyengetésére, felállítására, levegőztetésére és feltörésére alkalmas eszköz
- Veteményes előkészítésére és karbantartására is használható
- Edzett bóraccél fej

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ talajlazító fej						EAN	5 905568 56517 0
Magasság: 10 cm	Hossz: 36,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,36 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000685		



- Virággyások felállítására és levegőztetésére használható eszköz
- Edzett szénacél fej

• Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kapa fej						EAN	5 905568 54053 9
Magasság: 9,5 cm	Hossz: 32,5 cm	Szélesség: 19,5 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000677		



- Hatékony eszköz gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez
- Rozsdamentes acél penge

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gyomláló fej						EAN	5 905568 54040 9
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 37,5 cm	Szélesség: 15,5 cm	Súly: 0,39 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000738		



- Gyomlálásra tervezett eszköz: egyszerű húzó-toló mozgás során képes megmozdítani a talajt
- Edzett bóraccél fej

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ multifunkciós kapa fej						EAN	5 905568 54043 0
Magasság: 4 cm	Hossz: 42 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000682		



- Tövek közelében és szűk helyen történő munkavégzéshez
- A penge 3 oldalon élezett, így különböző szögben használható
- Edzett bóraccél fej

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)


 reddot design award
winner 2010

QuikFit™ holland kapa fej						EAN	 5 905568 540562
Magasság: 4 cm	Hossz: 38,5 cm	Szélesség: 12,5 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000676		



- Éles penge gyom eltávolításához, talaj feltöréséhez, veteményes kialakításához, vagy a moha teraszokról történő eltávolításához
- Edzett bóraccél fej

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ csillagkapa fej						EAN	 6 411501 365248
Magasság: 10 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 81 cm	Súly: 0,91 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000689		



- Kisebb gyepterület levegőztetéséhez
- Segítségével a tápanyag, a műtrágya, a magok, a víz és a levegő bekerülhet a földbe és könnyebben eléri a fű gyökereit
- Edzett rozsdamentes acél fej

• Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ talajlazító fej, szögletes						EAN	 5 905568 365156
Magasság: 8 cm	Hossz: 40,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,34 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000683		



- Talajlazításhoz és levegőztetéshez
- Használatával az ágyásoknak ideális lesz a tápanyag elosztása
- Az eszköz kialakítása védi a növények gyökereit
- Szénacél fej

• Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ dupla kapa fej						EAN	 5 905568 375629
Magasság: 14,7 cm	Hossz: 28,2 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,20 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000734		



- Térkövek között található fű, moha és gyomok eltávolításához
- Ágyások rendezéséhez is kiválóan használható
- Bóraccél fej és szénacél szár

• Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ villás kapa fej						EAN	 5 905568 375728
Magasság: 14,3 cm	Hossz: 28,2 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000735		



- A talaj feltörésére, ágyások rendezésére és gyomláláshoz
- Bóraccél fej és szénacél szár

• Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ gyomláló villa						EAN
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 27,3 cm	Szélesség: 7,7 cm	Súly: 0,21 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000733	



- Átültetéshez, gondozáshoz és gyomláláshoz
- Bőrcél fej
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ ültetőkanál						EAN
Magasság: 5,5 cm	Hossz: 41 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,29 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000730	5 905568 375124



- Ültetéshez és átültetéshez
- Bőrcél fej
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ gyomkiszedő fej						EAN
Magasság: 4 cm	Hossz: 42,5 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000731	5 905568 375223



- Ültetéshez és átültetéshez
- Bőrcél fej
- Gyomok eltávolításához
- Javasolt nyelvek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ nyél (L)						EAN
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 157 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,49 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000661	5 905568 540461



- Csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz
- A nyél több kerti szerszámfejjel is használható

QuikFit™ nyél (M)						EAN
Magasság: 4 cm	Hossz: 87,5 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000664	5 905568 360229



- Közepes méretű nyél, amely ültető, talajlazító és kapa fejekhez használható
- Csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
- A nyél több kerti szerszámfejjel is használható
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ nyél (S)						EAN	 5 905568 360120
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 25,5 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,11 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000663		



- Kisméretű nyél ültetőszközökhöz
- Kényelmes és biztos fogást garantáló csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal
- A nyél több kerli számszámfejjel is használható
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű tároláshoz

QuikFit™ univerzális adapter						EAN	 6 411501 300003
Magasság: 4,3 cm	Hossz: 17,1 cm	Szélesség: 3 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000617		



Kompatibilitás






Az öröm
otthon terem
és magunk
szüreteljük le

Fafeldolgozás

A vertical photograph of a forest. The scene is filled with tall, thin trees, likely spruce or fir, with their branches and needles creating a complex web of dark lines against a lighter, hazy background. Sunlight filters through the canopy, creating a soft, ethereal glow and casting long, thin rays of light across the scene. The ground is covered in a thick layer of green moss, which is illuminated by the sunlight, creating a vibrant contrast with the darker shadows. The overall mood is serene and natural.



Több mint 300 év szakértelem.

A finn erdők közepén található Fiskars nevű kis falu mesteremberei időtálló tradíciójukat követve a világ egyik legjobb minőségű kézi szerszámaait és fejszéit gyártják, amiket már 1649-től több generáció folyamatosan tökéletesít.

Norden fejszék 140. old.

X fejszék 142. old.

Erdészeti

szerszámok 146. old.

Fűrész 156. old.

**Egyéb fafeldolgozási
eszközök 159. old.**

Kések 161. old.

Norden fejszék

Ezekkel a Norden fejszékkel a Fiskars visszatér a gyökereihez. A fejszék nyele a legjobb minőségű hickory fából készült, és autentikusan természetes fogást garantál.

A Fiskars továbbra is élen jár a lehető legjobb teljesítményt garantáló fejszék gyártásában.

Az alapos minőség-ellenőrzés után biztos lehet abban, hogy a fejsze feje és nyele tökéletesen rögzített, és maximális biztonsággal élvezheti a teljesítményt és tartósságot.

Fiskars Norden.

Tisztán tökéletes.



Termékjellemzők és előnyök

Hihetetlenül biztonságos

- 1 Biztonságos illeszkedés a fej és a nyél között.
- 2 Törhetetlen FiberComp™ túlütés elleni védelemmel.
- 3 A speciális FiberComp™ nyél könnyű, törhetetlen és még a rezgéseket is elnyeli.
- 4 A biztonságosabb fogás és a szerszám feletti kontroll érdekében visszahajló nyéllal kialakított.

Verhetetlen teljesítmény

- 5 Ultra éles, duplán edzett penge, amely tovább marad éles a legnehezebb tevékenységek folyamán is.
- 6 Precíziós köszörülésű vágóél alacsony súrlódású bevonattal
- 7 Optimalizált súlyeloszlás jellemzi a kialakítást.
- 8 A szerszám feje gallyazásra és hasításra lett speciálisan kialakítva.

Magas minőségű tartós alapanyagok

- 9 Magas minőségű hickory fa markolat olyan erdőkből származik, ahol a fenntarthatóságot tiszteletben tartják.
- 10 Rozsdamentes acél pengék.



FENNIprize 20
HONOURABLE MENTION



reddot award 2019
best of the best



A fenntartható erdőgazdálkodásból származó faanyagokból készült.

Made in
Finland

Norden fejszék

Norden kemping fejsze N7						EAN
Magasság: 38,6 cm	Hossz: 3,3 cm	Szélesség: 17,2 cm	Súly: 0,80 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051142	6 411501 701121



MADE IN FINLAND



FENNIAPRÍZE 20

HONOURABLE MENTION

GARANTIA 25 ÉVE

reddot award 2019
best of the best

- Kisméretű fejsze fa aprításához és tűzrakáshoz
- Méretének köszönhetően ideális társ kirándulásokhoz és egyéb kültéri tevékenységekhez
- Termék mérete: 3,2 x 35,5 x 13 cm
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa
- 25 év garanciával

Norden ácsfejsze N10						EAN
Magasság: 47,6 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 19,4 cm	Súly: 1,21 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051143	6 411501 701158



MADE IN FINLAND



FENNIAPRÍZE 20

HONOURABLE MENTION

GARANTIA 25 ÉVE

reddot award 2019
best of the best

- Tökéletes általános fejsze bármely ház körüli munkához, úgymint tűzifa aprításához, ácsmunkához vagy építkezésekhez
- Ideális egykezes használatra
- Termék mérete: 3,2 x 44,5 x 15,2 cm
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa
- 25 év garanciával

Norden hasítófejsze N12						EAN
Magasság: 52,6 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 19,4 cm	Súly: 1,30 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051144	6 411501 701143



MADE IN FINLAND



FENNIAPRÍZE 20

HONOURABLE MENTION

GARANTIA 25 ÉVE

reddot award 2019
best of the best

- 20 cm-nél kisebb átmérőjű tűzifa hasításához javasolt
- Egykezes vagy kétkézes használatra is tökéletes
- Termék: 3,2 x 49,5 x 15,2 cm
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa
- 25 év garanciával

Prémium fejsze pengevédő, XS						EAN
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 18,8 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,037 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1057531	6 411501 600352



- Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és szállításhoz
- Újrafeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes anyagokból
- A patintásos zárórész biztosítja, hogy a pengevédő a helyén maradjon
- Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága érdekében
- Vízálló, a fejszét védi a rozsdá ellen
- Megfelelő fejszevédő a Fiskars N7, X5, X7, A5 és A6 típusú fejszeihez

Prémium fejsze pengevédő, S						EAN
Magasság: 3 cm	Hossz: 20,5 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,043 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1057532	6 411501 600349



- Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és szállításhoz
- Újrafeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes anyagokból
- A patintásos zárórész biztosítja, hogy a pengevédő a helyén maradjon
- Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága érdekében
- Vízálló, a fejszét védi a rozsdá ellen
- Megfelelő fejszevédő a Fiskars N10, N12, X10, X11, A10 és A11 típusú fejszeihez

X-series fejszecs család



A Fiskars fejszéi igazi remekei a fejszegyártásnak. Kialakításának köszönhetően akár egyetlen csapással kettévághatjuk a legvastagabb rönköket is. Fejszéit egy speciális fejkialakítás és bevonat jellemzi, amely a könnyű és erős nyéllal párosulva tökéletes egyensúlyt garantál használatuk folyamán. Több méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a maga igényéhez, az adott feladathoz a legmegfelelőbb eszközt!

FŐBB JELLEMZŐK

- ✓ 35 fokos konvex vágószög, megerősített vágószélékkel, így kevésbé érzékeny a törésekkel szemben.
- ✓ Tökéletes egyensúly a fej és a nyél között, a lehető legbiztonságosabb, legkényelmesebb és leghatékonyabb lendítésért.
- ✓ Ultrakönnyű és tartós FiberComp™ nyél, mely minimalizálja az anyagfáradást és csaknem törhetetlenné teszi a fejszét.
- ✓ A fejsze elnyeli a rázkódást, ami kényelmes és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
- ✓ A nyél visszahajló vége megakadályozza, hogy a fejsze vágás közben kicsússzon a kézről.
- ✓ A fejszékhez műanyag élvedőt adunk, ami megkönnyíti és biztonságossá teszi a tárolást és a szállítást.



GALLYAZÓFEJSZÉK



<3-10cm

X5

XXS



<3-10cm

X7

XS



<3-10cm

X10

S



10-20cm

X11

S



20-30cm

X17

M



20-30cm

X21

L



>30cm

X25

XL



>30cm

X27

XXL

HASÍTÓFEJSZÉK



Gallyazás és hasítás

Gallyazófejszék

A Fiskars egyedileg sorszámozott gallyazófejszéi kiválóan használhatóak mindenfajta faramunkáláshoz, gallyazáshoz, ácsmunkához és metszéshez. A terméksalád pengeéles és tökéletesen funkcionális fejszéi között mindenfajta famunkához megtalálható a megfelelő eszköz. Válaszd ki a hozzád illő méretet az elvégzendő feladatnak megfelelően.

Hasítófejszék

A Fiskars egyedileg sorszámozott hasítófejszéi a fejszegyártás evolúciójának igazi remekei. Arra terveztük őket, hogy egyetlen csapással még a legvastagabb rönköket is ketté tudják hasítani. A speciális fejgeometria könnyű, de erős nyéllel és tökéletes kiegyensúlyozottsággal párosul. Válaszd ki a hozzád illő méretet az elvégzendő feladatnak megfelelően.

X-series™ hasítófejszék

X11 hasítófejsze - S						EAN	
Magasság: 49,1 cm	Hossz: 3,4 cm	Szélesség: 19,6 cm	Súly: 1,09 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1015640		6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 4 3 9
							
MADE IN FINLAND		red dot design award winner 2015		GARANCIA 25 EV		<ul style="list-style-type: none"> • 20 cm-nél kisebb átmérőjű tűzfa hasításához ajánlott • Remekül használható fél kézzel is • Leginkább gyújtós készítésére alkalmas • 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé • Termék: 33x44x151mm • 25 év garanciával webes regisztráción keresztül 	
X17 hasítófejsze - M						EAN	
Magasság: 65,2 cm	Hossz: 3,8 cm	Szélesség: 21 cm	Súly: 1,55 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1015641		6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 6 3 7
							
MADE IN FINLAND		red dot design award winner 2015		GARANCIA 25 EV		<ul style="list-style-type: none"> • Közepes méretű, 20 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott • Igazán kézbeillő fejsze kisebb mennyiségű friss fa aprításához vagy alkalmankénti hasításhoz • 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé • Termék: 36x60x165mm • 25 év garanciával webes regisztráción keresztül 	
X21 hasítófejsze - L						EAN	
Magasság: 77,5 cm	Hossz: 4,5 cm	Szélesség: 24 cm	Súly: 1,59 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1015642		6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 7 3 6
							
MADE IN FINLAND		red dot design award winner 2015		GARANCIA 25 EV		<ul style="list-style-type: none"> • A tökéletes fej-nyél egységyül az optimális hatékonyságot, lendítéstartást • Közepes méretű, 20-30 cm Ø rönkök hasításához ajánlott • Széleskörűen használható fejsze kisebb és nagyobb rönkök aprításához • 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé • Termék: 36x70x165mm • 25 év garanciával webes regisztráción keresztül 	
X25 hasítófejsze - XL						EAN	
Magasság: 77,5 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 23,5 cm	Súly: 2,43 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1015643		6 4 1 1 5 0 1 2 2 4 8 3 3
							
MADE IN FINLAND		red dot design award winner 2015		GARANCIA 25 EV		<ul style="list-style-type: none"> • 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott • Vásárlóink körében a legkedveltebb fejszénk • 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé • Súlyja miatt használata némi tapasztalatot igényel • Termék: 40x725x191mm • 25 év garanciával webes regisztráción keresztül 	
X27 hasítófejsze - XXL						EAN	
Magasság: 96 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 23,5 cm	Súly: 2,56 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1015644		6 4 1 1 5 0 1 2 2 5 0 3 0
							
MADE IN FINLAND		red dot design award winner 2015		GARANCIA 25 EV		<ul style="list-style-type: none"> • 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasításához ajánlott • 3D markolatának köszönhetően még biztonságosabb fogást és lendítést tesz lehetővé • Súlyja miatt használata némi tapasztalatot igényel • Termék: 40x925x191mm • 25 év garanciával webes regisztráción keresztül 	

X-series™ gallyazófejszék

X5 kis kemping fejsze - XXS

Magasság: 26,2 cm Hossz: 3,4 cm Szélesség: 17,2 cm Súly: 0,57 kg Db/doboz: 4 SAP: 1015617

EAN



MADE IN FINLAND



- Kisméretű fejsze faaprításához és tűzrakáshoz
- Termék: 28x231x130mm
- Újratervezett pengék a könnyű szállíthatóság érdekében
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X7 kemping fejsze - XS

Magasság: 38,5 cm Hossz: 3,4 cm Szélesség: 17,2 cm Súly: 0,64 kg Db/doboz: 4 SAP: 1015618

EAN



MADE IN FINLAND



- Kirándulásokhoz, tűzifa aprításához alkalmas kisméretű fejsze
- Termék: 33x354x130mm
- Újratervezett pengék a könnyű szállíthatóság érdekében
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

X10 ácsfejsze - S

Magasság: 47,6 cm Hossz: 3,4 cm Szélesség: 19,6 cm Súly: 1,00 kg Db/doboz: 4 SAP: 1015619

EAN



MADE IN FINLAND



- Kisméretű fejsze ácsmunkákhoz, építkezésekhez és tűzifa aprításához
- Termék: 33x445x152mm
- Újratervezett pengék a könnyű szállíthatóság érdekében
- 25 év garanciával webes regisztráción keresztül

Xsharp™ fejsze- és késélező

Magasság: 4 cm Hossz: 23,5 cm Szélesség: 9 cm Súly: 0,09 kg Db/doboz: 4 SAP: 1000601

EAN



MADE IN FINLAND



- Kettő az egyben kivétel: az Xsharp™ rendszeres használattal szakszerűen tarthatja karban fejszéd és késeid életét
- Kerámia kőszőrűk
- Fiskars eszközök élezéséhez optimalizált élezési szög
- Egyszerűen használható és kényelmesen hordozható

Hogyan tudod kiválasztani a számodra megfelelő fejszét?



1. HOSSZÚSÁGI TESZT

Fogd meg a fejsze nyelét a fej alatt úgy, hogy a fejsze párhuzamos maradjon a karoddal. Ha túllóg a nyél a válladon, válassz rövidebb nyelű fejszét és ismételd meg a mozdulatsort. Ha pont a válladig ér, akkor ez a megfelelő méret!

2. SÚLY TESZT

Fogd meg a fejszét a markolat végén úgy, hogy a fejed a földön maradjon. Emeld fel a fejsze fejt, csuklódat közelítve a testedhez. A fejszének függőleges helyzetben kell lennie ennek a mozdulatnak a végére. Ha nem tudod felemelni a fejszét így, akkor a fejsze túl nehéz számodra. Válassz egy kisebbet!

WoodXpert™ ejtőemelő


A Fiskars WoodXpert™ ejtőemelő megkönnyíti a fakivágást, biztonságosan és ergonomikusan, valamint segítik a rönkök elrendezését és a szállítást

Termékjellemzők és előnyök

1. Erős, kovacsolt, edzett acél fej
2. Optimalizált emelőfej irányítja a biztonságos fakivágást
3. Csatlakoztatható / levehető WoodXpert™ rönkkampó
4. Csúszásgátló SoftGrip™ ergonomikus markolat
5. Robusztus, ugyanakkor könnyű cső alakú acélszerkezet
6. Könnyű és gyors zárfelület



FL2 + LH4

M
méret

FL3 + LH4

L
méret

Csak egy személy használhatja.
Ne használjon sérült terméket.
Maximális terhelés 150 kg (M) / 300 kg (L).



WoodXpert™ ejtőemelő

WoodXpert™ ejtőemelő - M					EAN	
Magasság: 8,6 cm	Hossz: 70 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 1,80 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1015438	6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 1 2



- Közepes méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
- Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a rönkök hordozásánál
- Kovácsolt, edzett acél penge
- Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél
- Gyors zárszerkezet rönkkampók és rönkfogók számára

WoodXpert™ ejtőemelő - L					EAN	
Magasság: 8,6 cm	Hossz: 115 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,70 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1015439	6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 5 2 9



- Nagy méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
- Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a rönkök hordozásánál
- Kovácsolt, edzett acél penge
- Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél
- Gyors zárszerkezet rönkkampók és rönkfogók számára

WoodXpert™ gallyazókések

A Fiskars WoodXpert™ gallyazókések remek választás azon kalandorok számára, akik bokros, erdős részeket szeretnének megtisztítani. A precíziósan csiszolt acél pengék rozsdállóak, alacsony súrlódású bevonattal rendelkeznek. Ezek a gallyazókések gyorsan és könnyedén áthatolnak az aljnövényzeten és a fás területeken.

Termékjellemzők és előnyök

1. A jelentősen ívelt pengekialakítás ideális a felfelé irányuló vágásokhoz, illetve a földön fekvő ágak felemeléséhez.
2. Rendkívül könnyű és tartós FiberComp™ nyélnek köszönhetően kevésbé fárad el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen.
3. Kampós markolat SoftGrip™ borítással a kényelmes, csúszásmentes fogás érdekében.
4. Finn termék



M, XA3



L, XA23



WoodXpert™ gallyazókések

WoodXpert™ gallyazókés XA3					EAN	
Magasság: 55 cm	Hossz: 2,7 cm	Szélesség: 14,5 cm	Súly: 0,51 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003609	6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 4 8



- Kisebb ágak levágásához
- Gyomtalanításhoz, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
- Fakéreg hántásához

WoodXpert™ gallyazókés XA23					EAN	
Magasság: 94,3 cm	Hossz: 3,6 cm	Szélesség: 14,5 cm	Súly: 1,00 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1003621	6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 5 5



- Nagyobb ágak levágásához
- Facsometék, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
- Egyszerűbb fahasogatáshoz, tűzifa aprításához



WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók

A Fiskars WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy használatuk kényelmes, biztonságos, ergonomikus és hatékony legyen, miközben egy kézzel emeljük és forgatjuk a rönköket

Termékjellemzők és előnyök

1. Könnyű bőr acél-kampó fogazott belső részsel a rönkök könnyebb megmarkolásához
2. Ergonomikus markolat SoftGrip™ borítással. Minden ujj számára kényelmes fogást biztosít.
3. Drótkapocs, amely az övhurokon való tárolást biztonságossá teszi
4. Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb tárolás és hordozhatóság érdekében



LH4



LT6



WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók

WoodXpert™ rönkkampó LH4					EAN		
Magasság: 4 cm	Hossz: 31 cm	Szélesség: 21 cm	Súly: 0,41 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003624	6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 2 1 3	



- Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére, illetve jó segítség favágáskor is
- Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében

WoodXpert™ rönkfogó LT6					EAN		
Magasság: 4 cm	Hossz: 38,3 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 0,69 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003625	6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 3 1 4	



- Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére
- Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében

WoodXpert™ szerszámöv					EAN		
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 57 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,24 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003626	6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 9 3	



- Szerszámöv kifejezetten rönkkampóhoz és rönkfogóhoz
- Ergonomikus támaszt biztosít a hátnak
- Dupla erős szorítást garantál



WoodXpert™ rönkcsákányok

A Fiskars WoodXpert™ rönkcsákányok hasznos, hátkímélő segítséget nyújtanak a legkülönbözőbb fafeldolgozási munkák során, mint például emeléskor, szállításkor, farakások rendezésekor. Professzionális favágók bevonásával fejlesztettük ki, amely az alábbi tulajdonságokat eredményezte: könnyű, kiváló markolattal rendelkezik és tökéletes az eszközök pengealakítása. Mindezen jellemzők teszik ideálissá a használatát azok számára, akik hosszabb ideig dolgoznak nehezebb rönkökkel.



Termékjellemzők és előnyök

1. A fogazott betéttel ellátott kampós acél csőr biztosítja a szilárd tapadást
2. Az ultrakönnyű és tartós FiberComp™ nyélnek köszönhetően kevésbé fárad el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen
3. Kampós markolat SoftGrip™ borítással a kényelmes és csúszásmentes fogás érdekében



L méret

L, XA22

35 cm

M méret

M, XA2

WoodXpert™ rönksákányok

WoodXpert™ kis rönksákány XA2						
Magasság: 36,7 cm	Hossz: 3,2 cm	Szélesség: 17,4 cm	Súly: 0,24 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003622	 EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 6 2



- Kisebb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására
- Farakások rendezésére

WoodXpert™ nagy rönksákány XA22						
Magasság: 77,5 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 0,80 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1003623	 EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 6 0 0 7 9




- Nagyobb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására
- Farakások rendezésére

Bozótvágó eszközök

Termékjellemzők és előnyök

1. Az ívelt penge a felfelé irányuló vágásokat segíti, indák eltávolítását, szőlő irtását
2. Edzett acélpengéje sokáig marad éles
3. A durva, fűrészfogas él elvágja a fás szárú növényeket, ágakat
4. Ujjvédő a biztonságos használat érdekében
5. A SoftGrip™ borítás illeszkedik a kéz természetes formájához



Solid™ bozótvágó eszközök

Solid™ kampós bozótvágó					EAN	
Magasság: 18,8 cm	Hossz: 42 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,45 kg	Dbdoboz: 4	SAP: 1051232	6 411501 702135



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes írtására terveztek
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhályagosodása.

Solid™ kampós bozótvágó fűrészel					EAN	
Magasság: 18,8 cm	Hossz: 54 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,68 kg	Dbdoboz: 4	SAP: 1051233	6 411501 702142



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes írtására terveztek
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhályagosodása.

Solid™ Bárd					EAN	
Magasság: 18,8 cm	Hossz: 54 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,76 kg	Dbdoboz: 4	SAP: 1051234	6 411501 702159



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes írtására terveztek
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhályagosodása

Solid™ Machete					EAN	
Magasság: 18,8 cm	Hossz: 70 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,89 kg	Dbdoboz: 4	SAP: 1051235	6 411501 702166



- Nagy, bozotos területek megtisztítására, vastag ágak levágására, fás száraz keresztívágására
- Az ívelt pengeprofil megakadályozza a penge beragadását
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhályagosodása

Solid™ Machete fejsze					EAN	
Magasság: 18,8 cm	Hossz: 80,5 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 1,08 kg	Dbdoboz: 4	SAP: 1051236	6 411501 702173



- Sűrű növényzet megtisztítására, gyökerek, ágak levágására
- A fejszeszerű pengefej erőteljes és irányított aprítást, hasítást tesz lehetővé
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhályagosodása

Fiskars fűrészek

Ahhoz, hogy a fűrészelés a lehető legegyszerűbb legyen, megbízható fűrészre van szükség, amely megfelel a feladatnak.

A fűrészek széles skáláját kínáljuk a gallyakat, vastagabb ágakat vágóktól kezdve az ívelt végű fűrészekig, amelyek a nehezen elérhető helyeken történő vágást segítik.

Xtract™ fűrészek

Xtract™ termékcsaládba tartozó fűrészekre egy kivételes, visszahúzható pengés mechanizmus jellemző, amely beépített, övre akasztható csípőtővel van ellátva a biztonságos és könnyű tárolásért és hordozhatóságért. Az edzett acél penge hosszan tartó használatot és éleket garantál a fűrészeknek. SoftGrip™ markolata pedig ujjvédelemmel ellátott, hogy még biztonságosabb legyen a használatuk.




Fix pengés fűrész

Gyors és pontos fűrészelést tesz lehetővé, hála a tökéletesen kialakított fogazatának. Edzett acél pengéjének köszönhetően hosszabb ideig marad éles. Enyhén görbe, ergonomikus SoftGrip™ markolata biztonságos és kényelmes fogást tesz lehetővé.



Keretes fűrészek

Tökéletes eszközök vastagabb ágak vágásához, fűrészeléséhez. Nehezen elérhető helyeken is könnyű használni. Mind húzó, mind pedig toló mozdulattal is használható.



Fűrészek

Fiskars speciális fogazatú fűrészei kiváló eszközei lehetnek a vékonyabb ágak vagy a vastagabb fatörzsek fűrészeléséhez. Igen könnyű szerkezetűeknek köszönhetően a nehezebben elérhető helyeken is biztonságos munkavégzést garantálnak. Az Xtract™ termékcsaládra jellemző visszahúzó pengés mechanizmus és a beépített, övre akasztható klipsz biztonságosan hordozhatóvá és könnyen tárolhatóvá teszi fűrészeinket.

! Tekintsd meg a magasban használható teleszkópos fűrészeinket az 52. oldalon (Magassági ágvédők) és a 127. oldalon (QuikFit™ hajlítót fűrész)

Xtract™ fűrészek

Xtract™ kerti fűrész SW75 - L						EAN	 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 8 0 1
Magasság: 4 cm	Hossz: 39 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000614		



- Friss ágak vágására javasolt
- Penge hossza: 25,5 cm
- Vágási átmérő: max. 22 cm

Xtract™ kerti fűrész SW73 - S						EAN	 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 7 0 2
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 27,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000613		



- Friss ágak vágására javasolt
- Penge hossza: 16 cm
- Vágási átmérő: max. 12 cm

Xtract™ barkácsfűrész SW72						EAN	 6 4 1 1 5 0 1 2 3 8 6 0 3
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 27,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000612		



- Finom fogazata miatt ideális száraz fa, deszkalapok és lécek vágására
- Penge hossza: 16 cm
- Vágási átmérő: max. 12 cm

Behajtható és fix pengés fűrészek

Fiskars Plus Behajtható Fűrész SW69					EAN 	
Magasság: 2,8 cm	Hossz: 33 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067553	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 5 4 8



- Ideális gyors, tiszta vágásokhoz vastag szárazon és ágakon
- 3 vágási pozíció: alámetszés a tiszta kezdő vágásokhoz, egyenes általános vágások és pisztolymarkolat a nagyobb tökélettel érdekében
- Penge hossza: 200 mm

Fiskars Plus Behajtható Fűrész SW68					EAN 	
Magasság: 2,8 cm	Hossz: 26,9 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067552	6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 5 5 1



- Ideális gyors, tiszta vágásokhoz vastag szárazon és ágakon
- 3 vágási pozíció: alámetszés a tiszta kezdő vágásokhoz, egyenes általános vágások és pisztolymarkolat a nagyobb tökélettel érdekében
- Penge hossza: 150 mm

Professzionális fűrész SW-330					EAN 	
Magasság: 4,9 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 16,4 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020199	6 4 1 1 5 0 1 2 5 3 5 0 1



- Könnyű, 230 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SKS acél penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Egyszerűen karbantartható

Professzionális fűrész SW-240					EAN 	
Magasság: 4,9 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 16,4 cm	Súly: 0,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020200	6 4 1 1 5 0 1 2 5 2 4 0 3



- Könnyű, 200 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SKS acél penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészpor kipereg a fogak közül
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Egyszerűen karbantartható

Fix pengés fűrész SW84					EAN 	
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 50 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,34 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001620	6 4 1 1 5 0 1 2 5 8 4 0 5



- Penge hossza: 33 cm
- Vágási átméret: max. 22 cm

21" keretes fűrés (53 cm) SW30					 EAN 5 702264 141004	
Magasság: 1,9 cm	Hossz: 62,5 cm	Szélesség: 21,5 cm	Súly: 0,47 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001621	



• 10-20 cm átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez

24" keretes fűrés (61 cm) SW31					 EAN 5 702264 141011	
Magasság: 1,9 cm	Hossz: 70 cm	Szélesség: 21,5 cm	Súly: 0,60 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000615	



• 20 cm-nél vastagabb átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez

! A professzionális fűrészekhez és a keretes fűrészekhez tartozó pótkatétrészek a 210.-212. oldalon találhatóak.

Hasítószerszámok, kőtörő kalapácsok és ékek

Kőtörő kalapács, L					 EAN 6 411501 20040Z	
Magasság: 5,6 cm	Hossz: 90 cm	Szélesség: 14 cm	Súly: 4,1 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1001619	



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütővédőnek köszönhetően
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálás magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően

Kőtörő kalapács, XL					 EAN 6 411501 200503	
Magasság: 6 cm	Hossz: 90 cm	Szélesség: 15 cm	Súly: 5,1 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1001431	



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütővédőnek köszönhetően
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálás magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően

Kötő kalapács, XXL						EAN
Magasság: 7 cm	Hossz: 90 cm	Szélesség: 16,5 cm	Súly: 5,8 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1001618	6 411501 20028 0




- A felület ütésekre tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt
- A mellőütések zaja kisebb a gumis ütővédőnek köszönhetően
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálás magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően

Csavart hasítóék biztonsági elemmel						EAN
Magasság: 6,5 cm	Hossz: 26 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,15 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001615	6 411501 20021 1




- Csavart alakja megkönnyíti a fa szétrepedését, így nincs szükség többék használatára
- Rendkívül ellenálló, poliamid ütőfelület és fém gyűrű
- A repülő részecskék kockázatának csökkenése szintén szükségtelemmé teszi az ütőfelület karbantartását, a sorja eltávolítását

Ütőfelületi elem, tartozék						EAN
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 6,5 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 0,30 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1001616	3 157531 22151 6



- Cserélhető ütőfelületi elem csavart hasítóékhoz (cikkszám: 1001615)

Hasítóék						EAN
Magasság: 5,2 cm	Hossz: 20,5 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,71 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001614	6 411503 16460 3



- Nehezen vágható rönkök szétállításához
- Könnyű, edzett acélból készült hasítóék

Csavart hasítóék						EAN
Magasság: 6 cm	Hossz: 21 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 2,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000600	6 411501 20020 4



- Csavart formájának köszönhetően még könnyebben hasítja a fát, nem szükséges több éket használni
- Lekerekített fej az anyag törésének elkerüléséért
- Extra erős, kovacsolt acél
- "Ütésállapító" kialakítás

Kések

Fiskars kései tökéletes társai lehetnek a kisebb kerti feladatok ellátásában. Rozsdamentes szénacélból készült pengéi akár több éves gondtalan használatot garantálnak.

Kerti kés K40						EAN
Magasság: 22,2 cm	Hossz: 3,3 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001622	6 411502 870628



• Design Zentrum
Nordrhein Westfalen
Design-Innovation

- Általános használatra szánt kés övre akasztható műanyag tokkal
- Ergonomikus műanyag nyél ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge
- Pengehossz: 10 cm

Kacorkés K62						EAN
Magasság: 1,2 cm	Hossz: 17 cm	Szélesség: 2,3 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001623	8 008220 020473



- Virágok és zöldek vágására használható kés
- Újrahasznosított műanyagból készült nyél részzegeccsel
- Rozsdamentes acél penge

Oltókés K60						EAN
Magasság: 1,2 cm	Hossz: 16,8 cm	Szélesség: 2,3 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001625	8 008220 020497



- Oltáshoz és szemzéshez használható kés
- Újrahasznosított műanyagból készült nyél részzegeccsel
- Rozsdamentes acél penge

Ásványgapot kés K20						EAN
Magasság: 1,8 cm	Hossz: 42 cm	Szélesség: 3,8 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001626	6 411502 879027



- Ásványgapot vágásához használható kés
- Ergonomikus kialakítású markolat ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge

Locsolás örömmel





Tömlőkocsik **164. old.**

Locsolótömlők **168. old.**

Esőztetők **174. old.**

Öntözőfejek **178. old.**

Csatlakozók **184. old.**

Kiegészítők **196. old.**

XL tömlődob és XL kerekos tömlőkocsi Szabad elhelyezés és 360°-ban való forgás



Könnyű kihúzás és automatikus visszacsévéelés



Teleszkópos fogantyú a kényelmes mozgathoz

Puha kerékfelületek a könnyű mozgathoz


A puha talpak stabilitást biztosítanak a talajon vagy a teraszon

Az integrált tartóba könnyen elhelyezhető a locsoláshoz használatos tartozékok

Szabadon helyezd a tömlőkocsit az ideális locsolási pontra a kertben

360°-ban forgó tekercs stabil vízszintes használattal


Működési terület
1250 m²-ig



20 m
kimeneti tömlő

7 m-es
bemeneti
tömlő

Válaszd ki a kertméretednek legmegfelelőbb terméket



1 Mérd le a kertet:

<https://www.fiskars.hu/termekek/kerteszkesed/locsolas>

2 Azonosítsd be a megfelelő méretet

S	M	L	XL
0-150 m ² -ig	150-300 m ² -ig	300-500 m ² -ig	500 m ² felett

Tömlőkocsi, tömlődob szettek

XL automata tömlőkocsi szett kerekkel						EAN	
Magasság: 26,5 cm	Hossz: 60,0 cm	Szélesség: 50,0 cm	Súly: 11,50 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1025933		



XL

red dot award 2019
best of the best

Univerzális
Brazkediés,
Máramotókkal
kompatibilis.

- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett, könnyen használható kellektároló rekeszsel
- Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszáles locsolási területért
- Automatikus visszacsévesítésű tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt nem borul fel
- Kerekek a könnyű mozgatáshoz
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő

XL automata tömlődob szett						EAN	
Magasság: 26,5 cm	Hossz: 55,2 cm	Szélesség: 50,0 cm	Súly: 10,50 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1025932		





XL



red dot award 2019
best of the best

Univerzális
Brazkediés,
Máramotókkal
kompatibilis.


- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett, könnyen használható kellektároló rekeszsel
- Szabad elhelyezés és 360°-os forgás az extraszáles locsolási területért
- Automatikus visszacsévesítésű tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt nem borul fel
- Falra szerelhető (a fali rögzítő külön vásárolható meg)
- Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő

Tömlőkocsi kézi XL kerekkel, all-in					EAN
Magasság: 60,2 cm	Hossz: 43,1 cm	Szélesség: 49,3 cm	Súly: 6,95 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1062256
  <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> 360° forgás </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> 21.5 méter tömlő </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 2em; margin-left: 10px;">XL</div> </div> <div style="margin-top: 5px; font-size: 0.8em;"> Univerzális használatos. Más márkákkal kompatibilis. </div>					<ul style="list-style-type: none"> • A tömlőkocsi kézi, XL kerekkel, all-in használatra kész – tartalmaz minden alkatrészt és azok előre beszerelt állapotban vannak • Tartalmazza: 13 mm-es (1/2 ") kimeneti tömlő 20m, csatlakozók, tömlőtűvóka • A szabadon álló elhelyezés és a 360°-os forgás extra széles területen tesz lehetővé az öntözést, míg a vízszintes használat közben a kialakítás megakadályozza a felborulást • Az oszillátor egyenletesen osztja el a tömlőt, miközben behúzza • Tartós konstrukció a hosszantartó használatért • Univerzális csatlakozó – más márkákkal kompatibilis



Tömlőkocsi kézi XL kerekkel, üres					EAN
Magasság: 60,2 cm	Hossz: 43,1 cm	Szélesség: 49,3 cm	Súly: 4,05 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1062257
  <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> 360° forgás </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> 50 méter tömlő </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 2em; margin-left: 10px;">XL</div> </div> <div style="margin-top: 5px; font-size: 0.8em;"> Univerzális használatos. Más márkákkal kompatibilis. </div>					<ul style="list-style-type: none"> • A szabadon álló elhelyezés és a 360°-os forgás extra széles területen tesz lehetővé az öntözést, míg a vízszintes használat közben a kialakítás megakadályozza a felborulást • Az oszillátor egyenletesen osztja el a tömlőt, miközben behúzza • Tartós konstrukció a hosszantartó használatért • Univerzális csatlakozó - más márkákkal kompatibilis



L tömlőkocsi szett 30 m tömlővel					EAN
Magasság: 25,0 cm	Hossz: 56,6 cm	Szélesség: 39,8 cm	Súly: 6,75 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1023644
 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> 360° forgás </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> 31.5 méter tömlő </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 2em; margin-left: 10px;">L</div> </div> <div style="margin-top: 5px; font-size: 0.8em;"> Univerzális használatos. Más márkákkal kompatibilis. </div>					<ul style="list-style-type: none"> • A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévéző és kiegészítők • A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási terület biztosít • Teljes tömlőhossz 31,5 m-ig • Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható



M tömlőkocsi szett 20 m tömlővel					EAN
Magasság: 25,0 cm	Hossz: 56,6 cm	Szélesség: 39,8 cm	Súly: 5,60 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1023643
 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> 360° forgás </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;"> 21.5 méter tömlő </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 2em; margin-left: 10px;">M</div> </div> <div style="margin-top: 5px; font-size: 0.8em;"> Univerzális használatos. Más márkákkal kompatibilis. </div>					<ul style="list-style-type: none"> • A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévéző és kiegészítők • A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási terület biztosít • Teljes tömlőhossz 21,5 m-ig • Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható



S tömlődob szett 15 m tömlővel

Magasság: 16,1 cm Hossz: 44,4 cm Szélesség: 39,0 cm Súly: 3,02 kg Db/doboz: 4 SAP: 1020436

EAN



red dot award 2016
best of the best
FENNIAPRIZE 17
HONOURABLE MENTION



- Minden szükséges tartozékkal felszerelt, használatra kész szett kényelmes kellektároló rekeszsel
- Szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás
- Teljes tömlőhossz 15 m-ig
- Tartós 9 mm-es (3/8") tömlő
- Könnyű kialakítás
- Könnyen kihúzható és visszatekerhető tömlő
- A vízszintes kialakítás miatt könnyen használható
- Falra szerelhető (a fali rögzítő külön vásárolható meg)

S tömlődob és falra szerelhető szett

Magasság: 17,0 cm Hossz: 43,0 cm Szélesség: 40,0 cm Súly: 3,62 kg Db/doboz: 4 SAP: 1026376

EAN



- Tartalmazza: az S tömlődob szettelt 15 m tömlővel (1020448) és a fali tartót S tömlődobhoz (1020448)
- Falra szerelhető rögzítőket és könnyen követhető utasítást tartalmaz.

Solid™ L tömlődob szett 30 m tömlővel

Magasság: 24,7 cm Hossz: 47,8 cm Szélesség: 47,8 cm Súly: 6,05 kg Db/doboz: 1 SAP: 1057237

EAN



- A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévelő és kiegészítők
- A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási területet biztosít
- Teljes tömlőhossz 31,5 m-ig
- Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható

Solid™ M tömlődob szett 20 m tömlővel

Magasság: 24,7 cm Hossz: 47,8 cm Szélesség: 47,8 cm Súly: 4,95 kg Db/doboz: 1 SAP: 1057238

EAN



- A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévelő és kiegészítők
- A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási területet biztosít
- Teljes tömlőhossz 21,5 m-ig
- Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható

Locsolótömlők



Könnyű választani

Válaszd ki a kerthez a legmegfelelőbb tömlőt

Magas minőségű 3 rétegű tömlő keresztirányú megerősítéssel
Nagynyomáson tesztelt, csavarodásmentes és UV-álló.


Q3

Csavarodási ellenállás szintje




Q4

Csavarodási ellenállás szintje



Q5

Csavarodási ellenállás szintje



Könnyű választani

Válaszd ki a csatlakozóhoz a megfelelő tömlőméretet



Univerzális
csatlakozó.
Más márkákkal
kompatibilis.

Univerzális csatlakozó

Már van más márkájú locsolástechnikai terméked? Nem probléma.

Locsolási termékeinket úgy terveztük, hogy más márkákkal is használhatóak legyenek.

Locsolótömlők

A Fiskars minőségi locsolótömlők széles választékát kínálja különféle kertméretekhez a kicsitől az extra nagyig. Tömlőink a nagyobb tartósság érdekében csavarodásmentesek és UV-állók.

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q3						EAN
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,50 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027102	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 2 7 0



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q4						EAN
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,80 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027104	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 2 9 4



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q5						EAN
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,90 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027107	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 2 9 4



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 5. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 30 m Q3						EAN
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 10,0 cm	Súly: 3,75 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027103	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 2 8 7



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekkel ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 30 m Q4						EAN 6 411501 511500
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 10,0 cm	Súly: 4,20 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027105	



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 30 m Q5						EAN 6 411501 511531
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 10,0 cm	Súly: 4,35 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027108	



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 5. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 50 m Q4						EAN 6 411501 511517
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 14,5 cm	Súly: 7,00 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027106	



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott

Locsolótömlő, 15 mm (5/8"), 20 m Q3						EAN 6 411501 511218
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 9,0 cm	Súly: 2,80 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027096	








- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott

Locsolótömlő, 15 mm (5/8"), 25 m Q3						EAN 6 411501 511225
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 3,51 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027097	



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott

Locsolótömlő, 15 mm (5/8"), 25 m Q4						EAN 6 411501 511252
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 3,71 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027098	
	★★★★☆	 UV átló	 Nyomás alatt tesztelt	M-L	<ul style="list-style-type: none"> • Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő • Csavarodási ellenállás 4. szint • UV-álló • Káros anyagoktól mentes (flátátmentes) • A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott 	
	 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.					

Locsolótömlő, 15 mm (5/8"), 50 m Q4						EAN 6 411501 511249
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 27,5 cm	Súly: 7,96 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027099	
	★★★★☆	 UV átló	 Nyomás alatt tesztelt	XL	<ul style="list-style-type: none"> • Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő • Csavarodási ellenállás 4. szint • UV-álló • Káros anyagoktól mentes (flátátmentes) • A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott 	
	 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.					

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 20 m Q3						EAN 6 411501 511348
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 4,30 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027109	
	★★★★☆	 UV átló	 Nyomás alatt tesztelt	S-M	<ul style="list-style-type: none"> • Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő • Csavarodási ellenállás 3. szint • UV-álló • Káros anyagoktól mentes (flátátmentes) • A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott 	
	 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.					

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 20 m Q4						EAN 6 411501 511353
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 4,70 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027110	
	★★★★☆	 UV átló	 Nyomás alatt tesztelt	S-M	<ul style="list-style-type: none"> • Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő • Csavarodási ellenállás 4. szint • UV-álló • Káros anyagoktól mentes (flátátmentes) • A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott 	
	 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.					

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 25 m Q3						EAN 6 411501 511256
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 12,0 cm	Súly: 4,96 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027100	
	★★★★☆	 UV átló	 Nyomás alatt tesztelt	M-L	<ul style="list-style-type: none"> • Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő • Csavarodási ellenállás 3. szint • UV-álló • Káros anyagoktól mentes (flátátmentes) • A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott 	
	 Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.					

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 50 m Q4						EAN	
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 27,5 cm	Súly: 11,75 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027111		6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 5 6 2



XL

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott

Prémium locsolótömlő-szett, 9 mm (3/8"), 15 m Q4						EAN	
Magasság: 26,0 cm	Hossz: 25,5 cm	Szélesség: 10,5 cm	Súly: 1,46 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027101		6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 2 6 3



S

- Magas minőségű, könnyen kezelhető 9 mm-es (3/8") keresztmetszetű tömlő
- Két tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") szinkróddal és egy toldócsatlakozó
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott

Locsolótömlő-tároló szett, 13 mm-es (1/2") tömlővel, 15 m Q4						EAN	
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,0 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,05 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027678		6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 9 3 3



- Tömlőkocsi tömlőhosszát növelheti vele, vagy önmagában is használhatja kisebb kertes locsolásához
- Tartós fali rögzítőegység
- A fali rögzítéshez szükséges rögzítőelemek mellékelve
- Tömlő csavarodási ellenállása 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkróddal ellátott

Tömlőszett, 13 mm (1/2"), 1,8 m Q4						EAN	
Magasság: 29,5 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,41 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1057621		6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 9 3 9



- Csatlakozótömlő a mikrocsepegető rendszer és a vízfóráns közé
- Tömlő 13mm-15mm (1/2-5/8") 1,8 m Q4
- Tömlő-gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8") STOP
- Tömlő-gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8") FLOW
- Csapaleml Multi, Ø21 mm (G 1/2"), Ø265 mm (G 3/4") és Ø333mm (G 1") menetekkel

Cspegetető tömlő, 15 m						EAN	
Magasság: 38,0 cm	Hossz: 36,0 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 1,63 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1025935		6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 6 3 1



- Akár 70%-kal csökkenti a vízfogyasztást
- 15 m hosszú tömlő
- Öllővel a megfelelő hosszra vágható
- Áramlásszabályozó szelep a vízáramlás és a nyomás beállításához
- A csomag 5 fém bilincset tartalmaz a könnyű rögzítéshez
- UV-álló

Esőztetők



Esőztetők

A Fiskars esőztetők használata egyszerű, a kicsitől az extra nagy méretig minden kertet lefednek, miközben könnyen és nagy változatossággal állíthatjuk be a locsolandó területet.

Könnyen kiválasztható locsolási minták



Négyszög esőztető, Be/Ki						EAN	
Magasság: 52,5 cm	Hossz: 19,2 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,56 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1027028		



- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 17 x 21 méterig
- Könnyen tisztítható szilikon fűvókák kivehető vízsűrűvel és akasztóhurokkal a tároláshoz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Víztakarékos esőztető, fém talp						EAN	
Magasság: 52,7 cm	Hossz: 18,3 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 1,41 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023661		



- A víztakarékos technológia csökkenti az esőztető központi vízterítését, hogy kisebb poccsolya alakuljon ki, így 20%-kal csökkenti a vízfelhasználást
- Könnyen állítható locsolási távolság 19 m-ig, maximum 175 x 19 méter locsolási területig
- Tartós, hosszan tartó fém talp
- Integrált fűvókatisztító szelep és könnyen tisztítható szűrő
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Víztakarékos esőztető						EAN	
Magasság: 50,7 cm	Hossz: 18,3 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,51 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023662		



- A víztakarékos technológia csökkenti az esőztető központi vízterítését, hogy kisebb poccsolya alakuljon ki, így 20%-kal csökkenti a vízfelhasználást
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 16 x 17 méterig
- Útészálló, robusztus műanyag talp
- Integrált fűvókatisztító szelep és könnyen tisztítható szűrő
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Oscilláló esőztető, fém talp						EAN	
Magasság: 52,7 cm	Hossz: 18,3 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,65 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023660		



- A távolság szabályozó gombbal könnyen beállíthatjuk a távolságot és az irányt
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 175 x 19 méterig
- Tartós alumínium locsolócső 19 precíziós sárgaréz locsolófűvókával
- Hosszan tartó fém talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Oscilláló esőztető						EAN 6 411501 510310
Magasság: 48,5 cm	Hossz: 18,3 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,30 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023659	



- A távolság szabályozó gombbal könnyen beállítjuk a távolságot és az irányt
- Könnyen állítható locsolási távolság és szélesség 16 x 17 méterig
- Tartós alumínium locsolócső 17 precíziós locsolófüvőkávával
- Útésálló műanyag talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Pulzáló esőztető, háromlábú talp, Be/Ki						EAN 6 411501 510754
Magasság: 23,7 cm	Hossz: 24,5 cm	Szélesség: 9,2 cm	Súly: 0,60 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027050	



- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vizáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét pontosan locsolja
- Lefedtettség beállítható Ø 26 m-ig
- Tartós háromlábú talp, amely ideális a kötétt talajhoz, tároláshoz akasztóhurkot tartalmaz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Pulzáló esőztető, beszűrös talp, Be/Ki						EAN 6 411501 510747
Magasság: 35,5 cm	Hossz: 18,5 cm	Szélesség: 11,2 cm	Súly: 0,48 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027029	



- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vizáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét pontosan locsolja
- Locsolási terület beállítása Ø 26 m-ig
- Tartós fém beszűrös talp, amely nagyobb stabilitást biztosít
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém, kerekkel						EAN 6 411501 510280
Magasság: 23,5 cm	Hossz: 25,5 cm	Szélesség: 8,0 cm	Súly: 0,94 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023656	



- A tartós fém szórófejen könnyen állítható a távolság, a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan locsoljon
- A mintázat az erős vízszugártól az esőztetésig állítható
- Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-ig
- A fém háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek könnyű mozgást biztosítanak a kerten belül
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém						EAN 6 411501 510303
Magasság: 36,0 cm	Hossz: 19,5 cm	Szélesség: 6,6 cm	Súly: 0,47 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023658	



- A tartós fém szórófejen könnyen állítható a távolság, a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan locsoljon
- A mintázat az erős vízszugártól az esőztetésig állítható
- Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-ig
- Fém beszűrös talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Kör esőztető, fém, kerekkel

Magasság: 24,0 cm

Hossz: 26,5 cm

Szélesség: 8,5 cm

Súly: 0,84 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1023657

EAN



6 411501 510297

**S**0-150m²

- Kis, célzott területek finom, egyenletes, esőszerű locsolása
- Tartós fém fej
- A háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek könnyű mozgatót biztosítanak a kerten belül
- Locsolási terület beállítása Ø 13 m-ig
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Sektor esőztető, kerek

Magasság: 17,5 cm

Hossz: 11,5 cm

Szélesség: 4,2 cm

Súly: 0,46 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1023663

EAN



6 411501 510558

**S**0-150m²

- Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes.
- Finom enyhe, kerek locsolási mintázat
- Kerek locsolási mintázat legfeljebb 85 méteres locsolási területig
- Tartós fém test
- Rozsdamentes
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Álló esőztető, szögletes

Magasság: 17,5 cm

Hossz: 11,5 cm

Szélesség: 4,2 cm

Súly: 0,48 kg

Db/doboz: 6

SAP: 1023664

EAN



6 411501 510565

**S**0-150m²




- Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes
- Finom, enyhe, négyzetes locsolási mintázat
- Négyzetes locsolási mintázat legfeljebb 9 x 9 méteres locsolási területig
- Tartós fém test
- Rozsdamentes
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Öntözőfejek

A Fiskars szórófejek ergonomikus kialakításuknak és a SoftGrip™ technológiának köszönhetően stabilitást biztosítanak bármilyen öntözési feladathoz. Könnyen válthatsz több féle szórási minta vagy akár a számtalan vízáramlás erősség közül. Univerzális illeszkedésének köszönhetően kompatibilis akár más márkákkal is.



ÚJ! Comfort locsolópisztolyok - Front oldali vezérlés

FiberComp™ locsolópisztoly, multi, elülső vezérlés						EAN	
Magasság: 21,0 cm	Hossz: 19,4 cm	Szélesség: 9,0 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067195	6 411501 512574	
						<ul style="list-style-type: none"> Ergonomikus kialakítással és kivételes 2x tartósságot biztosító elülső vezérlés FiberComp™ markolat integrált fémmel rendelkezik a nagyobb erőfejlesztés érdekében Áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható Cserélhető SoftGrip™ öntözőfej, amelyet finom permet, lapos, öblítés vagy erős sugár mintákkal lehet használni Ellenáll a fagy okozta károknak, és hideg hőmérsékleten melegebb marad, mint a fémfogantyúk Levehető vízzűrő és univerzális csatlakozó – más márkákkal kompatibilis. 	

FiberComp™ locsolópisztoly, 3-funkciós, elülső vezérlés						EAN	
Magasság: 20,5 cm	Hossz: 20,2 cm	Szélesség: 5,6 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1067194	6 411501 512567	
						<ul style="list-style-type: none"> Ergonomikus kialakítással és kivételes 2x tartósságot biztosító elülső vezérlés FiberComp™ markolat integrált fémmel rendelkezik a nagyobb erőfejlesztés érdekében Áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható Cserélhető SoftGrip™ öntözőfej, amelyet finom permet, zuhany vagy erős sugár mintákkal lehet használni Ellenáll a fagy okozta károknak, és hideg hőmérsékleten melegebb marad, mint a fémfogantyúk Levehető vízzűrő és univerzális csatlakozó – más márkákkal kompatibilis 	

FiberComp™ locsolópisztoly, állítható, elülső vezérlés						EAN	
Magasság: 20,4 cm	Hossz: 20,8 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1067193	6 411501 512550	
						<ul style="list-style-type: none"> Ergonomikus kialakítással és kivételes 2x tartósságot biztosító elülső vezérlés FiberComp™ 2x markolat integrált fémmel rendelkezik a nagyobb erőfejlesztés érdekében Áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható Cserélhető SoftGrip™ öntözőfej, amelyet erős sugár vagy öblítés mintákkal lehet használni Ellenáll a fagy okozta károknak, és hideg hőmérsékleten melegebb marad, mint a fémfogantyúk Levehető vízzűrő és univerzális csatlakozó – más márkákkal kompatibilis 	

FiberComp™ öntözőfejek

Front oldali vezérlés

- A Fiskars FiberComp™ öntözőfej a Fiskars moduláris öntözési rendszer része. Válassz az öntözési igényeidhez és feladataidhoz legmegfelelőbb fejetek és a fogantyúkat.
- A FiberComp™ markolat beépített fémmel rendelkezik a fokozott tartósságért.
- Az ergonomikusan kialakított elülső ki/be kapcsoló fokozatmentesen állítható és rögzíthető tartós használat esetén.
- Ellenáll a fagy okozta károsodásnak.
- Hűvös hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém fogantyúk.
- Kivehető vízzűrő.
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal is kompatibilis.

Integrált állandó zár a könnyű hosszú használat érdekében



Cserélhető fej SoftGrip™ borítással



Az elülső ki/be kapcsoló kialakítása ergonomikus, fokozatmentesen állítható és rögzíthető

Forgatható gomb a könnyű vízáramlás szabályozásért

Fém csatlakozás az extra tartósságért

Kényelmes és ergonomikus FiberComp™ fogantyú, üveg-szál megerősítéssel a valódi tartósságért.

Cserélhető vízzűrő

ÚJ! Comfort locsolópisztolyok - Front oldali vezérlés

Locsolópisztoly, multi, front vezérlésű					EAN 6 411501 51238 3	
Magasság: 21,0 cm	Hossz: 19,2 cm	Szélesség: 9,0 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1065482	



- Elülső vezérléssel ellátott, áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly, 3-funkciós, front vezérlésű					EAN 6 411501 51259 0	
Magasság: 20,0 cm	Hossz: 20,0 cm	Szélesség: 5,6 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1065483	



- Elülső vezérléssel ellátott, áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, erős sugár vagy zuhany mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly, állítható, front vezérlésű					EAN 6 411501 51240 6	
Magasság: 20,0 cm	Hossz: 20,6 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,17 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1065484	



- Elülső vezérléssel ellátott, áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet az öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Front oldali állító



Ergonomikus, fokozatmentesen állítható ki/be kapcsoló, valamint rögzítő a pisztoly ravasz részén.

Beépített rögzítés az egyszerű hosszú használatért

Ergonomikusan kialakított több fokozatban állítható vízáram szabályozó

Kényelmes SoftGrip™ bortású markolat

Cserélhető spray fej SoftGrip™ bortással

Univerzális modul: más márkák csatlakozóival kompatibilis



Öntözőrudak, fej és fogantyú szettek

Öntözőrúd, 3-funkciós, első vezérlés

Magasság: 88,8 cm	Hossz: 13,1 cm	Szélesség: 5,6 cm	Súly: 0,47 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1065488	EAN 6 411501 512444
--------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------------





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

Soft Grip™

- Elsős vezérléssel ellátott, áramlás szabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Tartós integrált alumínium tengely és 180°-os forgófej
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis



Öntözőrúd, állítható, első vezérlés

Magasság: 78,5 cm	Hossz: 12,3 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,37 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1065489	EAN 6 411501 512451
--------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------------





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.




Soft Grip™

- Elsős vezérléssel ellátott, áramlás szabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Tartós integrált alumínium tengely
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet az öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis



Csatlakozó fej - Alap szett

Magasság: 22,0 cm	Hossz: 9,8 cm	Szélesség: 4,9 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027091	EAN 6 411501 511164
--------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------------




Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

A szett tartalma:

- 1 x 1027051 multifunkciós, csap csatlakozó,
- 1 x 1027072 gyorstömölőcsatlakozó 13-15 mm (1/2-5/8"), FLOW
- 1 x 1027079 gyorstömölőcsatlakozó 13-15 mm (1/2-5/8"), STOP
- 1 x 1027088 CF tömlőfűvőka fej

FiberComp - Fogantyú

Magasság: 22,8 cm	Hossz: 10,0 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,18 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067196	EAN 6 411501 512581
--------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------------

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

Illeszkedik az alábbi Fiskars öntöző fejekkel.

1069236, 1059237, 1059238, 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065488, 1065485, 1065489 és 1065488

- Ergonomikus és kétszer tartósabb első vezérlésű FiberComp™ fogantyú integrált fémmele a fokozott szilárdság érdekében
- Fokozatmentesen állítható áramlás és rögzítő reteszelés a kényelmesebb hosszabb használat érdekében
- Ellenáll a fagy okozta károsodásoknak, és melegebb marad, mint a fém fogantyúk a hideg időben
- Kivehető vízsűrítő és univerzális illeszkedés - más márkákkal is használható

Öntöző fej/rúd fogantyú - Front oldali állító

Magasság: 22,0 cm	Hossz: 10,0 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1065490	EAN 6 411501 512468
--------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------------





Soft Grip™

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Az alábbi Fiskars fűvőkákhoz illeszkedik, 1067193, 1067194, 1067195, 1059236, 1059237, 1059238, 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489 és 1065488
- Ergonomikus első vezérlőkar, amely fokozatmentesen állítható áramlás és rögzítés a hosszabb használatához
- Ellenáll a fagy okozta sérüléseknek, és melegebb marad, mint a fém fogantyúk a hideg hőmérsékletben
- Univerzális illeszkedés - más márkákkal is használható

Öntözőfejek

Öntözőfej, multifunkciós					EAN
Magasság: 13,6 cm	Hossz: 7,2 cm	Szélesség: 11 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1059238
					6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 0 1 7



- SoftGrip™ fej - több féle locsolási mintával: finom permet, zuhany, lapos sugár, öblítés vagy erős sugár
- Fiskars fejekkel és öntözőrudakkal használható, 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489, 1065488, 1065490, 1065491, 1067193, 1067194, 1067195, 1067196

Öntözőfej, 3 funkciós					EAN
Magasság: 10,8 cm	Hossz: 7,8 cm	Szélesség: 7 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1059237
					6 4 1 1 5 0 1 5 1 2 0 0 0



- 3 funkciós SoftGrip™ fej - locsolási minták: finom permet, zuhany, erős sugár
- Fiskars fejekkel és öntözőrudakkal használható, 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489, 1065488, 1065490, 1065491, 1067193, 1067194, 1067195, 1067196

Öntözőfej, állítható					EAN
Magasság: 10,6 cm	Hossz: 5,1 cm	Szélesség: 5,1 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1059236
					6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 9 9 7



- Állítható SoftGrip™ fej - locsolási minták:öblítés vagy, erős sugár
- Fiskars fejekkel és öntözőrudakkal használható, 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489, 1065488, 1065490, 1065491, 1067193, 1067194, 1067195, 1067196

Öntözőfej - fuvóka					EAN
Magasság: 15,8 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,6 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027088
					6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 1 3 5



- Simán állítható szóráskép
- Forgassa el a SoftGrip™ fúvókát a sugar- vagy öblítőpermetezési minta kiválasztásához
- Ellenáll a fagy okozta sérüléseknek, és melegebb marad, mint a fém fúvókák hideg hőmérsékleten
- Univerzális illeszkedés - más márkákkal kompatibilis

Solid™ szórófejek

Solid™ szórófej - 4 funkció						EAN	
Magasság: 24,1 cm	Hossz: 22,2 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020446		



- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ fogantyúval
- Forgassa el a fúvókefejet a zuhany, a lapos, az öblítő vagy a vízszűrő öntözési minta kiválasztásához
- A hővelékhöz be/ki áramlásszabályozás ergonomikus és fokozatmentesen állítható
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal kompatibilis

Solid™ szórófej - multifunkció						EAN	
Magasság: 24,0 cm	Hossz: 22,0 cm	Szélesség: 5,5 cm	Súly: 0,21 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1023665		



- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ fogantyúval
- Forgassa el a fúvókefejet a sugártól akár permetező locsolási mintához történő beállításához
- Hővelékhöz szabályozható be/ki kapcsoló áramlásszabályozás ergonomikus kialakítású és fokozatmentesen állítható
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal kompatibilis

Solid™ szórófej						EAN	
Magasság: 24,1 cm	Hossz: 22,2 cm	Szélesség: 4,4 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020445		



- Ergonomikus kialakítás kényelmes SoftGrip™ fogantyúval
- Forgassa el a fúvókefejet a szóróképp beállításához – sugár, köd
- A hővelékhöz be/ki áramlásszabályozás ergonomikus és fokozatmentesen állítható
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal kompatibilis

Solid™ szórófej fúvóka - Alap szett						EAN	
Magasság: 22,0 cm	Hossz: 9,8 cm	Szélesség: 4,3 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027090		



- A szett tartalma:
 - 1 x 1027057 csapatsatlakozó – G1/2"
 - 1 x 1027076 tömör gyorstömölcsatlakozó 13-15 mm (1/2-5/8"), FOLYÓ VÍZ
 - 1 x 1027083 tömör gyorstömölcsatlakozó 13-15 mm (1/2-5/8"), STOP rendszer
 - 1 x 1027088 CF tömítőfúvóka

Csatlakozók



Minden, amire szükséged lehet a csaptól a növényig

Csapterep
csatlakozók



Tömlőcsatlakozók
(Csapterep vég)




Tömlők



Toldócsatlakozók

Tömlőtoldók



Tömlőcsatlakozók
(Tömlővég)



Univerzális csatlakozó

Már van más márkájú locsolástechnikai terméked? Nem probléma. Locsolási termékeinket úgy terveztük, hogy használhatók legyenek a többi márkával.



Universal fit.
Fits with
other brands.

Öntözőfejek,
esőztetők stb.

Csatlakozók

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP						 EAN 6 411501 511768
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054790	



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esztertek és más tömlővégek cseréjének idejére
- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenl
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkróddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") FLOW						 EAN 6 411501 511744
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054787	



- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenl
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkróddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlőtoldó, 19 mm (3/4")						 EAN 6 411501 511720
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054785	



- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenl
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkróddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP						 EAN 6 411501 511751
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054789	



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esztertek és más tömlővégek cseréjének idejére
- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenl
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkróddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW						 EAN 6 411501 511737
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054786	



- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenl
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkróddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8")						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,6 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1054784		6 411501 511713



- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenálló
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkódokkal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027081		6 411501 511065



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkódokkal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") FLOW						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027074		6 411501 510990



- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkódokkal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 19 mm (3/4")						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027066		6 411501 510914



- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkódokkal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027079		6 411501 511041



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkódokkal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027072		



- Öntözőfejek, öntözőrudak, esztertek és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8")						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,6 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1027064		



- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") STOP						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027078		



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esztertek és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") FLOW						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027071		



- Öntözőfejek, öntözőrudak, esztertek és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőtoldó, 9 mm (3/8")						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 2,9 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 12	SAP: 1027063		



- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 19 mm (3/4")						EAN	
Magasság: 15,8 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027087		



- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, eszütetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém loscolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó, Be/Ki 13-15 mm (1/2-5/8")						EAN	
Magasság: 15,8 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,4 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027086		



- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, eszütetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém loscolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 9 mm (3/8")						EAN	
Magasság: 15,8 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,4 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027085		




- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, eszütetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém loscolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében szinkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csaptelep csatlakozó, multi						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027056		



- A csaptelep csatlakozó vízárró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csaptelephez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csaptelep csatlakozó, G1" (33,3 mm)						EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027055		



- A csaptelep csatlakozó vízárró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 333 mm (G 1") csaptelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csaptelep csatlakozó, G3/4" (26,5 mm)					EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,5 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1027054	6 411501 510792



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 265 mm (G 3/4") csaptelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csaptelep csatlakozó, G1/2" (21 mm)					EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,0 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 12	SAP: 1027053	6 411501 510783



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 21 mm (G 1/2") csaptelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csaptelep csatlakozó, multi					EAN	
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027051	6 411501 510761



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a tömlő és a vízforrás között
- Három menetéssel a legtöbb szokványos csaptelephez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Iker csaptelep csatlakozó, multi					EAN	
Magasság: 15,8 cm	Hossz: 11,8 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027061	6 411501 510860



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít két tömlő és a vízforrás között
- A különálló áramlásszabályozó szelepekkel a víznyomást külön-külön ki-be lehet kapcsolni
- Három menetéssel a legtöbb szokványos csaptelephez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csaptelep csatlakozó, beltéri M22x1/M24x1					EAN	
Magasság: 13,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,0 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027062	6 411501 510877



- A tartós zárszerkezet biztonságos csatlakozást biztosít a tömlő és a beltéri csaptelep között
- A gyorszár két gomb megnyomása által lehetővé teszi a tömlő leválasztását
- M22-es belső és M24-es külső menetes fémadapterek mellékelve
- Könnyű összeszerelhetőség
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csapterlep csatlakozó, külső menetes G1/2" (21 mm)Magasság: **11,6 cm**Hossz: **6,8 cm**Szélesség: **2,1 cm**Súly: **0,01 kg**Db/doboz: **10**SAP: **1027060**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 8 5 3

G1/2"
(21mm)

- Tartós, mindennapi használathoz bármely Ø 21 mm (G 1/2") belső menetűre való csatlakoztatáshoz
- A kertben és beltéren is használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

**Toldócsatlakozó**Magasság: **11,6 cm**Hossz: **6,8 cm**Szélesség: **3,2 cm**Súly: **0,02 kg**Db/doboz: **10**SAP: **1027068**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 9 5 8



- Különféle átmérőjű tömlők csatlakoztatásához
- Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

3 utas csatlakozóMagasság: **11,6 cm**Hossz: **6,8 cm**Szélesség: **2,0 cm**Súly: **0,02 kg**Db/doboz: **12**SAP: **1027070**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 9 5 2



- Egy vízforrást 2 külön tömlőbe vezet
- Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csatlakozók polcrakész dobozban

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP LB (min 30)					 EAN 6 411501 511072	
Magasság: 6,8 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027082	



x30



- 1027081 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") STOP 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") LB (min 30)					 EAN 6 411501 511003	
Magasság: 6,8 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027075	



x30



- 1027074 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") FLOW 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlőtoldó, 19 mm (3/4") LB (min 30)					 EAN 6 411501 510921	
Magasság: 5,9 cm	Hossz: 4,5 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027067	



x30



- 1027066 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") LB (min 30)					 EAN 6 411501 510983	
Magasság: 6,4 cm	Hossz: 3,9 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027073	



x30



- 1027072 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386




















Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP LB (min 30)					 EAN 6 411501 511058	
Magasság: 6,4 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027080	



x30



- 1027079 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termék kód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8") LB (min 30)						
Magasság: 5,3 cm	Hossz: 3,6 cm	Szélesség: 3,6 cm	Súly: 0,02 kg	Dbdoboz: 30	SAP: 1027065	
					<ul style="list-style-type: none"> • 1027064 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/25/8") 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ez 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 	
Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP LB (min 30)						
Magasság: 6,8 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Dbdoboz: 30	SAP: 1027084	
					<ul style="list-style-type: none"> • A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, eszétetők és más tömlővegek cseréjének idejére • Ø 19 mm (3/4") tömlőkhöz • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ez 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 	
Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") LB (min 30)						
Magasság: 6,8 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Dbdoboz: 30	SAP: 1027077	
					<ul style="list-style-type: none"> • Öntözőfejek, öntözőrudak, eszétetők és más tömlővegek gyors cseréje • Ø 19 mm (3/4") tömlőkhöz • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ez 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 	
Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP LB (min 30)						
Magasság: 6,4 cm	Hossz: 3,9 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Dbdoboz: 30	SAP: 1027063	
					<ul style="list-style-type: none"> • A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, eszétetők és más tömlővegek cseréjének idejére • Ø 13-15 (1/2-5/8") tömlőkhöz • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ez 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 	
Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") LB (min 30)						
Magasság: 6,4 cm	Hossz: 3,9 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Dbdoboz: 30	SAP: 1027076	
					<ul style="list-style-type: none"> • Öntözőfejek, öntözőrudak, eszétetők és más tömlővegek gyors cseréje • Ø 13-15 (1/2-5/8") tömlőkhöz • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ez 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 	

Csaptelep csatlakozó, multi LB (min 30)						
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 4,2 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027052	 
 					<ul style="list-style-type: none"> • 1027051 számú csaptelep csatlakozó, dobozban ömlesztve, Multi, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 	
Csaptelep csatlakozó, G1" (33,3 mm) LB (min 30)						
Magasság: 4,0 cm	Hossz: 4,2 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027059	 
 					<ul style="list-style-type: none"> • A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között • Használható a Ø 333 mm (G 1") csaptelepekkel • Könnyen elcsavarható kialakítás • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 	
Csaptelep csatlakozó, G3/4" (26,5 mm) LB (min 30)						
Magasság: 4,0 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 3,5 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027058	 
 					<ul style="list-style-type: none"> • A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között • Használható a Ø 265 mm (G 3/4") csaptelepekkel • Könnyen elcsavarható kialakítás • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 	
Csaptelep csatlakozó, G1/2" (21 mm) LB (min 30)						
Magasság: 4,0 cm	Hossz: 3,0 cm	Szélesség: 3,0 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027057	 
 					<ul style="list-style-type: none"> • A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között • Használható a Ø 21 mm (G 1/2") csaptelepekkel • Könnyen elcsavarható kialakítás • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 	
Toldócsatlakozó LB (min 30)						
Magasság: 5,2 cm	Hossz: 3,2 cm	Szélesség: 3,2 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027069	 
 					<ul style="list-style-type: none"> • 1027068 számú toldócsatlakozó, dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 	

FiberComp™



Kiegészítők

A tárolás és locsolás nagyobb kényelme érdekében egészítse ki locsolórendszerét könnyen használható kiegészítőinkkel!

Időkapcsoló, dupla kimenet						EAN
Magasság: 22,2 cm	Hossz: 8,3 cm	Szélesség: 15,0 cm	Súly: 0,58 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1054792	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 7 8 2



- Programozza be az időkapcsolót a két tömlő egymástól független vagy egyidejű üzemiállására
- Locsolás időtartama 1 és 360 perc között
- Eső álltai késleltetés 7 napig
- Könnyen programozható locsolás-indítási és befejezési idő, gyakoriság és időtartam
- A csaptelep-csatlakozó három menettel rendelkezik, a legtöbb elterjedt csaphoz csatlakoztatni lehessen
- Működtetés 2xAA elemmel (nem része a terméknek), alacsony töltöttség esetén megállítja a locsolást - alacsony töltöttség-védelem

Időkapcsoló, szimpla kimenet						EAN
Magasság: 20,0 cm	Hossz: 8,3 cm	Szélesség: 15,0 cm	Súly: 0,38 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1054791	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 7 7 5



- Könnyen programozható locsolás-indítási és befejezési idő, gyakoriság és időtartam
- Locsolás időtartama 1 és 360 perc között
- Eső álltai késleltetés 7 napig
- A Multi csaptelep csatlakozó három menettel rendelkezik, hogy a legtöbb elterjedt csaphoz csatlakoztatni lehessen
- Alacsony töltöttség esetén megállítja a locsolást - alacsony töltöttség-védelem
- Működtetés 2xAA elemmel (nem része a terméknek)
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Kézi nyomáspertmetező, 5 L						EAN
Magasság: 49,5 cm	Hossz: 18,5 cm	Szélesség: 18,5 cm	Súly: 1,30 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1025934	6 4 1 1 5 0 1 5 1 0 6 2 4



- A kisnyomású locsoló ideális vízalapu növénykezelésekhez és új palánták kíméletes locsolásához
- Erős sugár és finom permet locsolási mintázatokkal
- Vállpánt a kényelmes hordozáshoz
- 5 L nettó kapacitás (5,8 L maximális kapacitás)
- Nem alkalmas oldószerek, agresszív vegyszerek, petróleum melléktermékek és élelmiszertermékek kipermetezéséhez

Kis kézi nyomáspertmetező, 1,8 L						EAN
Magasság: 31,0 cm	Hossz: 12,5 cm	Szélesség: 22,0 cm	Súly: 0,30 kg	Db/doboz: 9	SAP: 1027379	6 4 1 1 5 0 1 5 1 1 3 7 9



- A kisnyomású locsoló ideális vízalapu növénykezelésekhez és új palánták kíméletes locsolásához
- Erős sugár és finom permet locsolási mintázatokkal
- A könnyen használható funkciók közé tartozik a hővélykujjas vezérlés zárral, a biztonsági szelep a nyomásállandóság biztosítására és a skálabeosztás a tartály oldalán
- 1,8 L nettó kapacitás (2 L maximális kapacitás)
- Nem alkalmas oldószerek, agresszív vegyszerek, petróleum melléktermékek és élelmiszertermékek kipermetezéséhez

Fali tartó az XL tömlőkocsihoz						
Magasság: 27,5 cm	Hossz: 13,0 cm	Szélesség: 19,5 cm	Súly: 1,45 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027095	 EAN 6 411501 511201



- Opcionális fali tartó az XL tömlőkocsihoz (1025932)
- Tartós FiberComp™ test és fém konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Fali tartó az S tömlőkocsihoz						
Magasság: 25,0 cm	Hossz: 9,5 cm	Szélesség: 3,0 cm	Súly: 0,60 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020448	 EAN 6 411501 510129



- Opcionális fali tartó az S tömlőkocsihoz (1020436)
- Tartós fém konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Fali tartó a Solid tömlőkocsihoz						
Magasság: 53,4 cm	Hossz: 5,0 cm	Szélesség: 7,3 cm	Súly: 0,34 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1059235	 EAN 6 411501 511980



- Opcionális fali tartó a Solid M (1057238) és L (1057237) tömlőkocsihoz
- Tartós konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Esőztető adapter						
Magasság: 11,4 cm	Hossz: 3,8 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1027089	 EAN 6 411501 511140



- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

O-gyűrűk esőztetőkhöz, 4 db						 EAN 6 411501 510471
Magasság: 11,4 cm	Hossz: 1,6 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1024091	



- Tartalma 4 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

O-gyűrűk csatlakozókhöz, 4 db						 EAN 6 411501 510495
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 1,6 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1024093	



- Tartalma 4 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz és toldócsatlakozóhoz

Szűrő esőztetőkhöz, 2 db						 EAN 6 411501 510488
Magasság: 11,5 cm	Hossz: 1,6 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1024092	



- Tartalma 2 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

Autós eszközök



Autós és kemping eszközök

SnowXpert™ autós lapát						EAN 6 411501 430724
Magasság: 10,5 cm	Hossz: 63 cm	Szélesség: 22 cm	Súly: 0,52 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1019347	



- Autó körüli hó eltakarásához
- Rozsdamentes acél fej a nagyobb tartósságért
- Könnyű, kézbe illő méret
- Acél élvédő

SnowXpert™ kefe és jégkaparó						EAN 6 411501 430625
Magasság: 9,2 cm	Hossz: 67 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,22 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1019352	



- Kétoldalas karcsentes rugalmas sörte, ami nem karcolja az üveget
- Szélvédő - és a kialakításának köszönhetően – a tükrök takarítására is alkalmas
- Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozgású során mindkét irányban dolgozik
- Könnyen tárolható, szétszedhető

Összecsukható ásó						EAN 6 411503 275019
Magasság: 6,5 cm	Hossz: 24,5 cm	Szélesség: 16,5 cm	Súly: 1,04 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000621	



- Praktikus összecsukható ásó kempingezéshez, sportoláshoz, természetjáráshoz, stb.
- Áscsiként és kapaként is használható
- Väsontokkal a biztonságos tárolásért és hordozásért
- Tartós, edzett bóraccélból készült fej edzett alumíniumból és műanyagból készült nyéllel
- Összecsukott állapotban 59 cm hosszú

SnowLight™ autós hólapát						EAN 7 317794 310004
Magasság: 12 cm	Hossz: 71 cm	Szélesség: 25 cm	Súly: 0,63 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1000740	



- Alumínium nyél ergonomikus műanyag borítással
- Ergonomikus tervezésű markolat
- Edzett alumínium lapátfej

Kemping és autós ásó						EAN 6 411503 270007
Magasság: 13 cm	Hossz: 70 cm	Szélesség: 20,4 cm	Súly: 0,48 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001574	



- Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarásához vagy kempingezéshez, természetjáráshoz stb.
- A műanyag (PP) markolat ellenáll az alacsony hőmérsékletnek
- Tartós alumínium lapát a merevség és a nagy szaktözlárdság érdekében
- Hatszögletű nyél az extra tapadásért

Solid™ autós lapát					EAN	
Magasság: 10,5 cm	Hossz: 63 cm	Szélesség: 22 cm	Súly: 0,50 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1019353	6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 7 3 1



- Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarításához
- Kompakt méret, bármilyen autóban elfér
- Tartós kivitel

Solid™ jégkaparó					EAN	
Magasság: 5,8 cm	Hossz: 21,5 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1019354	6 4 1 1 5 0 1 4 3 0 6 5 2



- Funkcionális eszköz a szélvédőn lévő jég eltávolításához
- Tartós kialakítás
- Dupla élrel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozdulat során mindkét irányban dolgozik



Hóeszközök



X-Series™

Teleszkópos és hajlított hóeszközök

Termékjellemzők és előnyök

Tartós


1. A megerősített élvég 3x tartósabb és könnyebben hatol bele a felgyülemlett hóba.
2. Tartós, -30°C fokig ellenálló anyagból készült. Finn termék.

Könnyű

3. Könnyű alumínium nyél és csúszásmentes markolat.

Könnyen használható

4. Állítható nyélhossz a hát kíméléseire.
5. Továbbfejlesztett új lapát kialakítás, a kisebb súrlódású anyagnak köszönhetően a hó könnyebben csúszik le.
6. Csúszásmentes bevonatú markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen.
7. Nagy D markolat, hogy téli kesztyűvel is kényelmes legyen a használata.



X-series™ hóeszközök

Kivételes teljesítmény.

Csúcsmínőségű hóeszközeink ötözik a legjobb technológiákat és ergonómiát a tökéletes tartóssággal. Kategóriájában a legjobb választás, használata során az elvárásoknak tökéletesen megfelel.

X-series™ hólapát						EAN
Magasság: 19,5 cm	Hossz: 132 cm	Szélesség: 36,2 cm	Súly: 1,4 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1057177	6 411501 410269



- Mély lapátfej nagy mennyiségű hó mozgatásához
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható.

X-series™ hótoló						EAN
Magasság: 19 cm	Hossz: 153,5 cm	Szélesség: 53 cm	Súly: 1,58 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1057178	6 411501 410276



- Széles lapátfejjel rendelkezik a nagy mennyiségű hó eltakarításához
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható

X-series™ hótoló						EAN
Magasság: 11,5 cm	Hossz: 173 cm	Szélesség: 53 cm	Súly: 1,52 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1057179	6 411501 410283



- Lapát kialakítása a vékonyabb hótakaró eltakarítását segíti, egyszerűen tudja csak előre és gördetni fogja a havat
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható

X-series™ autós hólapát						EAN
Magasság: 98,5 cm	Hossz: 10 cm	Szélesség: 29 cm	Súly: 1 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057393	6 411501 410399



- Autó körülű hó hatékony eltakarításához
- Mély lapát nagy mennyiségű hó gyors és hatékony mozgatásához
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható

X-series™ hótoló, hajlított					EAN	6 411501 410531
Magasság: 11.5 cm	Hossz: 153 cm	Szélesség: 53.2 cm	Súly: 1.565 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1057186	



- Széles lapátfej nagy mennyiségű hó könnyű eltolásához
- Megerősített pengéi, amely 3x tartósabb, mint a korábbiak
- A hajlított nyél kíméli a hátat
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat SoftGrip™ borítással, kesztyűvel is könnyen használható
- Csúszásmentes borítású markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ autós hólapát, teleszkópos					EAN	6 411501 410568
Magasság: 15.4 cm	Hossz: 79.5 cm	Szélesség: 29 cm	Súly: 1.135 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057187	



- Autó körülű hó eltakarításához
- A mély lapátfejnek köszönhetően nagy mennyiségű hó eltakarítása gyors és hatékony
- Megerősített pengéi 3x tartósabb
- Teleszkópos, állítható nyél a könnyebb tárolás érdekében
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy markolat a kesztyűs használat miatt
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ hólapát, teleszkópos					EAN	6 411501 410575
Magasság: 19.4 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 36.2 cm	Súly: 1.585 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1057188	



- Mély lapátfej nagy mennyiségű hó eltakarításához
- Megerősített pengéi 3x tartósabb
- Állítható, teleszkópos nyél az optimális használatért
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy markolat, kesztyűs használat miatt
- Csúszásmentes bevonatú markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ hótoló, teleszkópos					EAN	6 411501 410582
Magasság: 9 cm	Hossz: 143.4 cm	Szélesség: 53.2 cm	Súly: 1.79 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1057189	



- Rozsdamentes acél belsővel megerősített pengének köszönhetően 3x tartósabb
- Teleszkópos nyél, állítható 143-163 cm között
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Csúszásmentes bevonat a nyélen és a markolaton is
- -30°C-ig ellenálló

Egyéb hőeszközök

SnowXpert™ hősza						EAN	
Magasság: 27,5 cm	Hossz: 149 cm	Szélesség: 75 cm	Súly: 4,30 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1003470		



- Könnyű hősza nagyobb hőtömegek eltávolításához, például kerthez és parkolóhoz
- Ergonomikus kialakítású, ideális szögben álló hosszú, masszív acél kar
- Könnyű és tartós, fröccsöntött műanyag szárn
- Narancs fényvisszaverő, sötétben is látható

Professzionális hősza						EAN	
Magasság: 33 cm	Hossz: 149 cm	Szélesség: 83 cm	Súly: 7,20 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001631		



- Cső alakú fém markolat
- Kemény horganyzott acél perem
- Narancs fényvisszaverő, sötétben is látható

Jégkaparó						EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 147,5 cm	Szélesség: 17,5 cm	Súly: 1,40 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001639		



- Kétüteműen használható jégtörésre
- Festett, edzett bóracél penge
- Fa nyél
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa.

Gabona és hólapát						EAN	
Magasság: 20 cm	Hossz: 127 cm	Szélesség: 31 cm	Súly: 1,40 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001637		



- Nyírfából készült nyellel
- Polipropilén markolattal
- Kiváló minőségű alumínium pengével
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa.

SnowLight™ hótoló - alumínium						EAN	
Magasság: 12,5 cm	Hossz: 162,2 cm	Szélesség: 53,2 cm	Súly: 1,60 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001636		



- Alumínium nyél, műanyag borítással
- Ergonomikusan tervezett markolattal
- Edzett alumínium fejjel

Kiegészítők és pótalkatrészek



Kiegészítők

Kerti kesztyű, 10-es méret					EAN		
Magasság: 1,5 cm	Hossz: 25 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1003477		6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 4 2



- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
- Nagyobb kézmérethez

Kerti kesztyű, 8-as méret					EAN		
Magasság: 1,5 cm	Hossz: 24 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1003478		6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 5 9



- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
- Kisebb kézmérethez

Téli kesztyű					EAN		
Magasság: 2 cm	Hossz: 25 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: -	SAP: 1015447		6 4 1 1 5 0 1 6 0 0 0 7 3



- Tartós kivitelű tervezett, egy méretben kapható kesztyű
- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve

Karbantartás és pótalkatrészek

Karbantartó készlet					EAN
Magasság: 3,3 cm	Hossz: 19,7 cm	Szélesség: 10,5 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001640



6 4 1 1 5 0 1 9 6 9 9 0 3



- A Karbantartó készlet tartalma: útmutató, gyémánt reszelő, olaj
- A gyémánt reszelő tartós, edzett acél eszközökhöz is használható
- Az olaj csökkenti a súrlódást és óv a rozsdásodástól

Pótpenge Plus behajtható fűrészhez, SW68					EAN
Magasság: 0,4 cm	Hossz: 23,4 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067554



6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 5 5 3

New



- SW-68 (1067552)
- A vastag szárazon és ágakon történő gyors, tiszta vágásokhoz
- 7 TPI penge a gyors vágáshoz
- Pengehossza: 15 cm

Pótpenge Plus behajtható fűrészhez, SW69					EAN
Magasság: 0,4 cm	Hossz: 29,4 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067555



6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 5 6 2

New



- SW-69 (1067553)
- A vastag szárazon és ágakon történő gyors, tiszta vágásokhoz
- 7 TPI penge a gyors vágáshoz
- Pengehossza: 20 cm

Markolatkészlet SW-240 és SW-330 Pro-hoz					EAN
Magasság: 2,2 cm	Hossz: 22 cm	Szélesség: 11 cm	Súly: 0,16 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020202



6 4 1 1 5 0 1 2 3 5 3 2 3



- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Csavar és anyacsavar
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Övre akasztható tok SW-240 és SW-330 Pro-hoz					EAN
Magasság: 5,5 cm	Hossz: 42 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,18 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020201



6 4 1 1 5 0 1 2 3 5 3 1 8



- A fűrésztek jobb-és bal oldalán egyaránt rögzíthető
- Kompatibilis a WoodXpert szerzőrtartó övvel (126009)
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC33							EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 5 6 3
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 43,4 cm	Szélesség: 7,1 cm	Súly: 0,10 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020193		



- Általános, gyors vágási feladatokhoz kevesebb mozdulattal
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC33							EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 5 7 0
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 43,4 cm	Szélesség: 7,1 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020195		



- Favágáshoz
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF33							EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 3 5 8 7
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 43,4 cm	Szélesség: 7,1 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020197		



- Laza kergű gyümölcs-és egyéb fákhoz
- Fűrészfog magassága: 2,5 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC24							EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 6 5
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 34 cm	Szélesség: 5,3 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020194		



- Általános vágási feladatokhoz
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC24							EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 3 2 4 7 2
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 34 cm	Szélesség: 5,3 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020196		



- Gyökerek vágásához
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF24					 EAN 6 411501 232489	
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 34 cm	Szélesség: 5,3 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020198	



- Laza kérgű gyümölcs- és egyéb fákhöz
- Fűrészflog magassága: 2,5 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Pót fűrészlap					 EAN 0 046561 100674	
Magasság: 0,1 cm	Hossz: 63 cm	Szélesség: 4 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1001706	



- Fűrészlap a 21" keretes fűrészhez SW30 (1001621)

Pót fűrészlap					 EAN 0 046561 100681	
Magasság: 0,1 cm	Hossz: 67,1 cm	Szélesség: 4 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1001707	



- Fűrészlap a 24" keretes fűrészhez SW31 (1000615)

Pótpenge, rugó és csavar P961					 EAN 6 411501 704382	
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1064258	



- Pótpenge, rugó és csavar az X-sorozat L metszőolló, mellévágó P961-es típusúhoz (1057175)

Pótpenge, rugó és csavar P941					 EAN 6 411501 704399	
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1064259	



- Pótpenge, rugó és csavar az X-sorozat metszőolló, rávágó P941-es típusúhoz (1057174)

Pótpenge, rugó és csavar P921					EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1064260	6 411 501 704403



- Pótpenge, rugó és csavar az X-series M metszőolló, mellévágó P921-es típusúhoz (1057173)

Pótpenge, rugó és csavar PX92					EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026275	6 424 002 008491



- Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023630)

Pótpenge, rugó és csavar PX93					EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026276	6 424 002 008507



- Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023629)

Pótpenge, rugó és csavar PX94					EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026277	6 424 002 008514



- Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023628)

Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok P90					EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,10 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026278	6 424 002 008521



- Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok a P90 metszőollóhoz (1001530)

Pótpenge, rugó és csavar P100						
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026279	EAN 6 424002 008538



- Pótpenge, rugó és csavarok a P100 metszőollóhoz (1001434)

Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok PB8 M & L						
Magasság: 27 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026280	EAN 6 424002 008545



- Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok a PB8 M és L metszőollókhöz (1020204 és 1020203)

Pótpenge szett PTFE PB8 M & L						
Magasság: 27 cm	Hossz: 1,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026281	EAN 6 424002 008552



- Pótpenge szett a PB8 M és L metszőollókhöz (1020204 és 1020203)

Markolatszett PB8 M						
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026282	EAN 6 424002 008569



- Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, közepeshez (1020204)

Markolatszett PB8 L						
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026283	EAN 6 424002 008576



- Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, nagyhoz (1020203)

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L102, L72, L76						EAN
Magasság: 27 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026284	6 424002 008583



• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001436, 1001555, 1001553 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98						EAN
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,6 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,29 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026285	6 424002 008590



• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001438, 1001435, 1020187, 1020188, 1000584, 1001549, 1001548 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L109, LX99, L93, L99						EAN
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026286	6 424002 008606



• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001437, 1020189, 1001550, 1001547 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L70, L74, L90, L92, LX92						EAN
Magasság: 27 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026288	6 424002 008620



• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1002104, 1000582, 1001552, 1001551, 1020186 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L71						EAN
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,18 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026290	6 424002 008644



• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001556 ágvágóhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L77					EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,1 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,37 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026292	6 424002 00866 8



• Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1000583 ágvgághoz

Pótpenge, rugó és lánckapocs; UP82, UP84, UP86, UPX82, UPX86					EAN	
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026293	6 424002 00867 5



• Pótpenge, rugó és lánckapocs a 1001557, 1001558, 1000598, 1023625, 1023624 ágvgághoz

Pótpengefej PowerGear ágvgághoz; UPX86, UPX82					EAN	
Magasság: 24 cm	Hossz: 8,2 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,44 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026295	6 424002 00869 9



• Pótpengefej PowerGear a 1023624, 1023625 ágvgághoz

Belső zsinór és fűzőszalag UP86					EAN	
Magasság: 2,6 cm	Hossz: 27 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027526	6 411501 15035 6



• Belső zsinór és fűzőszalag a 1000598 ágvgághoz

Belső zsinór és fűzőszalag UP82					EAN	
Magasság: 2,6 cm	Hossz: 27 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027525	6 411501 15034 9



• Belső zsinór és fűzőszalag a 1001558 ágvgághoz

Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz						
Magasság: 24 cm	Hossz: 8,2 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026296	 EAN 6 424002 008703



- Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz (1023624)

Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz						
Magasság: 24 cm	Hossz: 8,2 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,16 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026297	 EAN 6 424002 008712



- Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz (1023625)

QuikDrill™ pótpenge S						
Magasság: 2 cm	Hossz: 14,5 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000637	 EAN 5 905568 347176



- Lyukátmérő: 10 cm
- Pótpenge a 1000636-hoz

QuikDrill™ pótpenge L						
Magasság: 2 cm	Hossz: 22 cm	Szélesség: 15 cm	Súly: 0,55 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000641	 EAN 5 905568 347374



- Lyukátmérő: 20 cm
- Pótpenge a 1000640-hez



**A boldogság
magról hajt**

Minden feladathoz a megfelelő eszköz

METSZŐOLLÓK



Solid™ metszőolló
1057162

Ø 1,6 cm



Ujjvédő metszőolló
1001534

Ø 2 cm



Plus™ metszőolló
1057170

Ø 2,4 cm



**X-series™ M metszőolló,
mellévágó P921**
1057173

Ø 2,6 cm



akár
6m

PowerGearX™ ágsvágó
1023625

Ø 3,2 cm

MAGASSÁGI ÁGTVÁGÓK

• A magassági ágsvágók ideálisak a magas lombkorona eléréséhez

ÁGTVÁGÓK

• Az ágsvágók ideálisak nagyobb ágak vágásához



PowerGearX™ ágsvágó (S)
1000581

Ø 3,5 cm



PowerGearX™ fém fogaskerekes ágsvágó (S)
1020186

Ø 3,8 cm



PowerGearX™ fém fogaskerekes ágsvágó (L)
1020188

Ø 5 cm

FŰRÉSZEK ÉS FEJSZÉK

• A fűrészeket általában az 5 cm átmérő feletti ágak vágásához használjuk
• A fejszék vastag ágak gallyazására vagy farönkök hasogatására valók




Xtract™ kerti fűrész
1000614

Ø 22 cm




X25 hasítófejsze
1015643


Ø 30 cm




Kertészet – általános




Kertészet – általános anyagok és technológiák



Kertészet – növénygondozás karbantartás




Kiegészítő elemek




Növénygondozás



Terasz, udvar takarítás



Autós kiegészítők és hókotró eszközök



Gyepgondozás



180°-ban fordítható (fűnyíró olló)



360°-ban fordítható (fűnyíró olló)



Elakadás mentes (fűnyíró olló)



Gyomkiszedő: Nyomja le a fűt a földre



Gyomkiszedő: Bilientsze el



Gyomkiszedő: Engedje el



Teleszkóposan állítható hosszúság



Pop up zsák méretek



Szakadás álló (Pop up zsák)



Vízálló (Pop up zsák)

Talajgondozás



Szilárdság 52 HRC (szénvilla)



Szilárdság 52 HRC (komposzt-villa)



QuikDrill S használat 1



QuikDrill S használat 2



QuikDrill M használat 1



QuikDrill M, használat 2



QuikDrill L, használat 1



QuikDrill L, használat 2



Levegőtető tuskék



Flugalmas tuskék



Szilárdság 52 HRC (lapát)



Szilárdság 52 HRC (ásó)



Bőrcél (lapát)



Bőrcél (hegyesásó)



Bőrcél (ásólapát)



Rálépő hajlítás (lapát)



Csepp alakú tengely (ásó)



Építő lapát



Két kezes használat



Levegőtetés

QuikFit™



QuikFit



Univerzális adapter



Univerzális adapter számtalan csatlakozási lehetőség



Teleszkópos kivitel



Tuskés, éles penge

Fa feldolgozás

Éles penge
(fejsze)Aprító
fejszeAprító fejsze
ágakhozDöntő
fejszeHasító
fejszeNagy
méretű
hasító
fejsze
>70cmKiegyensú-
lyozottKerámia
(fejsze és
késelőző)Húzó- toló
(fejsze és
késelőző)
x15Éles acél
penge
(kések)Penge
hossza
XY
cmTermék
hossza
XY
cmÉles penge
(gallyazó
kés)Megerősített
(WoodXpert)Övre
rögzíthető
(kések)Mosoga-
tógépben
mosható
(kések)Ujjvédő
(kések)Oltáshoz
(kések)

Oltó kés

Univerzális
felhasználásFafaragás
(kések)Rönkszáký
(XA22)

Ejtőemelő

Rönkmérő
(rönkhasító)Rönkfogó
(LT6)Rönkszáký
XA2Ujjvédő
(keretes
fűrész)D markolatos
ujjvédőUjjvédő
(fűrész)Övre rögzíthető
(fűrészek)Karbantartás:
OlajozássalKarbantartás:
szárász
ronggyal
törölje átHúzó- toló
penge
(keretes
fűrész)Húzó
penge
(fűrészek)Húzó
penge
(fűrészek)Becsukható
penge
(fűrész)Speciális
gumi bevonat
(kötő-
kalapács)Kovácsolt
vas ékCsavart
hasító ékBiztonsági
figyelmeztetés
(fejszék)Biztonsági
felszerelésVédő
szemüveg

Védőkesztyű

Biztonsági
előírások
(fa feldolgozás)Munkaterület
10m












Locsolás - általános

 <p>9mm (3/8")</p>	<p>Locsolótömlő csatlakozó átmérője 9 mm</p>	 <p>13-15mm (1/2-5/8")</p>	<p>Locsolótömlő csatlakozó átmérője 13-15mm</p>	 <p>19mm (3/4")</p>	<p>Locsolótömlő csatlakozó átmérője 19 mm</p>	<p>S-M Garden size</p>	<p>Ajánlott kertmérethez</p>		<p>Fagyálló</p>
 <p>Universal fit. Fits with other brands.</p>	<p>Univerzális csatlakozás. Más márkákkal is kompatibilis</p>	 <p>>XY bar</p>	<p>Nyomás ellenálló</p>	 <p>Rust resistant</p>	<p>Rozsda ellenálló</p>	 <p>XY rotation</p>	<p>Forgás kapacitás</p>		

Tömlők

 <p>XY meters</p>	<p>Termék hossza</p>	 <p>UV resistant</p>	<p>UV ellenálló</p>	 <p>Nyomás alatt tesztelve</p>		 <p>Flow control</p>	<p>Áramlás-szabályozó</p>	
 <p>Time saving</p>	<p>Időmegtakarító</p>	 <p>70%^{SPS} LESS WATER</p>	<p>70%-al kevesebb vízfelhasználás</p>	 <p>Can be cut</p>	<p>Vágható</p>			
 <p>Twist resistancy level</p>	<p>Csavarodás ellenállás, 3-mas szint</p>	 <p>Twist resistancy level</p>	<p>Csavarodás ellenállás, 4-es szint</p>	 <p>Twist resistancy level</p>	<p>Csavarodás ellenállás, 5-ös szint</p>			


Esőztetők

	<p>Esőztetendő terület S, kör alakú</p>		<p>Esőztetendő terület S, négyzet alakú</p>		<p>Esőztetendő terület, M méret</p>		<p>Esőztetendő terület, L méret</p>		<p>Esőztetendő terület, XL méret</p>
 <p>20% WATER SAVING</p>	<p>Vízmegetakarítás 20%</p>	 <p>On/Off</p>	<p>Be/Ki</p>	 <p>Adjustable distance & rotation</p>	<p>Állítható távolság és forgás</p>				
 <p>Adjustable width</p>	<p>Állítható szélesség</p>	 <p>Adjustable area</p>	<p>Állítható terület</p>	 <p>Adjustable length</p>	<p>Állítható hosszúság</p>				

Tömlőkocssik

 <p>Easy wall-mounting</p>	<p>Könnyű falra szerelhetőség</p>	 <p>Easy wall-mounting</p>	<p>Könnyű falra szerelhetőség</p>	 <p>Auto On/Off</p>	<p>Automata Ki/Be kapcsoló</p>	 <p>Automatic reel-in</p>	<p>Automata visszatekerés</p>		
--	-----------------------------------	---	-----------------------------------	--	--------------------------------	--	-------------------------------	--	--

Locsolófejek



Csatlakozók



Permetező és időzítő









A Fiskars már 1649 óta támogatja a magas minőség időtlen alapelveit, az intuitív és a fenntartható tervezést. Arra bátorítjuk a lelkes hobbi szakácsokat, hogy kövessék a szenvedélyüket és teremtsék meg azt az életet, amelyet szeretnének.

Hiszünk abban, hogy ha a mindennapi tevékenységeinket élvezetessé, inspirálóvá és fenntarthatóvá tesszük, akkor boldogságot és jólétet érhetünk el, amely túlmutat az otthonunkon – a családunkra, a barátainkra, a közösségeinkre és a bolygónkra.

HÁZTARTÁS | **KERT** | HARDWARE

Az Ön Fiskars partnere

FISKARS®

Fiskars Polska Sp. z o. o.
Tel: +36 1 453-0945 | Fax: +36 1 453-2375
E-mail: fiskars.hungary@fiskars.com | Web: www.fiskars.hu