

FISKARS® **PRO**



Hardware katalógus

2023



**A Fiskars több, mint 370 éves múltja bizonyítja
elkötelezettségét a minőség iránt.
Termékeink leleményesen funkcionálisak,
egyedien felhasználóbarátak, lenyűgözően tartósak
és esztétikusan ikonikusak.**

Pro szerszámok katalógusa

Hardware szerszámok 3



Tartalom

3 Hardware eszközök

6 Hardware Fűrészek

- 8 Kézifűrész
- 9 Egyéb fűrészek
- 10 Cserélhető pengék

12 CarbonMax™ kések

Pengék, melyek 24x tovább maradnak élesek, mint a versenytársaké

- 15 Pengékések
- 17 Snap-off pengékések
- 18 Cserélhető pengék

20 Hardware kések

24 PowerGear™ lemezvágó ollók

A kemény munkákat könnyebbé és hatékonyabbá teszik.

28 PowerArc™ ollók

Még könnyebbé teszik a vágást, főleg a penge végén, ahol a legtöbb erőt kell kifejteni

31 Amplify™ ollók

32 PowerGear™ csapszegvágók

Akár 30%-kal könnyebb vágást tesznek lehetővé, főleg a vágás elején, amikor a legszükségesebb

35 IsoCore™ Tools

Az egyedülálló rezgés csillapító rendszer az ütések és vibrációk elnyelésével csökkenti a testre ható erőket, így akár 70%-kal kevesebb rezgést továbbít ez az eszköz szemben a fa markolatú eszközökkel.

36 Kötőrő és bontó kalapácsok

40 Hammers

42 Bontószerszámok

44 Vasrudak

Figyelem! A katalógusban szereplő termékek méretei csomagolással együtt értendők!

Könyörtelen

A kemény munka lételemed.
Minden nap muszáj csinálnod valamit.
Ütni. Vágni. Bontani.
A munkád kemény.
Könyörtelen és kimerítő.
A nap végén fáj mindened.
Érezzük a fájdalmadat.

Az az igazság, hogy rengeteg eszköz
létezik, ami "elvégzi a munkát". De ezek közül
mennyi az, ami érted is dolgozik?
Mi ilyeneket ajánlunk.

Fáradhatatlanul olyan eszközökön dolgozunk,
amelyek nemcsak kiválóan teljesítenek és
tartósak, de csökkentik a testet érő negatív
hatásokat is. Az Advanced Human Engineering
egy olyan tanulási, tervezési és megvalósítási
folyamat, amely Téged helyez a középpontba.
Ez kíméletlen, de végül megoldja a problémákat.
Valódi emberek valódi problémáit. Ezt tekintjük
tervezésünk alapjának.



Hardware szerszámok

CarbonMax™ pengékések

A versenytársak termékeivel szemben 24x hosszabb ideig maradnak a pengék élesek.

PowerGear™ lemezvágó ollók

A kemény munkákat még könnyebbé és hatékonyabbá teszik.

PowerGear™ csapszegvágók

Akár 30%-kal könnyebb vágást tesznek lehetővé, főleg a vágás elején, amikor a legszükségesebb.

PowerArc™ ollók


Még könnyebbé teszik a vágást, főleg a penge végén, ahol a legtöbb erőt kell kifejteni.

IsoCore™ bontószerszámok

A piac legjobb rezgéscsillapító rendszerével kialakított szerszámaival bármely extrém project kivitelezhető.

PowerTooth™ fűrészek

Vágj gyorsabban, egyenesebben, hosszabban és biztonságosabban.



Pro eszközök technológiái

Marketing anyagok

A Fiskars Pro® kihelyezésekhez széles választékban társulnak POS anyagok is, melyek kis wobblerektől elkezdve akár nagyméretű poszterek is lehetnek, részletes információt nyújtva a termékekről és a technológiákról.


Kínálatunkban szerepel még egy olyan moduláris állvány is, amelyen könnyen elhelyezhetőek csomagolt termékeink.



Pop-up display-ek (600x1600mm)




Polcászlók (200x1000mm)



Polcjelölők (110x200mm)



Polcjelölők (110x110mm)



Általános display-ek (790x298mm)



Padlómatricák (650mm)



Gyűjtőtálcák

Pengékések, bontó kalapácsok, lemezzvágó ollók és ollók előre csomagolt dobozokban érkeznek

PowerTooth™

Univerzális kézfűrész

Élesebb

A borotvaéles PowerTooth™ pengék gyorsabban vágnak és tovább maradnak élesek.

Keményebb

Teljes hosszában fém szerkezetű, így leejtésekor ellenállóbb.

Kényelmesebb

Ergonomikus kialakításának köszönhetően többféle módon fogható meg a munka jellegétől függően.

Erős markolat a nehéz anyagok átvágásához.



Finom fogak a kontrollált, könnyű vágáskezdetéhez.

PowerTooth™ technológia, a precíz, hármass csiszolásnak köszönhetően borotvaéles fogakkal rendelkezik.

PowerTooth™

INDUCTION-HARDENED

TRIPLE-GRINDING
FOR RAZOR-SHARP
TEETH

A hozzátartozó tok biztonságosan fedi a pengét, így könnyebb tárolni és szállítani. Tartalmaz egy beépített ácszeruza tartót is.



Intelligens SoftGrip™ borítás, mely vízlepergető hatású és csúszásmentes fogást biztosít.

Fűrészek

Keretes fűrész

Pengefeszítő mechanizmusának köszönhetően a fűrészlap mindig a helyére pattan optimális pengefeszességet elérve. Kétkezes fogása nagyobb erőt, pontosságot és irányíthatóságot biztosít. A penge előlő pozícióban rögzíthető a kis helyeken történő vágás érdekében.



TrueTension™
PENGEFESZÍTÉS
**HELYÉRE
KATTAN**



Soft Grip™

Összecsukható fűrész

Összecsukható szerkezete védi a finom, érzékeny fogakat és megóvja használóját a sérülésektől. Gyors, könnyen használható zárral rendelkezik, így könnyedén biztonságba helyezhetjük a pengét. Hatlapfejű csavar az intuitív és biztonságos pengecseréhez.



PowerTooth™
INDUKCIÓVAL EDZETT
**HÁRMAS
CSISZOLÁS
A BOROTVAÉLES
FOGAKÉRT**



Soft Grip™

Rugalmas penge
Nem rágód be

Kompakt összecsukható fűrész

Szabványpengék illeszkednek bele, nyitásához akár egy csuklómozdulat is elegendő. Gyors, előlről történő pengecseré. Ergonomikus markolat a kényelmes használatért, különösen szűk helyeken.



PowerTooth™
INDUKCIÓVAL EDZETT
**HÁRMAS
CSISZOLÁS
A BOROTVAÉLES
FOGAKÉRT**



Univerzális illeszkedés 15 cm-es fel-le húzható fűrészlapokhoz

Soft Grip™

Nem rágód be

Gipszkarton fűrész tokkal

Ultraéles, masszív penge érdes tokkal a nagyobb biztonságért. A PowerTooth™ technológia hármassziszolásának köszönhetően a fogak borotvaélesek, a felső reszelő pedig elsimítja a durvább vágásokat. Megerősített fém markolatvége megbízhatóan ellenáll az ütéseknek.



PowerTooth™
INDUKCIÓVAL EDZETT
**HÁRMAS
CSISZOLÁS
A BOROTVAÉLES
FOGAKÉRT**



Megerősített fém vég

Soft Grip™

Nem rágód be

Hardware fűrészek | Kézifűrészek


PowerTooth™ Kézifűrész, 380mm 9tpi

Magasság: 49.85 cm	Hossz: 4.06 cm	Szélesség: 17.78 cm	Súly: 0.51 kg	Db/doboz: 3	SAP 1062930	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 3 3
--------------------	----------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---



- Hármasszörűlésű fűrészlap a gyors, erős vágásokért
- RapidStart™ pengetechnológia a tisztább, irányíthatóbb vágásokért
- A penge közepe és hegye 9 TPI-vel rendelkezik, ami erős, sima vágásokat tesz lehetővé fafelületeken, lemezeken, műanyagban és egyéb anyagokon
- Nagyméretű markolata miatt kesztyűben is használható, SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást segíti
- Pengevédővel és beépített ceruzatartóval


PowerTooth™ Kézifűrész, 500mm 9 tpi

Magasság: 62.55 cm	Hossz: 4.06 cm	Szélesség: 17.78 cm	Súly: 0.57 kg	Db/doboz: 3	SAP 1062919	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 2 6
--------------------	----------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---



- Hármasszörűlésű fűrészlap a gyors, erős vágásokért
- RapidStart™ pengetechnológia a tisztább, irányíthatóbb vágásokért
- A penge közepe és hegye 9 TPI-vel rendelkezik, ami erős, sima vágásokat tesz lehetővé fafelületeken, lemezeken, műanyagban és egyéb anyagokon
- Nagyméretű markolata miatt kesztyűben is használható, SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást segíti
- Pengevédővel és beépített ceruzatartóval


PowerTooth™ Kézifűrész, 550 mm, 7 tpi

Magasság: 67.31 cm	Hossz: 4.06 cm	Szélesség: 17.78 cm	Súly: 0.58 kg	Db/doboz: 3	SAP 1062916	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 0 9 6
--------------------	----------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---



- Hármasszörűlésű fűrészlap a gyors, erős vágásokért
- RapidStart™ pengetechnológia a tisztább, irányíthatóbb vágásokért
- A penge közepe és hegye 7 TPI-vel rendelkezik, ami erős vágásokat tesz lehetővé fafelületeken, lemezeken, műanyagban és egyéb anyagokon
- Nagyméretű markolata miatt kesztyűben is használható, SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást segíti
- Pengevédővel és beépített ceruzatartóval


PowerTooth™ Kézifűrész, 550 mm, 9 tpi

Magasság: 67.31 cm	Hossz: 4.06 cm	Szélesség: 17.78 cm	Súly: 0.58 kg	Db/doboz: 3	SAP 1062917	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 0 2
--------------------	----------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---



- Hármasszörűlésű fűrészlap a gyors, erős vágásokért
- RapidStart™ pengetechnológia a tisztább, irányíthatóbb vágásokért
- A penge közepe és hegye 9 TPI-vel rendelkezik, ami erős, sima vágásokat tesz lehetővé fafelületeken, lemezeken, műanyagban és egyéb anyagokon
- Nagyméretű markolata miatt kesztyűben is használható, SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást segíti
- Pengevédővel és beépített ceruzatartóval

PowerTooth™ Kézifűrész, 550 mm, 11 tpi

Magasság: 67.31 cm	Hossz: 4.06 cm	Szélesség: 17.78 cm	Súly: 0.58 kg	Db/doboz: 3	SAP 1062918	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 1 9
--------------------	----------------	---------------------	---------------	-------------	-------------	---



- Hármasszörűlésű fűrészlap a gyors, erős vágásokért
- RapidStart™ pengetechnológia a tisztább, irányíthatóbb vágásokért
- A penge közepe és hegye 11 TPI-vel rendelkezik, ami sima, tiszta vágásokat tesz lehetővé puhább fafelületeken.
- Nagyméretű markolata miatt kesztyűben is használható, SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást segíti
- Pengevédővel és beépített ceruzatartóval

Egyéb fűrészek

TrueTension™ keretes fűrész, 300 mm 24 tpi

Magasság: 41.27 cm Hossz: 1.52 cm Szélesség: 18.42 cm Súly: 0.83 kg Db/doboz: 3 SAP 1062931

EAN



- Intuitív nyomásérzékelő mechanizmus, amely jelez, ha eléri a megfelelő nyomást
- TrueTension™ technológiával magabiztosan fejthet ki nagyobb erőt
- Gyors, éles vágások fémén, műanyagon, vezetéken, rézcsövön, csavarokon, szögeken és még sok másan.
- Gyors és egyszerű pengecserre és eszközre helyezhető pengetok
- Innovatív SoftGrip™ markolat a csúszásmentes fogásért
- Tartalmaz egy hosszú életű, bimetal pengét (24TPI), cserélhető pengék elérhetőek (cikkszám: 1062941)

PowerTooth™ összecsukható fűrész, 150mm 19tpi

Magasság: 40.96 cm Hossz: 2.79 cm Szélesség: 12.7 cm Súly: 0.20 kg Db/doboz: 6 SAP 1062932

EAN



- A biztonságos összecsukható szerkezet megakadályozza a fogak kitörését, sérülését
- A gondosan kialakított 19 TPI penge tökéletes pontosságot és irányíthatóságot biztosít aprólékos vágásoknál
- Rugalmas a gyors, egyszerű és tiszta vágásokhoz
- Ideális puhább fák vágásához
- Innovatív SoftGrip™ borítás, vízlepergető hatással csúszásmentes fogást biztosít
- Cserepengék kaphatók (cikkszám: 1062942)

PowerTooth™ összecsukható fűrész, 250 mm 13 tpi

Magasság: 60.96 cm Hossz: 2.79 cm Szélesség: 15.24 cm Súly: 0.32 kg Db/doboz: 3 SAP 1062933

EAN



- A biztonságos összecsukható szerkezet megakadályozza a fogak kitörését, sérülését
- A gondosan kialakított 13 TPI penge tökéletes pontosságot és irányíthatóságot biztosít puhább fákon
- Rugalmas a gyors, egyszerű és tiszta vágásokhoz
- Horgos vége biztos fogást biztosít a húzó mozgásnál
- Innovatív SoftGrip™ borítás, vízlepergető hatással csúszásmentes fogást biztosít
- Cserepengék kaphatók (cikkszám: 1062943)

Compact összecsukható fűrész, 2 pengével

Magasság: 33.65 cm Hossz: 2.79 cm Szélesség: 12.7 cm Súly: 0.19 kg Db/doboz: 6 SAP 1062934

EAN



- Egyszerűen elhelyezhető a szerszámosövben
- Az egykezes, felhajtható kialakítás lehetővé teszi a penge gyors kioldását egyetlen csuklómozdulattal
- Gyors, könnyű pengecserre
- Kompatibilis a legtöbb 15cm-es pengével
- SoftGrip™ markolat vízlepergető hatással, csúszásmentes fogást biztosítva
- 2 fűrészlap indukció edzett fogakkal: egy 13 TPI-s penge fák és műanyagok vágásához és egy 24 TPI-s bi-metal penge fémek vágásához

PowerTooth™ gipszkarton fűrész tokkal, 8 tpi

Magasság: 38.74 cm Hossz: 3.81 cm Szélesség: 15.24 cm Súly: 0.18 kg Db/doboz: 6 SAP 1062935

EAN



- A gipszkarton fűrészbiztonságosan illeszkedik a tokjába. A tokon övcsipesz és akasztólyuk található a könnyebb tároláshoz
- A hármas csiszolású penge gyors és hatékony, rögzített pengéjének rendkívül éles hegye nagy segítség a gipszkarton gyors átvágásához
- A penge nem fűrészoldalon lévő reszelő kisimítja a durva vágásokat
- A markolat mérete és formája kényelmes használatot biztosít, SoftGrip™ borítása pedig a csúszásmentes fogást garantálja
- A megerősített fém markolatvég ellenáll az ütéseknél
- Az alacsony sűrűségű pengebevonat ellenáll a rozsdának és a por felhalmozódásának

Egyéb fűrészek | Cserélhető pengék

Építőipari fűrész, 233 mm

Magasság: 3.4 cm	Hossz: 40 cm	Szélesség: 8.5 cm	Súly: 0.13 kg	Db/doboz: 4	SAP 1000612
-------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	--------------------

EAN



- Finom fogak száraz ágak vágásához
- Húzó mozdulattal használható
- A penge biztonságosan tárolható a markolatban, amikor nincs használatban
- Kényelmes övcsipesze a könnyű szállítást segíti
- SoftGrip™ markolata biztonságos fogást biztosít
- Az ujjvédő védi az ujjakat attól, hogy azok a pengérszre csúszszanak

Cserélhető penge keretes fűrészhez, 300 mm, 24 tpi

Magasság: 0.64 cm	Hossz: 5.08 cm	Szélesség: 36.83 cm	Súly: 0.05 kg	Db/doboz: 12	SAP 1062941
--------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	---------------------	--------------------

EAN



- Bi-metal fejlesztés a hosszan tartó élességért
- Ideális a precíz vágásokhoz fémen, műanyagon és PVC-n
- A Fiskars® Pro TrueTension™ keretes fűrészhez (cikkszám: 1062931)

Cserélhető penge fűrészhez 150mm, 19 tpi

Magasság: 0.64 cm	Hossz: 12.7 cm	Szélesség: 25.4 cm	Súly: 0.09 kg	Db/doboz: 12	SAP 1062942
--------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	---------------------	--------------------

EAN



- Tapadásálló felület 19 TPI-vel a finom befejező munkákhoz.
- Ideális puhább fák pontos vágásához
- A vékony bevágás rugalmasságot kölcsönöz a gyors, tiszta vágásokhoz
- Az indukciós edzett fogak hosszan tartó élességet biztosítanak.
- Az alacsony sűrűdású bevonat meghosszabbítja a penge élettartamát és ellenáll a rozsdának
- A Fiskars® Pro összecusukható fűrészhez (cikkszám: 1062932), amely intuitív hatlapfejű pengecsere mechanizmussal rendelkezik
- 19 TPI
- Penge hossza: 15 cm

Cserélhető penge fűrészhez 250mm, 13tpi

Magasság: 0.64 cm	Hossz: 12.7 cm	Szélesség: 35.56 cm	Súly: 0.14 kg	Db/doboz: 12	SAP 1062943
--------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	---------------------	--------------------

EAN



- Tapadásálló felület 13 TPI-vel a finom befejező munkákhoz
- Ideális puhább fák pontos vágásához, de általános fűrészeléshez is használható
- A vékony bevágás rugalmasságot kölcsönöz a gyors, tiszta vágásokhoz
- Az indukciós edzett fogak hosszan tartó élességet biztosítanak.
- Az alacsony sűrűdású bevonat meghosszabbítja a penge élettartamát és ellenáll a rozsdának
- A Fiskars® Pro összecusukható fűrészhez (cikkszám: 1062933), amely intuitív hatlapfejű pengecsere mechanizmussal rendelkezik

Vágj gyorsabban, egyszerűbben és biztonságosabban.

Építőipari fűrész



**Soft
Grip™**

SoftGrip™ markolat
kényelmes és biztos
fogást garantál

Finom fogazatú
pengéje kimondottan
száraz fa vágására
javasolt

Visszahúzható penge
mechanizmus
a biztonságos
tárolásért

Ujjvédelemmel
a biztonságos
használatért

Beépített csíptetővel,
könnyedén övre
akasztható az eszköz



Élesebb,
okosabb,
ellenállóbb
kések

CarbonMax™

Élesek.


CarbonMax™ pengék sokkal hosszabb ideig maradnak élesek mint más versenytársak termékei.

Erősebbek.

Az eszközön teljes egészében végigfutó fémszerkezetnek hála sokkal ellenállóbbak a külső hatásokra, mint más szerszámok.

Sokkal kényelmesebb használni.

Ergonomikus kialakításuknak hála különböző munkapozíció felvételét teszik lehetővé.



Carbide

CarbonMax™

Szabvány

CarbonMax™



24x
HOSSZABB
IDEIG MARADNAK
ÉLESEK

Kutatásokkal tesztelt és bizonyított.

Pengekések

Vizuális és hallható jelzések mutatják az eszközön, hogy a penge zárt állapotban van

24x hosszabb ideig maradnak a pengék élesek



Biztonságos zárszerkezettel a megbízható használatért



A tartósság jegyében; az eszköz teljes hosszában végigfutó fém szerkezettel kialakított

Ergonomikus markolat kialakítás a hosszú tartás eszközt feletti kontrollért és kényelemért

Gombbal aktiváló eszközhasználat



Akár 5db pótpenge tárolására is alkalmas



Magasabb minőségű anyaghasználat a markolat terén

Soft Grip™

Erősített fémvégnek köszönhetően még ellenállóbbak az eszközök

Összecsukható és fix pengekések

Pengekések | Cserélhető pengék

CarbonMax™ kompakt összecsukható pengekes

Magasság: 18.42 cm	Hossz: 2.13 cm	Szélesség: 10.8 cm	Súly: 0.84 kg	Db/doboz: 3	SAP 1062939	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 2 2 5
---------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	---



- Kiseb, mint a többi összecsukható pengekes, hogy könnyebben elférjen a zsebben vagy a szerszámövön
- Egykezes, felnyitható kialakítás a gyors pengehasználat érdekében
- Gyors, egyszerűen cserélhető penge
- Megerősített fém végei megbízhatóan ellenállnak a leesésből származó ütéseknek
- 1 db CarbonMax™ cserélhető pengével

CarbonMax™ biztonsági pengekes

Magasság: 26.04 cm	Hossz: 2.95 cm	Szélesség: 11.13 cm	Súly: 0.23 kg	Db/doboz: 3	SAP 1062938	EAN  6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 2 1 8
---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	---



- Automatikus visszahúzó penge a biztonság érdekében
- Intuitív, egykezes használat
- Biztonsági zár, amely megelőzi a penge kicsúszását
- A kés könnyen csuklópánttal nyitható a szerszám nélküli pengecseréhez
- Megerősített fém végei masszívan, megbízhatóan ellenállnak a leesésből származó ütéseknek
- 1 db CarbonMax™ cserélhető pengével


CarbonMax™ fix pengekes

Magasság: 3 cm	Hossz: 25.9 cm	Szélesség: 10.9 cm	Súly: 0.20 kg	Db/doboz: 6	SAP 1027222	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 0 4
-----------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	---



- Egyedi pengevédelemmel kialakított szerszám
- Tökéletes egykezes használatához
- Biztonságos zárszerkezettel
- Az eszköz teljes egészében végigfutó fémszerkezetnek hála sokkal ellenállóbb a külső hatásokra és tartósabb munkavégzést garantál
- A szerszám alkalmas 5 pótpenge tárolásához is

CarbonMax™ visszahúzó pengekes


Magasság: 3 cm	Hossz: 25.9 cm	Szélesség: 10.9 cm	Súly: 0.17 kg	Db/doboz: 6	SAP 1027223	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 1 1
-----------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	---



- Az oldalsó penge működtetése segít megelőzni a penge véletlen visszahúzóását egy munka kellős közepén
- A kés könnyen kinyitható, nincsenek laza alkatrészek, amelyekre figyelni kell pengecseré során
- A megerősített fémvég erős, megbízható ellenállást biztosít leesés esetén
- Egy CarbonMax™ cserepengét tartalmaz
- A szerszám alkalmas 5 pótpenge tárolására

CarbonMax™ összecsukható pengekes

Magasság: 3 cm	Hossz: 18.5 cm	Szélesség: 10.9 cm	Súly: 0.17 kg	Db/doboz: 6	SAP 1027224	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 2 8
-----------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	---



- A kettős reteszelő rendszer megakadályozza a penge véletlen kioldását
- Egyszerű, egykezes használata egy csuklómozdulattal elérhető
- Ergonomikus kialakítás, mély barázdái többféle fogást tesznek lehetővé
- A megerősített fém vég erős, megbízható ellenállást biztosít leeséskor
- Egy CarbonMax™ cserepengét tartalmaz

Pengékések | Cserélhető pengék

CarbonMax™ Painters pengékés

Magasság: **3.3 cm** Hossz: **26 cm** Szélesség: **10.9 cm** Súly: **0.24 kg** Db/doboz: **6** SAP **1027225**

EAN



- A festékes vödörnyitó lehetővé teszi a makacs, több literes festékes vödör fedelének könnyű kinyitását
- Tartalmaz egy laposfejű csavarhúzó fejet, amely tökéletes a burkolatokhoz és felnyitják a festékes dobozokat
- A megerősített fémvég erős, megbízható ellenállást biztosít leeséskor
- A kés könnyen felnyitható egykezes használattal
- Cserénél nyomja és csúszta a pengét mágnes használatával a penge biztonsága érdekében
- Egy CarbonMax™ cserepengét tartalmaz
- 2 szabványos méretű pótpenge tárolására alkalmas

CarbonMax™ Drywaller pengékés

Magasság: **3 cm** Hossz: **26 cm** Szélesség: **10.9 cm** Súly: **0.21 kg** Db/doboz: **6** SAP **1027226**

EAN



- 2 az 1-ben szerszám normál pengével + átütő lyukfűrészszel gipszkartonhoz, elektromos dobozok és egyébek elhelyezéséhez
- Megerősített fémvég a gipszkarton darabok kiütéséhez és a csavarok, szögek beveréséhez
- Mindkét penge ugyanarról a végről ugrik ki a könnyebbség és biztonság érdekében
- A pengecseréhez egy mágnes tartozik, amely rögzíti a pengét
- A felső visszahúzó gomb megakadályozza a véletlen visszacsúszást
- A kések csuklópántjai nyithatók a könnyű hozzáférés és tisztítás érdekében
- Egy CarbonMax™ cserepengét tartalmaz
- 2 szabványos méretű pótpenge tárolására alkalmas

Snap-off pengékések | Cserélhető pengék

CarbonMax™
24x hosszabb ideig maradnak élesek a pengék

24x HOSSZABB IDEIG MARADNAK ÉLESEK

Felhasználóbarát kialakítás a penge egyszerű rögzítéséhez

Magasabb minőségű anyaghasználat a markolat terén

Soft Grip™

Biztonságos zárszerkezettel a megbízható használatért

CarbonMax™ Snap-off pengékés, 18 mm

Magasság: 2.6 cm	Hossz: 25.9 cm	Szélesség: 10.9 cm	Súly: 0.15 kg	Db/doboz: 8	SAP 1027227	EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 5 9
-------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------



- Kényelmes, elől töltős pengecsere mechanizmussal, amely még egyszerűbb és gyorsabb használatot garantál
- A használt pengék az eszközbe beépített tárolóban helyezhetők el
- 18mm pótpengével


CarbonMax™ Snap-off pengékés, 25 mm

Magasság: 2.9 cm	Hossz: 25.9 cm	Szélesség: 10.9 cm	Súly: 0.24 kg	Db/doboz: 6	SAP 1027228	EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 6 6
-------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------



- Kényelmes, elől töltős pengecsere mechanizmussal, amely még egyszerűbb és gyorsabb használatot garantál
- A használt pengék az eszközbe beépített tárolóban tárolhatók
- 25mm pótpengével


Cserélhető pótpengék

Pótpengék CarbonMax™ pengékészhez, 20 darabos						EAN	
Magasság: 17.78 cm	Hossz: 1.55 cm	Szélesség: 10.8 cm	Súly: 0.12 kg	Db/doboz: 6	SAP 1062940		



x20


- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ pengékészhez
- 24x hosszabb ideig maradnak élesek
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A pengék kompatibilisek nem Fiskars szerszámokkal is
- 20db pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ pengékészhez, 10 darabos						EAN	
Magasság: 16.5 cm	Hossz: 1.3 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.05 kg	Db/doboz: 6	SAP 1027230		



x10


- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ pengékészhez
- 24x hosszabb ideig maradnak élesek
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A pengék kompatibilisek nem Fiskars szerszámokkal is
- 10db pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ pengékészhez, 5 darabos						EAN	
Magasság: 16.5 cm	Hossz: 1 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.02 kg	Db/doboz: 6	SAP 1027229		



x5


- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ pengékészhez
- 24x hosszabb ideig maradnak élesek
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A pengék kompatibilisek nem Fiskars szerszámokkal is
- 5db pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ Snap-off pengékészhez, 18 mm, 5 darabos						EAN	
Magasság: 17.8 cm	Hossz: 0.5 cm	Szélesség: 4.8 cm	Súly: 0.02 kg	Db/doboz: 6	SAP 1027232		



x5

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ Snap-off pengékész 18mm-hez
- Más normál eszközökhöz képest 24x hosszabb ideig maradnak élesek a CarbonMax™ pengék
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A csomag 5db 18mm hosszú pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ Snap-off pengékészhez, 25 mm, 5 darabos						EAN	
Magasság: 21.6 cm	Hossz: 1.6 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.09 kg	Db/doboz: 6	SAP 1027233		



x5

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ Snap-off pengékész 25mm-hez
- Más normál eszközökhöz képest 24x hosszabb ideig maradnak élesek a CarbonMax™ pengék
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A csomag 5db 25mm hosszú pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ Snap-off pengeéshez, 18 mm, 10 darabos

Magasság: 17.8 cm	Hossz: 1 cm	Szélesség: 4.8 cm	Súly: 0.07 kg	Db/doboz: 6	SAP 1048066	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 3 9 1
--------------------------	--------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------



x10

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ Snap-off pengeés 18mm-hez
- Más normál eszközökhöz képest 24x hosszabb ideig maradnak élesek a CarbonMax™ pengék
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A csomag 10db 18mm hosszú pótpengét tartalmaz

Pótpengék CarbonMax™ Snap-off pengeéshez, 25 mm, 10 darabos

Magasság: 21.6 cm	Hossz: 3.2 cm	Szélesség: 7.6 cm	Súly: 0.17 kg	Db/doboz: 6	SAP 1048067	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 4 0 7
--------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------



x10

- Pótpenge a Fiskars CarbonMax™ Snap-off pengeés 25mm-hez
- Más normál eszközökhöz képest 24x hosszabb ideig maradnak élesek a CarbonMax™ pengék
- Kutatásokkal tesztelt és igazolt
- A csomag 10db 25mm hosszú pótpengét tartalmaz



Stay Sharp™
kések minden
feladatra

Hardware kések

A hatékony vágáshoz elengedhetetlen, hogy a kés olyan éles legyen, amennyire csak lehetséges. Ezért egy kiváló minőségű élezőt tettünk minden késtartó hüvelyébe. Ez, minden késhez elérhető ebben a szegmensben, így bármikor veled lehet.

A markolat nagyszerű ergonómiával rendelkezik, illetve bal- és jobbkezes használatra egyaránt alkalmas. A választék 5 különböző színkóddal ellátott kést tartalmaz, mely minden építési feladathoz kiváló segítséget nyújt.



A szerszám vége kalapáccsal üthető

Soft Grip™

Kiváló ergonómia
Optimalizált forma, szabadalmazás alatt álló markolattal

Könnyű használni


Tökéletes markolat kialakításuknak hála könnyen kivehető a tokból

StaySharp™



+ beépített élezővel

A tokba illesztett betét forgatható, így jobb- és balkezes használatra is alkalmas



Hardware fix pengés kések

Kés építőipari munkákhoz, tokba épített élezővel (fekete)

Magasság: 3.6 cm	Hossz: 22.7 cm	Szélesség: 4.2 cm	Súly: 0.09 kg	Db/doboz: 12	SAP 1023617	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 6 2
-------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	--------------------	----------------------------------



- Magas minőségű, nagyon tartós penge
- Tokba épített élezővel
- A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes használatra is alkalmas

Általános kés tokba épített élezővel (narancs)

Magasság: 28 cm	Hossz: 3.6 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0.13 kg	Db/doboz: 8	SAP 1023618	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 7 9
------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------



- Magas minőségű, nagyon tartós penge
- Tokba épített élezővel
- A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes használatra is alkalmas
- 3 részből álló ergonomikus markolat (szabadalmazás alatt)

Kés épületgépészeti munkákhoz, tokba épített élezővel (zöld)

Magasság: 28 cm	Hossz: 3.6 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0.15 kg	Db/doboz: 8	SAP 1023619	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 8 6
------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------



- Nagy igénybevétel miatt erősebb, vastagabb penge
- Tokba épített élezővel
- A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes használatra is alkalmas
- 3 részből álló ergonomikus markolat (szabadalmazás alatt)

Kés kifinomult famunkákhoz, tokba épített élezővel (piros)

Magasság: 28 cm	Hossz: 3.6 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0.12 kg	Db/doboz: 8	SAP 1023620	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 9 3
------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------



- Rövidebb penge a még pontosabb munkáért
- Tokba épített élezővel
- A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes használatra is alkalmas
- 3 részből álló ergonomikus markolat (szabadalmazás alatt)

Ácskés tokba épített élezővel (sárga)

Magasság: 28 cm	Hossz: 3.6 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0.15 kg	Db/doboz: 8	SAP 1023621	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 2 0 9
------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------



- Magas minőségű, nagyon tartós penge
- Tokba épített élezővel
- A tokba illesztett betét forgatható, így balkezes használatra is alkalmas
- 3 részből álló ergonomikus markolat (szabadalmazás alatt)

Egyéb fix pengés kések

Ásványgyapot kés K20

Magasság: **1.8 cm**Hossz: **42 cm**Szélesség: **3.8 cm**Súly: **0.14 kg**Db/doboz: **4**SAP **1001626**

EAN



- Ásványgyapot vágásához használható kés
- Ergonomikus kialakítású markolat ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge



**Kemény,
kíméletlen
vágások**


PowerGear™

Használd hatékonyan erejét.


A szabadalmaztatott PowerGear™ technológia több mint 40%-kal nagyobb teljesítményt biztosít, ami megkönnyíti a fémlemez vágását, különösen a vágás elején, ahol nagyobb erőre van szükség.

Optimalizált markolat.


Jobban illeszkedik a kézbe, ezáltal nagyobb erő kifejtésre képes ugyanolyan vágáshossz mellett.



Egy eszköz minden feladatra



Offset pengéje lehetővé teszi, hogy az anyag közepén is vágjunk úgy, hogy a kéz nem érintkezik a vágandó anyaggal



Ideálisak a legkülönbözőbb, nehezen vágható anyagok vágására



Rövidebb pengével, amely nagyobb vágási teljesítményt tesz lehetővé

PowerGear™


40%
-KAL
TÖBB ERŐ

Lemezvágó ollók

Fiskars Pro PowerGear™ lemezvágó ollóit nagy igénybevételű igénylő anyagokhoz javasoljuk, úgymint fémlemezhez, csővezetékekhez, gipszkartonokhoz, fémcsapokhoz stb.

Hála szabadalmaztatott PowerGear™ technológiájának, 40%-kal nagyobb vágóerőt garantálnak mint egyéb általános ollók.


PowerGear™ Aviation lemezvágó olló, egyenes

Magasság: 2.5 cm	Hossz: 29.5 cm	Szélesség: 10.2 cm	Súly: 0.43 kg	Db/doboz: 8	SAP 1027207	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 2 5 1
-------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	---



- Az optimalizált feszítávú EasyAction™ markolat jól illeszkedik a kézbe, nagyobb teljesítményre képes akár hosszabb vágásoknál is
- Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal erősebb, így hosszabb élettartamúak és tartósabbak
- Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti a kéz fáradását és fejleszti a kezűgyességet
- Vágási kapacitás: 18-as hidegen hengerelt acél, 22-es rozsdamentes acél; vágási hossz: 38,1 mm

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló, jobb

Magasság: 2.5 cm	Hossz: 29 cm	Szélesség: 10.2 cm	Súly: 0.44 kg	Db/doboz: 8	SAP 1027208	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 2 6 8
-------------------------	---------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	---



- Az optimalizált feszítávú EasyAction™ markolat jól illeszkedik a kézbe, nagyobb teljesítményre képes akár hosszabb vágásoknál is
- Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal erősebb, így hosszabb élettartamúak és tartósabbak
- Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti a kéz fáradását és fejleszti a kezűgyességet
- Vágási kapacitás: 18-as hidegen hengerelt acél, 22-es rozsdamentes acél; vágási hossz: 38,1 mm


PowerGear™ Aviation lemezvágó olló, bal

Magasság: 2.3 cm	Hossz: 29 cm	Szélesség: 10.5 cm	Súly: 0.45 kg	Db/doboz: 8	SAP 1027209	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 2 7 5
-------------------------	---------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	---



- Az optimalizált feszítávú EasyAction™ markolat jól illeszkedik a kézbe, nagyobb teljesítményre képes akár hosszabb vágásoknál is
- Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal erősebb, így hosszabb élettartamúak és tartósabbak
- Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti a kéz fáradását és fejleszti a kezűgyességet
- Vágási kapacitás: 18-as hidegen hengerelt acél, 22-es rozsdamentes acél; vágási hossz: 38,1 mm

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló offset, jobb

Magasság: 3.5 cm	Hossz: 29.5 cm	Szélesség: 10.5 cm	Súly: 0.49 kg	Db/doboz: 6	SAP 1027210	EAN  6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 2 8 2
-------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	---



- Offset pengéje lehetővé teszi, hogy az anyag közepén is vágjunk úgy, hogy a kéz nem érintkezik a vágandó anyaggal
- Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal erősebb, így hosszabb élettartamúak és tartósabbak
- Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti a kéz fáradását és fejleszti a kezűgyességet
- Vágási kapacitás: 18-as hidegen hengerelt acél, 22-es rozsdamentes acél; vágási hossz: 38,1 mm

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló offset, bal

Magasság: 3.5 cm	Hossz: 29.5 cm	Szélesség: 10.5 cm	Súly: 0.48 kg	Db/doboz: 6	SAP 1027211
-------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	--------------------

EAN



- Offset pengéje lehetővé teszi, hogy az anyag közepén is vágjunk úgy, hogy a kéz nem érintkezik a vágandó anyaggal
- Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal erősebb, így hosszabb élettartamúak és tartósabbak
- Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti a kéz fáradását és fejleszti a kézügyességet
- Vágási kapacitás: 18-as hidegen hengerelt acél, 22-es rozsdamentes acél; vágási hossz: 38,1 mm

PowerGear™ Aviation lemezvágó olló bulldog

Magasság: 2.5 cm	Hossz: 29.3 cm	Szélesség: 10.2 cm	Súly: 0.43 kg	Db/doboz: 8	SAP 1027212
-------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	--------------------

EAN



- Az optimalizált feszítvú EasyAction™ markolat jól illeszkedik a kézbe, nagyobb teljesítményre képes akár hosszabb vágásoknál is
- Az edzett, hőkezelt acél pengék és a markolat 40%-kal erősebb, a rövidebb vágásoknál még nagyobb a vágóteljesítmény
- Az ergonomikus, rugós SoftGrip™ markolat csökkenti a kéz fáradását és fejleszti a kézügyességet
- Vágási kapacitás: 16-as hidegen hengerelt acél, 18-es rozsdamentes acél; vágási hossz: 25,4 mm

Lemezvágó ollók

Élethosszig tartó használat a kovácsolt, hőkezelt pengéinek köszönhetően



Kovácsolt pengéi a markolat közepéig végigfutnak


Soft Grip™

Egyedi markolata kényelmes használatot és biztonságos eszköz feletti kontrollt garantál

PowerGear™

40%
-KAL
TÖBB ERŐ

EasyAction™ markolat kialakítás automatikusan csökkenti az ujjakra ható terheket



Speciális markolat kialakítás
A markolat nem nyílik túl

Felülmúlja
a többi
versenytárs
termékeit is



PowerArc™

Intelligens mechanizmus

Szabadalmazás alatt álló technológiája egyedi pengekialakítással társul, amely akár 30%-kal nagyobb vágóerő kifejtésére képes.

FIKARS®
PowerArc

PowerArc™

30%
-KAL
TÖBB ERŐ

Hardware ollók nehéz vágásokhoz

A Fiskars Pro nagy teherbírású ollói olyan teljesítménynövelő technológiákkal rendelkeznek, mint például a PowerArc™, amely akár 30%-kal nagyobb teljesítményre képes, az Amplify™ pedig akár 2x vastagabb anyagokat is elvág. Emiatt ideálisak különféle anyagok vágásához, beleértve a szigetelőanyagot, szigetelőszalagot, kartont, parafát, kötelet, kátránypapírt, karszalagot, tömlőket és még sok más. A nagy teherbírású rozsdamentes acél pengék vastag anyagokat is tisztán vágnak ketté, a tartós kialakítás és a kiváló minőségű anyagok pedig hosszú élettartamot garantálnak.

PowerArc™ Heavy duty ollók, 21 cm

Magasság: 26 cm	Hossz: 10 cm	Szélesség: 22 cm	Súly: 0.20 kg	Db/doboz: 6	SAP 1027204
-----------------	--------------	------------------	---------------	-------------	-------------



- Ideális szigetelőanyagok (ásványgyapot, poliszterén) vágásához
- Ergonomikusan kialakított markolattal, ujjvédelemmel
- Rozsdamentes acél penge

PowerArc™ Heavy duty ollók, 26 cm

Magasság: 29.5 cm	Hossz: 10 cm	Szélesség: 26 cm	Súly: 0.26 kg	Db/doboz: 6	SAP 1027205
-------------------	--------------	------------------	---------------	-------------	-------------



- Ideális nehéz anyagok vágásához, úgy mint szigetelőanyagok, karton, kötél, kátránypapír, tömlő stb.
- Az olló rozsdamentes acélból gyártott pengéivel tökéletes vágási teljesítményt garantál
- Az olló markolat kialakítása vastagabb kesztyű használatára is optimalizált

PowerArc™ Heavy duty olló

Magasság: 26.4 cm	Hossz: 12 cm	Szélesség: 26 cm	Súly: 0.21 kg	Db/doboz: 6	SAP 1027206
-------------------	--------------	------------------	---------------	-------------	-------------



- Ideális nehéz anyagok vágásához, úgymint fémek, szigetelőanyagok, szalagok, karton, kötél, kátránypapír, tömlő stb
- Egyedi offset markolat kialakításának köszönhetően fentről vagy lentől pozícionálva történhet a vágás, ezzel védve a kézt a munkafolyamat során
- Rozsdamentes acél pengéi a nehéz vágás folyamán se válik szét vagy rozsdásodik meg

Amplify™ olló nehéz vágásokhoz, 21 cm

Magasság: 22 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0.11 kg	Db/doboz: 5	SAP 1020224
-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	-------------



- Ideális vastag és nehezen vágható anyagok (bőr, szőnyeg, vászon, kárpit stb) vágásához
- Az Amplify™ technológiának köszönhetően könnyedén vágunk vele 2x vastagabb anyagokat is
- Magas minőségű rozsdamentes acél penge, mely hosszú ideig megőrzi élességét

Amplify™ olló nehéz vágásokhoz, 24 cm

Magasság: 25 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0.17 kg	Db/doboz: 5	SAP 1020223	EAN 6 4 1 1 5 0 8 8 9 1 6 8 9
------------------------	--------------------	------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------



- Ideális vastag és nehezen vágható anyagok (bőr, szőnyeg, vászon, kárpit stb) vágásához
- Az Amplify™ technológiának köszönhetően könnyedén vághatunk vele 2x vastagabb anyagokat is
- Magas minőségű rozsdamentes acél penge, mely hosszú ideig megőrzi élességét

Hardware olló, 25 cm

Magasság: 32 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0.13 kg	Db/doboz: 6	SAP 1020478	EAN 3 3 5 9 9 0 0 6 9 9 6 3 8
------------------------	--------------------	------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------



- Magas minőségű, rozsdamentes acél pengékkel
- Ergonomikus, tartós kialakítás

Extra vastag, rozsdamentes acél pengék, amelyek könnyen vágják át a legvastagabb anyagokat is.

Erősebb pengék lehetővé teszik, hogy a pengék vágás közben ne váljanak szét.

Amplify™
2x VASTAGABB ANYAGOK VÁGÁSÁHOZ

Amplify™ technológiával a 2x vastagabb anyagok vágásához.

PowerArc™
30% -KAL TÖBB ERŐ

PowerArc™ technológia
Szabadalmazás alatt álló pengetechnológia, amely egyszerűvé teszi a vágást, és lehetővé teszi, hogy a penge végén is hatékonyan vágassunk.

Nagyobb markolattal, hogy vastag kesztyűben is kényelmes maradjon a vágás.

Ergonomikus markolat SoftGrip™ résszel a kényelmes használatért.

Fogazott pengekialakításának köszönhetően a vágandó anyag nehezen csúszik ki a pengék között.

Soft Grip™

Továbbfejlesztett mechanizmussal



PowerGear™ csapszegvágók

Egy sor nagy teherbírású anyag vágására képes, beleértve lakatok, láncok, betonacél, fém rudak, menetes rudak és így tovább.




Kovácsolt, hőkezelt pengéi élesek maradnak nehéz vágás folyamán is



Soft Grip™

Softgrip™ részekkel rendelkező, ergonomikusan kialakított markolat



Állítható csavarral, amellyel optimalizálható a vágófej a vágandó anyaghoz

PowerGear™

40%
-KAL
TÖBB ERŐ

PowerGear™ technológiával amely akár 40%-kal megkönnyíti a vágás teljesítményét ott, ahol a legszükségesebb; a vágás elején

Csapszegvágók

Fiskars Pro csapszegvágóit a szabadalmaztatott PowerGear™ technológiájával alakítottuk ki; akár 40%-kal több erőt fejthetünk ki velük a vágás folyamán, mint más versenytársak termékeivel. Ideális láncokhoz, fém csövekhez, zárakhoz és egyéb nehezen vágható anyagokhoz. A fejen található csavarok állíthatók, ezzel optimalizálhatjuk a vágófejet a vágandó anyaghoz.

PowerGear™ csapszegvágó, 91 cm

Magasság: 5.5 cm	Hossz: 92 cm	Szélesség: 32 cm	Súly: 5.5 kg	Db/doboz: 1	SAP 1027216
-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 3 4 3



- Vágóteljesítmény: Lágy anyagok 1/2" (< 19 HRC) vastagságig és kemény anyagok 3/8" vastagságig (< 40 HRC) vághatók vele
- Hossz: 91 cm

PowerGear™ csapszegvágó, 76 cm

Magasság: 5 cm	Hossz: 75 cm	Szélesség: 29 cm	Súly: 4.45 kg	Db/doboz: 1	SAP 1027215
-----------------------	---------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 3 3 6



- Vágóteljesítmény: Lágy anyagok 7/16" (< 19 HRC) vastagságig és kemény anyagok 5/16" vastagságig (< 40 HRC) vághatók vele
- Hossz: 76 cm

PowerGear™ csapszegvágó, 61 cm

Magasság: 4.5 cm	Hossz: 61.5 cm	Szélesség: 21 cm	Súly: 3.06 kg	Db/doboz: 2	SAP 1027214
-------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 3 2 9



- Vágóteljesítmény: Lágy anyagok 3/8" (< 19 HRC) vastagságig és kemény anyagok 1/4" vastagságig (< 40 HRC) vághatók vele
- Hossz: 61 cm

PowerGear™ csapszegvágó, 36 cm

Magasság: 4 cm	Hossz: 35.5 cm	Szélesség: 14.5 cm	Súly: 1.08 kg	Db/doboz: 2	SAP 1027213
-----------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 3 1 2



- Vágóteljesítmény: Lágy anyagok 5/16" (< 19 HRC) vastagságig és kemény anyagok 3/16" vastagságig (< 40 HRC) vághatók vele
- Hossz: 36 cm

Piacvezető rezgés csillapító rendszerrel



Kötőrő kalapácsok


A szabadalmaztatott IsoCore™ rezgéscsillapító rendszer 2x kevesebb rezgést és vibrációt közvetít, mint a fa markolat, csökkentve így a testet ért hatásokat.

5x pusztítóbb

Az indukciósan edzett, ék alakú bontófejre koncentrálódik az erő a maximális megsemmisítés érdekében, a törmelék ugyanakkor oldalra esik a felhasználótól távol

Elválaszthatatlan szegecselt fej

Rozsdamentes acél szegecselt fej acél-erősített testtel páratlan erőt és tartósságot ad a termékünknek



Kovácsolt, hőkezelt acél, rozsdálló bevonattal



Speciális markolat
Egyedi textúrájának köszönhetően segít a hatékony munkavégzésben



IsoCore™
rezgéscsillapító kialakítás, túlütés elleni védelemmel

Enyhén visszahajló nyél, nagyobb kontroll

A versenytársakéhoz képest még nagyobb fejkialakítás

IsoCore™

AKÁR A REZGÉSEK

50%
-ÁT
ELNYELIK

Kötőrő és bontó kalapácsok

IsoCore™ kötőrő kalapács, L

Magasság: **7.6 cm** Hossz: **92.1 cm** Szélesség: **15.9 cm** Súly: **4.76 kg** Db/doboz: **2** SAP **1020219**

EAN



reddot award 2016
winner

- Ék alakú bontórész akár 5x nagyobb pusztító erővel
- Az elválaszthatatlan szegeccsel fej nem csúszik, vagy pattan le
- Edzett acél rozsdáálló bevonattal
- Az extra nagy átmérőjű bontófelület javítja az ütés pontosságát.
- A markolat pereme miatt stabilabb a fogása lendítés közben.
- Kétrétegű markolat szigetelő anyagokkal a tartós rezgések csillapítására
- Acélborítású magja javítja a markolat szilárdságát
- SoftGrip™ markolat a fokozott kényelem és irányítás érdekében

IsoCore™ kötőrő kalapács, XL

Magasság: **8.3 cm** Hossz: **92.1 cm** Szélesség: **17.8 cm** Súly: **5.67 kg** Db/doboz: **2** SAP **1020164**

EAN



reddot award 2016
winner

- Ék alakú bontórész akár 5x nagyobb pusztító erővel
- Az elválaszthatatlan szegeccsel fej nem csúszik, vagy pattan le.
- Edzett acél rozsdáálló bevonattal
- Az extra nagy átmérőjű bontófelület javítja az ütés pontosságát.
- A markolat pereme miatt stabilabb a fogása lendítés közben
- Kétrétegű markolat szigetelő anyagokkal a tartós rezgések csillapítására
- Acélborítású magja javítja a markolat szilárdságát
- SoftGrip™ markolat a fokozott kényelem és irányítás érdekében

IsoCore™ bontó kalapács, M

Magasság: **5.7 cm** Hossz: **28.6 cm** Szélesség: **12.1 cm** Súly: **1.63 kg** Db/doboz: **2** SAP **1020217**

EAN



reddot award 2016
winner

- Ék alakú bontórész akár 5x nagyobb pusztító erővel
- Edzett acél rozsdáálló bevonattal
- Az extra nagy átmérőjű bontófelület javítja az ütés pontosságát
- A markolat pereme miatt stabilabb a fogása lendítés közben
- Kétrétegű markolat szigetelő anyagokkal a tartós rezgések csillapítására
- SoftGrip™ markolat a fokozott kényelem és irányítás érdekében, megelőzi a hólyagok kialakulását

IsoCore™ bontó kalapács, L

Magasság: **5.7 cm** Hossz: **36.2 cm** Szélesség: **14 cm** Súly: **2.18 kg** Db/doboz: **2** SAP **1020218**

EAN



reddot award 2016
winner

- Ék alakú bontórész akár 5x nagyobb pusztító erővel
- Edzett acél rozsdáálló bevonattal
- Az extra nagy átmérőjű bontófelület javítja az ütés pontosságát
- A markolat pereme miatt stabilabb a fogása lendítés közben
- Kétrétegű markolat szigetelő anyagokkal a tartós rezgések csillapítására
- SoftGrip™ markolat a fokozott kényelem és irányítás érdekében, megelőzi a hólyagok kialakulását

IsoCore™ XXL Builder's Axe

Magasság: **7.6 cm** Hossz: **92.1 cm** Szélesség: **20.3 cm** Súly: **4.23 kg** Db/doboz: **2** SAP **1020220**

EAN



reddot award 2016
winner

- Ideális például fa hasítására
- Optimalizált pengékialakítás a jobb teljesítmény érdekében
- A fej elválaszthatatlan a nyéltől, így a legnagyobb lendítés mellett is biztonságos használatot garantál



IsoCore™

A kényelmesebb használatért

Egyedülálló rezgéscsillapító rendszerrel, amely a rezgések akár 70%-át elnyelik.

Hosszan tartó használatra tervezve

Kovácsolt, hőkezelt acél fej, rozsdamentes használatot garantáló bevonattal.

A tökéletes eszköz feletti kontroll érdekében

Ergonomikus markolat és tökéletesen kivitelezett nyél.

IsoCore™

AKÁR A REZGÉSEK

70%
-ÁT

ELNYELIK



Csákányok, építőipari fejszék

IsoCore™ csákány, L

Magasság: 9 cm	Hossz: 91.36 cm	Szélesség: 46.89 cm	Súly: 3.4 kg	Db/doboz: 2	SAP 1020166	EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 0 9 4
-----------------------	------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------



- Ideális kemény, kőves felületek vagy nagyon kemény, száraz föld feltöréséhez
- A fej elválaszthatatlan a nyéltől, így a legnagyobb lendítés mellett is biztonságos használatot garantál

IsoCore™ csákány, S, 0.68 kg

Magasság: 36.3 cm	Hossz: 14.6 cm	Szélesség: 6.3 cm	Súly: 1.2 kg	Db/doboz: 2	SAP 1062937	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 2 0 1
--------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------



- A fej csákányszerű vége a kemény felületeken való áthatolást segíti, míg a bontó vége kemény talajon kapaként használható
- Az elválaszthatatlan szegecselt fej nem csúszik, vagy pattan le
- Kovácsolt, hőkezelt acél rozsdálló bevonattal
- SoftGrip™ markolat a fokozott kényelem és irányítás érdekében
- A markolat borítása javítja a fogást és megakadályozza a hólyagosodást

IsoCore építőipari fejsze, S

Magasság: 35.89 cm	Hossz: 5.08 cm	Szélesség: 14.30 cm	Súly: 1.36 kg	Db/doboz: 2	SAP 1062936	EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 1 9 5
---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------



- Ideális kisebb rönkök, aprófa hasítására
- Kevesebb ütést és vibrációt ad át, mint a fa nyelű fejszék, csökkentve a testre ható erőt
- Az elválaszthatatlan szegecselt fej nem csúszik vagy pattan le, még akkor sem, ha maximális erővel lendítjük
- Kovácsolt, hőkezelt acél rozsdálló bevonattal

Kalapácsok

IsoCore™ általános kalapács, M

Magasság: **3.8 cm** Hossz: **34.3 cm** Szélesség: **13.3 cm** Súly: **0.82 kg** Db/doboz: **6** SAP **1020213**

EAN



reddot award 2016
winner



- Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli a rezgéseknek
- Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez

Termékkód a 6 db-os kiskereskedelmi egységhez; 1051973

IsoCore™ kalapács, M, görbített

Magasság: **2.8 cm** Hossz: **34 cm** Szélesség: **13.6 cm** Súly: **0.88 kg** Db/doboz: **6** SAP **1027202**

EAN



reddot award 2016
winner

- Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli a rezgéseknek
- Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez

IsoCore™ általános kalapács, L

Magasság: **3.8 cm** Hossz: **34.3 cm** Szélesség: **14.6 cm** Súly: **0.91 kg** Db/doboz: **6** SAP **1020214**

EAN



reddot award 2016
winner



- Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli a rezgéseknek
- Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez
- Szegbeverő előkészítés – az egykezes felhasználáshoz

Termékkód a 6 db-os kiskereskedelmi egységhez; 1051975

IsoCore™ kalapács, L, görbített

Magasság: **3.2 cm** Hossz: **34 cm** Szélesség: **13.4 cm** Súly: **0.78 kg** Db/doboz: **6** SAP **1027203**

EAN



reddot award 2016
winner

- Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli a rezgéseknek
- Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez

IsoCore™ általános kalapács, XL

Magasság: **3.8 cm** Hossz: **39.4 cm** Szélesség: **14.6 cm** Súly: **0.86 kg** Db/doboz: **6** SAP **1020215**

EAN



reddot award 2016
winner



- Egyedülálló rezgéscsillapító rendszer – 70%-át elnyeli a rezgéseknek
- Karmok a szegek kihúzásához, leszereléséhez
- Mágneses szegbeverő előkészítés- az egykezes felhasználáshoz

Termékkód a 6 db-os kiskereskedelmi egységhez; 1051974

IsoCore™ XXL mart felületű kalapács

Magasság: 3.8 cm	Hossz: 40.6 cm	Szélesség: 14.6 cm	Súly: 1.02 kg	Db/doboz: 4	SAP 1020216
-------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	--------------------

EAN

reddot award 2016
winner

- Az egyensúly, a súly és a kiváló tartósság érdekében optimalizált fej
- A markolat peremének köszönhetően stabil marad a kézben lendítés közben
- A SoftGrip™ borítású markolat segíti megelőzni a hólyagosodást, miközben kényelmesebb és könnyebb használni
- A mart felület a szögfejet fogja meg, hogy megakadályozza a kalapács lecsúszását a szög ütésekor
- A mágneses szögbeverő előkészítés nagy segítség az egykezes használathoz
- A tépőkarom gyorsan és egyszerűen kihúzza a szögeket.
- Kovácsolt, hőkezelt acél rozsdálló bevonattal
- A meghosszabbított markolat lehetővé teszi, hogy jobban irányíthassa a precíziós ütéseket
- A szigetelő rész elnyeli a kezdeti rezgést
- Termékkód a 6 db-os kiskereskedelmi egységhez: 1051976

Általános kalapácsok

A szabadalmaztatott IsoCore™ Shock Control rendszere 2x kevesebb rezgést közvetít a test felé, mint a hagyományos fa markolatú kalapács

**Minőségi alapanyag-választás**

Kovácsolt, hőkezelt acél rozsdálló bevonattal

**Optimális súlyelosztás**

Egyedi kialakításának köszönhetően a számszámokra tökéletes súlyelosztás jellemző

Speciális markolat

Egyedi textúrájának köszönhetően segít a hatékony munkavégzésben



Bizonyos kalapácsok mágneses funkcióval

Ergonomikus markolat
Markolatra illeszkedő fogás**Visszahajló nyél**
Nagyobb kontroll

IsoCore™
rezgéscsillapító kialakítás

Szabadalmaztatott IsoCore™ rezgéscsillapítójának hála akár a rezgések 70%-át elnyeli

IsoCore™

AKÁR A REZGÉSEK

70%
-ÁT
ELNYELIK

A kiemelkedően
hatékony és
látványos
eredményért



Bontószerszámok

Fiskars Pro bontószerszámaival különböző bontómunkálatokat lehet megvalósítani. A szabadalmaztatott IsoCore™ rezgéscsillapító kialakítás pedig akár a rezgések 70%-át elnyeli.

IsoCore™ bontószerszám, L

Magasság: **3.5 cm**Hossz: **75 cm**Szélesség: **15 cm**Súly: **2.60 kg**Db/doboz: **2**SAP **1027221**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 3 9 8



- Az IsoCore™ rezgéscsillapító kialakításnak köszönhetően 2x annyi rezgést nyel el, mint a fa markolat.
- Lemezhajlító és -egyenestítő lemezek újrahaznosításához és egyenesítéséhez
- SoftGrip™ borítás a jobb fogás érdekében.
- Véső és feszítővas segítségével könnyedén eltávolíthatja a csempét.
- A speciális él maximalizálja a ütőerőt.
- Az ütőfelülettel a feszítővas jól pozicionálható és szűk helyekre is beüthető
- Karom a szögek könnyű kihúzásához.

IsoCore™ bontószerszám, M

Magasság: **3 cm**Hossz: **46.2 cm**Szélesség: **14.2 cm**Súly: **1.38 kg**Db/doboz: **4**SAP **1027220**

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 3 8 1



- Az IsoCore™ rezgéscsillapító kialakításnak köszönhetően 2x annyi rezgést nyel el, mint a fa markolat.
- Lemezhajlító és -egyenestítő lemezek újrahaznosításához és egyenesítéséhez
- SoftGrip™ borítás a jobb fogás érdekében.
- Véső és feszítővas segítségével könnyedén eltávolíthatja a csempét.
- A speciális él maximalizálja a ütőerőt.
- Karom a szögek könnyű kihúzásához.
- A markolat peremének köszönhetően stabil marad a kézben lendítés közben

Szegkihúzó fejkialakítással

Feszítővasként is funkcionál

Soft Grip™

Egyedileg kialakított markolattextúrája jobb fogást tesz lehetővé

Optimalizált egyensúly jellemzi a szerszám kialakítását

Kovácsolt, hőkezelt acél fej rozsdamentes bevonattal

IsoCore™ Ütércsillapító szigetelő hüvely

Markolat kialakításának hála stabil fogást garantál

IsoCore™

AKÁR A REZGÉSEK

30%

-ÁT

ELNYELIK

Vasrúd

Vasrúd, 5kg

Magasság: 120 cm	Hossz: 2.9 cm	Szélesség: 2.9 cm	Súly: 4.97 kg	Db/doboz: 1	SAP 1027234
-------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 2 7

- Emeléshez, terhek mozgatásához, kövek kimozdításához és ásáshoz
- A nyolcszögletű keresztmetszet jobb fogást biztosít.
- Jó minőségű, tartós szénacélból készül
- Az edzett végek biztonságot nyújtanak a felhasználónak, amikor a rudat ütésre használja

Vasrúd, 6kg

Magasság: 135 cm	Hossz: 3 cm	Szélesség: 3 cm	Súly: 5.97 kg	Db/doboz: 1	SAP 1027235
-------------------------	--------------------	------------------------	----------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 3 4

- Emeléshez, terhek mozgatásához, kövek kimozdításához és ásáshoz
- A nyolcszögletű keresztmetszet jobb fogást biztosít
- Jó minőségű, tartós szénacélból készül
- Az edzett végek biztonságot nyújtanak a felhasználónak, amikor a rudat ütésre használja

Vasrúd, 7kg

Magasság: 150 cm	Hossz: 3.1 cm	Szélesség: 3.1 cm	Súly: 7.01 kg	Db/doboz: 1	SAP 1027236
-------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	--------------------

EAN



6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 4 1

- Emeléshez, terhek mozgatásához, kövek kimozdításához és ásáshoz
- A nyolcszögletű keresztmetszet jobb fogást biztosít
- Jó minőségű, tartós szénacélból készül
- Az edzett végek biztonságot nyújtanak a felhasználónak, amikor a rudat ütésre használja



A Fiskars már 1649 óta támogatja a magas minőség időtlen alapelveit, az intuitív és a fenntartható tervezést. Arra bátorítjuk a lelkes hobbi szakácsokat, hogy kövessék a szenvedélyüket és teremtsék meg azt az életet, amelyet szeretnének.

Hiszünk abban, hogy ha a mindennapi tevékenységeinket élvezetessé, inspirálóvá és fenntarthatóvá tesszük, akkor boldogságot és jólétet érhetünk el, amely túlmutat az otthonunkon – a családunkra, a barátainkra, a közösségeinkre és a bolygónkra.

HÁZTARTÁS | KERT | **HARDWARE**

Az Ön Fiskars partnere

FISKARS®

Fiskars Polska Sp. z o. o.
Tel: +36 1 453-0945 | Fax: +36 1 453-2375
E-mail: fiskars.hungary@fiskars.com | Web: www.fiskars.hu