

**Kert
katalógus
2024**


FISKARS





A Fiskars több, mint 375 éves múltja bizonyítja elkötelezettségét a minőség iránt. Termékeink leleményesen funkcionálisak, egyedien felhasználóbarátak, lenyűgözően tartósak és esztétikusan ikonikusak.

Kert katalógus



8 Innovációk 2024

10 Szezonális naptár

12 Ültess el, neveld fel, takarítsd be

Tippek, trükkök ültetéshez, betakarításhoz.

16 Növénygondozás

Metszőollók

X-series™ · Plus™ · Solid™
· Professional metszőollók · Ujjvédő
· Solid™ snip ollók · Egyéb termékek

Ágvágók

PowerGear™X · PowerGear™
· SmartFit™ · SingleStep™

Sövénylvágók

PowerGear™X · SmartFit™
· PowerLever™ · Egyéb sövénynyírók

Magassági ágvágók

PowerGear™X · Egyéb ágvágók
és kiegészítők

Ollók

Classic · Egyéb ollók

52 Szobai növénygondozás

56 Gyepgondozás

Lombseprűk és gereblyék
Xact™ · Ergonomic™ · Solid™

Fűnyíró ollók

PowerLever™ · Servo-System™
· SmartFit™ · Solid™

Gyomkiszedők

Xact™ · SmartFit™ · Solid™
Solid™ & Ergo™ kiegészítő eszközök
Kézi fűnyíró
StaySharp™

72 Talajgondozás

Termesztés és ültetés

Xact™ · Ergo™ · Solid™

Betakarítás

X-series™ · Plus™ · Solid™

Lapátok, ásók és villák

Xact™ · Ergonomic™ · Solid™

QuikDrill™ talajgondozó eszközök

Classic · Xact™ · Ergonomic™ · Solid™

Kézi szerszámok, ültetőeszközök

Xact™ · Premium™ ültetőeszközök

· Ergo™ · Solid™

102 Kültéri takarítás

Solid™

106 Termékek gyermekeknek

110 Fiskars QuikFit™

Magasban használható eszközök
· Kültéri takarító eszközök
· Növénygondozó eszközök

124 Fafeldolgozás

Fejszék

Norden fejszék · Norden kések és
élezők · X-series™ fejszék

WoodXpert™ fa megmunkáló eszközök

Erdészeti szerszámok

· Rönkhorog és fogó

Fűrészek

· Plus fűrészek · Xtract™

fűrészek · Rögzített pengés fűrészek

Egyéb szerszámok

Hasítószerszámok, kötőrőkalapácsok
és ékek

Kések

150 Kiegészítők

154 Locsolástechnika

Tömlőkocsik · Tömlők · Esőtetők
· Locsoló fejek · Öntözőrudak, fej és
fogantyú szettek · Csatlakozók
· Kiegészítők

191 Autós kiegészítők

SnowXpert™ · Solid™

194 Hóeszközök

X-series™ · SnowXpert™
· Klasszikus eszközök hó takarításhoz


200 Kiegészítők és pótalkatrészek

Figyelem! A katalógusban szereplő termékek méretei csomagolással együtt értendők!

**Mi abban hiszünk,
hogy a boldogságot
magunknak tudjuk
megteremteni.**

Ezt tesszük a környezetért

Boldogságot okoz nekünk az, amikor azt csináljuk, amit szeretünk. Ahhoz, hogy igazán élvezhessük az olyan tevékenységeket, amelyeket szeretünk, és pozitív hatást gyakoroljunk az otthonaikon túl, a Fiskars aktívan tesz a környezetért. Minden termék részletet úgy terveztük meg, hogy a legjobb legyen a felhasználónak és a környezetnek, a fenntarthatóság és az általános boldogság jegyében.



Tudj meg többet:
fiskars.com/sustainability

Új kertészeti termékek 2024

Fejszék

Norden kések

Általános nyeles
szerszámok

Ültetőeszközök

Szobai

növénygondozás

Locsolás technika



Naptár a kertészeti eszközeinkhez

Megfelelő eszközök minden szezonzban

Téli eszközök

Bár ez az időszak a téli pihenésről szól, viszont a hó eltakarítására és fa aprítására mindig szükség lehet.



1057076 Solid™ kézi szóróeszköz




1051143 Norden ácsfejsze N10



1057177 X-series™ hólapát

Őszi eszközök

Élvezzük ki a kemény munkával megtermelt terményeinket és készítjük fel a kertet télre.



1027036 Xact™ lombseprű



1001414 QuikFit™ csatormatisztító fej



1062831 Plus kerti szüretelő kosár



Tavaszi eszközök

A tavasz a nagy változások ideje a kertben, ugyanis a jó felkészülés, elengedhetetlen a sikeres betakarításhoz.



1020187 PowerGear™ X fém fogaskerekes ágvágó (M)



1057175 X-series™ PowerGear L metszőolló, mellévágó P961



1066729 Xact™ hegyes ásó

Nyári eszközök

Nyáron élvezzük a kertünket és támogassuk növényeinket, locsolással és gondoskodással.



1020126 Xact™ Weed gyomkiszedő



1000591 StaySharp™ Max kézi fűnyíró



1067195 FiberComp™ locsolópisztoly, multi, előlső vezérlés

Ültesd el, neveld fel, takarítsd be.

Hogy az ültetés és a betakarítás örömteli legyen

Semminek sincs olyan jó íze, mint a szabadságnak és a függetlenségnek. Nem csoda, hogy egyre több ember (különös tekintettel még a városi környezetben élők is) saját zöldséget és gyümölcsöt termesztenek. Erre alkalmas akár a legkisebb erkély, egy kis szezonális kert vagy egy saját óriási telek is. Megmutatjuk, milyen könnyedén egészíthetjük ki a szupermarketben vásárolt termékeket saját terményekkel.

Terasz: a minimalis- táknak

A klasszikus ültető dobozoktól a függőleges irányú kertészkedésen át egészen a burgonya toronyig - az erkély több helyet kínál kulináris önmegvalósításra, mint gondolnánk. Ugyanakkor a zöldségeknek, gyümölcsöknek és fűszernövényeknek az erkélyen egyetlen célja van: nagyra nőni és sok termést hozni.



MI NÖVEKSZIK DÉLI FEKVÉSŰ ERKÉLYEN?

Üdvözöllek az élet napos oldalán, ahol a legjobb feltételek adóttak egy kicsi, önellátó élethez. Tavasztól őszig itt, egy déli fekvésű erkélyen mindent el lehet vetni és be is lehet takarítani, ami tűző napon képes fejlődni.

Ugyanakkor ez akár túl meleg is lehet számukra: így a legjobb megoldás, ha árnyékot biztosítunk, legtöbbször egy napellenző elegendő. A nagy ültetőládák, virágcserepek és dobozok jól tárolják a vizet, így nem kell állandóan öntözni.

DÉL



Paradicsom
Eper
Rozmaring
Cukkini
Paprika
Chili
Borsmenta
Metélőhagyma
Bab
Uborka

ÉSZAK



Rukkola
Spenót
Medvehagyma
Mangold
Karalábé
Retek
Madárbegy
saláta

MI NÖVEKSZIK AZ ÉSZAKI FEKVÉSŰ ERKÉLYEN?

Képzeld el, hogy a Földközi-tenger partján élsz. Aztán egyik nap hideg éghajlatra ébredsz. Meghalsz, csakúgy mint a mediterrán növények és fűszernövények. Tehát rozmaring vagy narancs termesztéssel nem is szabad próbálkozni északi fekvésű erkélyen. Ennek ellenére néhány növény termeszthető ott is. A legjobb, ha a ládákat nem közvetlenül a talajra helyezzük, hanem felakasztjuk őket függő kosárba, vagy a korlátra helyezzük. Bónusz: Itt a növények nagyobb valószínűséggel bocsájtják meg, ha elfelejtjük locsolni őket.

A szezonális kert: A hobbi kertészeknek



A top öt kedvenc kerti tevékenység között a saját gyümölcs és zöldség termesztése messze az élen áll. Sok ember álma, hogy saját kertje legyen, de csak kevesen engedhetik meg maguknak. Ezért egyre több és több hobbi kertész bérel szezonális kertet.

Itt, ahogy a neve is sugallja, márciustól novemberig lehetőség van a gereblyezésre, gyomlálásra és betakarításra. A telkek különböző méretűek is lehetnek (25m²-től 80m²-ig). Helytől és ízléstől függően bármilyen zöldség és gyümölcs ültethető.



**NÉHÁNY
VÁLASZTHATÓ
LEHETŐSÉG**

Hagyma
Krumpli
Saláta
Sárgarépa

Csemege kukorica
Brokkoli
Petrezselyem
Egres

Alkoss színekavalkádott virághagymákból

A tél utolsó napja könnyen a tavasz első napjává alakul át, ha az őszi hónapokban elülteted a koratavaszi hagymákat, mint például a hóvirágét. Tavasztól nyárig élvezheted a gyengéden bólogató nárciszok, a vibráló tulipánok vagy a fenséges díszhagymák látványát, amelyek minden évben lenyűgözőek. Ültetési tippjeink betartásával a következő tavaszod biztos, hogy színes és élénk lesz.

ÜLTETÉSI TIPPEK TULIPÁNHAGYMÁKHOZ

1. Töltsd fel a palántázót háromnegyedig földdel. Áss egy kis lyukat a hagymának.
2. Helyezd a hagymát a talajba. Ujjszabály: a virághagymákat háromszor olyan mélyre kell ültetni, mint amilyen magas a hagyma.
3. Lazán helyezz rá földet. Kicsit öntözd meg, túl sok víztől nem tud rendesen fejlődni a növény, vagy akár el is rothad.
4. Most már csak egy kis türelem kell és kis idő múlva már élvezheted is a gyönyörű virágokat.

Ültetési időszak: szeptembertől decemberig
Virágzási időszak: márciustól júniusig



Az XXL-kert: A sokoldalú kertészeknek

Nincs helyhiány, megfelelő a távolság és elegendő a fény - ezek a nagy kertek jellemzői. Itt kiengedheted a gőzt és kedvedre ültethetsz bármit egész évben. Azok, akik belevágnak a téli zöldségek termesztésébe, nemcsak a szupermarketbe való utat spórolják meg a hidegebb időszakban, hanem a saját lelki-ismeretüket is megnyugtatják, hisz ezek az egzotikus, importált gyümölcsök, zöldségek sokszor óriási távolságokról érkeznek hozzánk.

MIK A TÍPIKUS TÉLI ZÖLDSÉGEK?

Gyökérzöldségek: cékla, paszternák, karórépa

Leveles zöldségek: madárbegy saláta, endívia, cikória

Káposztafélék: fodros kel, fejes káposzta, vörös káposzta

NEM FOGNAK A ZÖLDSÉGEIM HALÁLRA FAGYNI TÉLEN?

Amíg néhányan már 20 fok alatt felhúzzák a téli zoknit, addig a legtöbb téltűrő zöldségnek meg sem kottyan egy kis könnyű hótakaró. A salátalevelek megfagynak a hidegben, de gyorsan fel is engednek. Várj a betakarítással, amíg újra puha nem lesz.



Növény- gondozás



Metszőollók **20. old.**

Ágvágók **36. old.**

Sövénynyírók **42. old.**

Magassági ágvágók **45. old.**

Ollók **48. old.**



Miért a Fiskars az első a vágásban?

Az 1649-ben alapított Fiskars ikonikus öröksége a kimagasló esztétikumú és a vásárlói igényeket maximálisan figyelembe vevő szerszámok készítése. Méltán büszkék vagyunk arra, hogy világszerte szakértőként segítjük a lelkes kertészeket a kétpengés vágó- és kézi szerszámok terén.

Tervezési filozófia

Különös figyelmet fordítunk a szegmentációs tanulmányok, a fogyasztói mélyinterjúk és a használhatósági kutatások eredményeire, amelyek segítségével fejlesztjük tovább termékeinket. Ennek köszönhetően számos díjat nyertünk, köztük a rangos RedDot Best of the Best Dizájn díjat.

Innováció

Napjainkig több száz szabadalmat és technológiát fejlesztettünk ki, hogy szerszámaink jobbak legyenek a piaci versenyben, és mintegy meghosszabbított karként segítsenek bennünket.

Tartósság és minőség

Túl azon, hogy csak a legjobb minőségű anyagokkal dolgozunk, minden termékünket szigorú laboratóriumi tesztnak vetjük alá a forgalmazás megkezdése előtt.

Globális piacvezető

Az ollók piacán köztudottan világelső vagyunk, de immár kertészeti szerszámaink is a legjobban keresettek között vannak Európában, Észak-Amerikában, Ausztráliában és a Közel-Keleten egyaránt.

Elkötelezettség

Ha a kertészkedés öröm, a Fiskars elkötelezett olyan szerszámok biztosítása mellett, amelyek segítségével Ön 100% örömét leli a kertben.

Metszőollók

Ajánlja vásárlóinak az alábbi három termékcsalád egyikét, minőségi választást biztosítva minden egyes vevő számára - bármi is legyen a motiváció.

X-series™

Kivételes teljesítmény.

A csúcsmínőségű termékcsaládunk esetén a legjobb technológiáink és az ergonómia a legnagyobb tartóssággal párosul, így kategóriájában a legjobb választás, ami valóban élménnyé teszi a metszést.

Modellszámok: P900

Plus™

Plusz segítség a munkához.

Középső termékcsaládunk olyan megbízható szerszámokat kínál az alkalmi felhasználók számára, amelyek készek a mindennapi használatra. A tartósság növelése és az egyéb jellemzők átgondolása következtében ezek az eszközök magasabb szintű felhasználói élményt biztosítanak.

Modellszámok: P500-700

Solid™

A biztos megoldás.

Alapszintű termékeink minőségi szerszámok, amelyek az alkalmi vagy új felhasználók számára mutatja be a márkát.

Modellszámok: P100-300




X-series™ metszőollók



Terméjkellemzők és előnyök

- Kategóriájában a legjobb vágási teljesítmény**
Az egyedülálló PowerGear™ mechanizmus 3x nagyobb vágóerőt eredményez. A forgónyeles megoldás minimalizálja az ujjakra ható erőket, és lehetővé teszi, hogy minden ujj egyszerre fejtsen ki erőt vágáskor.
- Pengekapacitás**
Ezek a könnyű és tökéletes vágásra tervezett metszőollók a vékonyabb gallyak gyors lenyisszantásához éppúgy ideálisak, mint a vastagabb ágak levágásához.
- Pengebevonat**
Súrlódáscsökkentő ezüst teflonbevonat
- Markolat**
Továbbfejlesztett SoftGrip™ borítás nagyobb komfortot és jobb tapadást biztosít

PowerGear™
3x
NAGYOBB
ERŐ



Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény Pengekapacitás Pengebevonat Markolat



X-series™ metszőollók



reddot winner 2021
best of the best

Kivételes teljesítmény.

A kategóriájában legjobb technológiák, ergonómia és tartósság kombinációja olyan élményt nyújt, amely meghaladja a várakozásokat. A kertészkedés sosem lesz már ugyanaz.

X-series™ L metszőolló, mellévágó P961

Magasság: 4.4 cm Hossz: 28.5 cm Szélesség: 9.5 cm Súly: 0.247 kg Db/doboz: 4 SAP: 1057175



- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőkifejtésre képes
- Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Közepes és nagy méretű kézre tervezve

X-series™ metszőolló, rávágó P941

Magasság: 4.4 cm Hossz: 28.5 cm Szélesség: 9.5 cm Súly: 0.246 kg Db/doboz: 4 SAP: 1057174



- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőkifejtésre képes
- Rávágó penge elszáradt ágak metszéséhez, akár 2,4 cm átmérőig
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

X-series™ M metszőolló, mellévágó P921

Magasság: 4.4 cm Hossz: 28.5 cm Szélesség: 9.5 cm Súly: 0.245 kg Db/doboz: 4 SAP: 1057173



- A PowerGear™ fogaskerékes erőátviteli mechanizmusa akár 3x nagyobb erőkifejtésre képes
- Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak és ágak vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Közepes és nagy méretű kézre tervezve

Mellévágó vagy rávágó?



MELLÉVÁGÓ VÁGÁS

Ollószerű vágási folyamat, melynek során mindkét penge benyomódik a fába. A vágási felület tiszta, a pengék kevésbé nyomják össze a fa felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld ágak vágásához a legalkalmasabbak.



RÁVÁGÓ VÁGÁS


A mellévágó pengénél élesebb és vékonyabb pengét nagy, lefelé ható erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszközök száraz vagy elhalt ágak vágásához a legalkalmasabbak.

Plus™ metszőollók



Termékjellemzők és előnyök

- Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény**
Éles és hosszú élettartamú, edzett szénacél pengék.
- Pengekapacitás**
Közepes méretű ágakhoz ideális.
- Pengebevonat**
Súrlódáscsökkentő teflon bevonat.
- Markolat**
Kényelmes és jobb fogást biztosító SoftGrip™.



Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény Pengekapacitás Pengebevonat Markolat



Plus™ metszőollók



reddot winner 2021
best of the best

Plusz segítség.

Megbízható teljesítmény hozzáadott értékekkel, amelyek nemcsak tartósabbá teszik, hanem növelik a használati élményt is. Jobb szerszámok a masszív, mindennapi használatra.

Plus™ Metal metszőolló, mellévágó P751

Magasság: 28.5 cm Hossz: 2.5 cm Szélesség: 9.5 cm Súly: 0.276 kg Db/doboz: 4 SAP: 1057172



- A Power-Lever™ erőátviteli technológiának köszönhetően a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, rávágó P741

Magasság: 28.5 cm Hossz: 2.5 cm Szélesség: 9.5 cm Súly: 0.207 kg Db/doboz: 4 SAP: 1057171



- A Power-Lever™ erőátviteli technológiának köszönhetően a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Rávágó penge elhált ágak metszéséhez, max. 2,4 cm átmérőig
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat tartós és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással

Plus™ metszőolló, mellévágó P721

Magasság: 28.5 cm Hossz: 2.5 cm Szélesség: 9.5 cm Súly: 0.202 kg Db/doboz: 4 SAP: 1057170



- A Power-Lever™ erőátviteli technológiának köszönhetően a makacs törzsekkel és ágakkal is megbirkózik
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással





reddot winner 2021
best of the best

Plus™ metszőolló, mellévágó P541


Magasság: 26.5 cm Hossz: 2 cm Szélesség: 7.6 cm Súly: 0.194 kg Db/doboz: 4 SAP: 1057169



- A SmartFit™ megoldásnak köszönhetően beállítható, hogy a metszőolló mennyire nyíljon ki az ágak, gallyak könnyed vágásához
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Plus™ Metal metszőolló, mellévágó P531

Magasság: 27.1 cm Hossz: 2.3 cm Szélesség: 7.6 cm Súly: 0.269 kg Db/doboz: 4 SAP: 1057168



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus öntött alumínium markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- Könnyen és gyorsan használható zárszerkezet

Plus™ metszőolló, mellévágó P521

Magasság: 26.5 cm Hossz: 2 cm Szélesség: 7.6 cm Súly: 0.198 kg Db/doboz: 4 SAP: 1057167



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2,4 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A sűrűdáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Ergonomikus FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőollók


A „biztos megoldás”.

Egyszerű, hatékony és megfizethető, a Fiskarstól ismert minőségben. Röviden, ezek a szerszámok elvégzik a feladatot.



Termékjellemzők és előnyök

- Kategóriájában legjobb vágási teljesítmény**
Edzett acél pengék.
- Pengekapacitás**
Kisebb ágakhoz ideális.
- Pengebevonat**
Sűrűdáscsökkentő teflonbevonat.
- Markolat**
Bal- és jobbkezes használathoz egyaránt megfelelő, kényelmes és tartós markolatok.



Solid™ metszőollók

reddot winner 2021
best of the best

Solid™ Metal metszőolló, rávágó P371					
Magasság: 2 cm	Hossz: 25,8 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057166



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Rávágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- FiberComp™ markolata biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, rávágó P361					
Magasság: 26,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,187 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057165



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Rávágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P341					
Magasság: 26,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,186 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057164



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ Metal metszőolló, mellévágó P331					
Magasság: 25,8 cm	Hossz: 2,3 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,198 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057163



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Erős acél markolat kényelmes SoftGrip™ borítással
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P321					
Magasság: 26 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,181 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057162



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

reddot winner 2021
best of the best

Solid™ Metal metszőolló, mellévágó P131					
Magasság: 2 cm	Hossz: 25,8 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,16 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057161



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Tartós, öntött alumínium markolat
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor

Solid™ metszőolló, mellévágó P121					
Magasság: 25,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 7,6 cm	Súly: 0,141 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057160



- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge a tartósabb élességért
- Mellévágó penge, ideális akár 2 cm átmérőjű gallyak, ágak metszéséhez
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat korrózióálló, növeli a vágóteljesítményt, így könnyebb vele vágni
- Könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor





Minden feladatra megfelelő metszőollót kínálunk.

Válaszd ki a neked leginkább megfelelő metszőollót!

GARANCIA
25
ÉV



X series™

- A PowerGear™ technológia ott maximalizálja az erőátvitelt, ahol önnek a legnagyobb szüksége van rá, és 3x nagyobb vágóerőt biztosít
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge tovább marad éles
- A súrlódáscsökkentő pengebevonat véd a rozsdá ellen és javítja a teljesítményt, általa simább a vágás és kevesebb a roncsolás
- Az ergonomikus kialakítású FiberComp™ markolat illeszkedik a kéz természetes formájához és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- 25 év garancia



Plus™

- Power-Lever™ technológia a vastagabb ágakkal és gallyakkal is megbirkózik
- A könnyebb vágás érdekében a SmartFit™ megoldással beállítható, hogy mennyire nyíljon ki a metszőolló
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge tovább marad éles
- Az ergonomikus kialakítású FiberComp™ vagy öntött alumínium markolat illeszkedik a kéz természetes formájához, és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik



Solid™

- Ideális vékonyabb és vastagabb ágak könnyű átvágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt acélpenge tovább marad éles
- A könnyű, mégis erős FiberComp™ markolat biztonságos és kényelmes fogást biztosító SoftGrip™ borítással rendelkezik
- A gyorszár védi a pengét szállításkor és tároláskor



PowerStep™

- A PowerStep™ metszőollókkal egyaránt vághatunk vékony és vastag ágakat anélkül, hogy veszítenénk a metszőolló teljesítményéből
- A vékony ágakat egyetlen vágással elvághatjuk – a vastagabbakhoz 2 vagy 3 vágás is szükséges lehet, így nem az erőt, hanem a vágásszámot kell növelni, ha vastagabb ágakat szeretnénk elmeteszni
- A PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát



Ujjvédő

- Könnyű és tartós FiberComp™ nyél, biztonságos markollal
- A hurok formájú markolat az alsó nyélen megvédi az ujjakat vágás közben
- Korrozóálló, rozsdamentes acél pengék




Pro

- Professzionális minőségű CrMoV acél penge
- Egyszerűen karbantartható, minden eleme cserélhető
- Könnyű, Softgrip™ bevonattal és rezgéscsillapítóval
- A markolat és a zárszerkezet használata jobb- és balkezeseknek egyaránt kényelmes

Professzionális metszőollók

Ezek a metszőollók igazi szakemberek együttműködésével álmodtuk meg. Minőségi alapanyagokból készültek és a nagyobb kényelem érdekében minden eleme cserélhető. Kialakítása a hagyományos trendet követi, azonban tartalmaz egyedi megoldásokat, mint például a drótvágó.

Pro metszőolló PB-8, közepes						EAN	
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 29 cm	Szélesség: 8,4 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020204		



- Professzionális minőségű CrMoV pengék
- Könnyű, tartós, minden időjárási tényezőnek ellenálló, strapabíró markolat
- Bal/jobbi oldali zár
- Zsírozott kúpos rögzítőcsavar
- Nedv elvezető horony

Pro metszőolló P90						EAN	
Magasság: 2 cm	Hossz: 23 cm	Szélesség: 7 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001530		



- A megerősített kialakítás biztosítja, hogy a pengék akár 2,6 cm átmérőjű ágak metszése közben sem mozdulnak el oldalirányba
- Kézhézálható markolat, közel vághat az ágtőhöz
- Ütköző bak - az ujjak védelmében
- A pengék feszessége csavarral állítható
- Drótvágó horony



! Pro metszőolló PB-8 tartozékok a 206. oldalon találhatóak.

Ujjvédő metszőollók

A Fiskars Ujjvédő metszőollók családja két ergonomikus kialakítású metszőollót és egy általános kerti ollót tartalmaz, melyek a kéz megterhelése nélkül képesek az alapvető vágási és metszési feladatok ellátására. A jellegzetes hurok formájú markolat segítségével a kéz minden ujjja erőt fejt ki a vágáskor, a SoftGrip™ betétek pedig extra kényelmet biztosítanak a hosszan tartó kerti munkák során.

Ujjvédő metszőolló, mellévágó P44						EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,18 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001534		



- Fiatal, zöld hajtások metszéséhez max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít
- A felső penge tapadásmentes bevonata megkönnyíti a vágást és a tisztítást

Ujjvédő kerti olló SP45						EAN	
Magasság: 3 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001533		



- Többféle feladathoz, például műanyag, csövek, kötél vagy heveder vágására használható olló max. 2 cm átmérőig
- Az ujjvédő megvédi az ujját és kényelmes fogást biztosít

Figyelem: Ágak vágására ne használja!

Solid™ ollók

Solid™ Micro-tip olló SP130

Magasság: 21,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 8,4 cm	Súly: 0,4 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051600	EAN	6 411501 110817
-------------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Tökéletesen alkalmazható a növény egészséges növekedését elősegítő vágáshoz
- A precíziós pengéknek hála a szerszám alkalmas a növények formázásához, az ismétlődő nyírásokhoz szűk helyeken
- Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
- Softouch markolattal

Solid™ virágolló SP141

Magasság: 24 cm	Hossz: 2,2 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051601	EAN	6 411501 110824
-----------------	---------------	-----------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Ideális a növények gondozásakor és a vágott virágok használatakor
- Max. 1,3 cm átmérőig
- Tartalmaz szár lehúzó és a huzalvágót

Solid™ hegyes olló SP150

Magasság: 21,5 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 8,4 cm	Súly: 0,4 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1051602	EAN	6 411501 110831
-------------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Ideális növények és virágok bonyolultabb metszéséhez és formázásához
- Rozsdamentes acél penge precíz vágáshoz
- Softouch markolat

Solid™ fűszernövényvágó olló SP220

Magasság: 7 cm	Hossz: 20,5 cm	Szélesség: 8,2 cm	Súly: 0,49 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1063326	EAN	6 424002 014669
----------------	----------------	-------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Ideális a fűszernövények és zöldségek közvetlenül a tálba történő gyors aprításához és vágásához
- A rozsdamentes acélpengék tartósan élesek maradnak
- Az előretolt kézhezelyzet gyors vágást tesz lehetővé bármilyen szögben
- A rugós kivétel minden vágás után kinyílik, csökkentve a kézre ható ellenállást

Solid™ többfunkciós olló SP320

Magasság: 16 cm	Hossz: 29,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,11 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1063328	EAN	6 424002 014683
-----------------	----------------	-----------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Éles, rozsdamentes acélpengéi könnyen elvágják a hálót, a talajtakaró textilt vagy felnyitják a virágföldes zsákokat
- A külső fogazott élt a kötél elfűrészeléséhez, az egyenes élt a dobozok felnyitásához, a beépített huzalvágót pedig a huzal elvágásához
- A rugós kivétel minden vágás után kinyílik, hogy csökkentse a kézre ható ellenállást
- Könnyen nyitható pengezárral és övhurokkal ellátott hüvely a biztonságos tárolás és szállítás érdekében

Egyéb metszőollók

PowerStep™ metszőolló, rávágó P83

Magasság: 2,6 cm	Hossz: 28,5 cm	Szélesség: 9,3 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000575	EAN	6 411501 116703
------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Gallyak és ágak csökkentett erőfelfejtással való vágásához akár 2,4 cm átmérőig
- A FiberComp™ markolat és a felső részben lévő SoftGrip™ borítás fokozza a kényelmes használatot
- A rávágó penge FiberComp™ anyagból készült a nagyobb tartósság érdekében
- PowerStep™ mechanizmus automatikusan kiválasztja a vágások számát
- Tapadásmentes szénacél pengék



Power Step™

Válaszd ki a neked megfelelő ágvágót!

A Fiskars ágvágói minden vágási feladathoz segítséget nyújtanak; egészen 5,5cm átmérőjű ágakhoz is. Ágvágóink könnyűek, hatékonyak és kényelmesen használhatóak!



Különböző fejkialakítás, különböző feladatokhoz

- 1 Mellévágó penge kivitel**
A friss ágak tökéletes vágásához
- 2 Rávágó penge kivitel**
A száraz, elhalt ágak vágásához
- 3 Horgos fejkialakítás**
Gyakori, friss ágak vágásához
- 4 Ollós fejkialakítás**
A tökéletesen precíz vágáshoz

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágók

3x
TÖBB
ERŐ

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó, L (LX98)

Magasság: 3 cm Hossz: 85 cm Szélesség: 25,5 cm Súly: 1,34 kg Db/doboz: 4 SAP: 1020188



GARANCIA
25
ÉV



- Kemény, friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó, L, rávágó (LX99)

Magasság: 3 cm Hossz: 85 cm Szélesség: 25,5 cm Súly: 1,36 kg Db/doboz: 4 SAP: 1020189



GARANCIA
25
ÉV



- Kemény, száraz fák vágásához max. 5,5 cm átmérőig
- Rávágó kialakítása tartós használatot és hatékony vágást garantál
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó, M (LX94)

Magasság: 3 cm Hossz: 69 cm Szélesség: 20,3 cm Súly: 1,19 kg Db/doboz: 4 SAP: 1020187



GARANCIA
25
ÉV



- Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán tartós eszköz
- 25 év garanciával

PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó, S (LX92)

Magasság: 2,5 cm Hossz: 62 cm Szélesség: 23 cm Súly: 0,83 kg Db/doboz: 4 SAP: 1020186



GARANCIA
25
ÉV



- Gyakori használatra friss ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított
- Tartós alumínium nyelének és kényelmes SoftGrip™ markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz
- 25 év garanciával

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágók

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (L) L78					
Magasság: 3,4 cm	Hossz: 75 cm	Szélesség: 22,5 cm	Súly: 0,94 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000584



- Nagyobb méretű zöld ágak például sövény vagy bokor vágásához 5 cm átmérőig
- Magas minőségű edzett szénacél penge
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (L) L77					
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 74,5 cm	Szélesség: 24,5 cm	Súly: 1,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000583



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- Magas minőségű edzett szénacél penge
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó kivitel; az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított, így garantálva a tartósságot és a hatékony vágást

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (M) L76					
Magasság: 3 cm	Hossz: 61,3 cm	Szélesség: 18,4 cm	Súly: 0,59 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001553



- Friss, zöld ágak vágásához max. 2,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Ollós fej a precíziós vágásokhoz
- A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (M) L74					
Magasság: 3 cm	Hossz: 60,7 cm	Szélesség: 18,3 cm	Súly: 0,50 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000582



- Friss, zöld ágak vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- A mellévágó penge kialakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít
- Horgos végű penge

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, ollós fejű (S) L72					
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 51 cm	Szélesség: 15,7 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001555



- Friss, zöld ágak rendszeres vágásához max. 2,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Ollós fej a precíziós vágásokhoz
- A penge végével is lehet vágni

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L71					
Magasság: 3 cm	Hossz: 51 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,52 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001556



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó penge kialakítás

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, horgos fejű (S) L70					
Magasság: 2,4 cm	Hossz: 50,5 cm	Szélesség: 15,4 cm	Súly: 0,43 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1002104



- Friss ágak rendszeres vágásához max. 3,8 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- A horgos mellévágó penge kialakítás megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít

PowerGear™ műanyag fogaskerekes ágvágó, rávágó (S) L31					
Magasság: 2,4 cm	Hossz: 43,2 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 0,40 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000581



- Kemény, száraz ágak vágásához max. 3,5 cm átmérőig
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű
- Rávágó penge kialakítás

Mellévágó vagy rávágó?



MELLÉVÁGÓ VÁGÁS

Ollószerű vágási folyamat, melynek során mindkét penge benyomódik a fába. A vágási felület tiszta, a pengék kevésbé nyomják össze a fa felületét. Az ilyen eszközök friss, zöld ágak vágásához a legalkalmasabbak.



RÁVÁGÓ VÁGÁS

A mellévágó pengénél élesebb és vékonyabb pengét nagy, lefelé ható erővel nyomjuk át az ágon. Az ilyen eszközök száraz vagy elhalt ágak vágásához a legalkalmasabbak.

SmartFit™ ágvgók

SmartFit™ teleszkópos ágvgó L86					
Magasság: 4,2 cm	Hossz: 70,6 cm	Szélesség: 24,9 cm	Súly: 1,28 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1013564



- Magasabban és alacsonyabban lévő ágak vágásához max. 5 cm átmérőig
- A nyél hossza 66,5-91,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért
- A horgos mellévgó penge kialakítása megakadályozza az ágak kicsúszását és tiszta vágást biztosít
- Kényelmes SoftGrip™ markolat

SingleStep™ ágvgók

SingleStep™ ágvgó, horgos (L) L38					
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 88,6 cm	Szélesség: 34,6 cm	Súly: 1,16 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001426



- Vastagabb friss, zöld ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 4 cm
- Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal

SingleStep™ ágvgó, horgos, rávgó (L) L39					
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 88,6 cm	Szélesség: 34,6 cm	Súly: 1,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001430



- Száraz, fás ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 4 cm
- Felső edzett acél penge súrlódáscsökkentő bevonattal
- Könnyű, erős alumíniumból készült alsó penge

SingleStep™ ágvgó, horgos (S) L28					
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 57 cm	Szélesség: 17,5 cm	Súly: 0,96 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001432



- Friss, zöld ágak vágásához
- Maximális vágási átmérő: 3,5 cm
- Edzett acél pengék súrlódáscsökkentő bevonattal



Sövénynyírók

Legyen szó a sövény visszavágásáról vagy annak formázásáról, a Fiskars sövénynyírói széles választékot kínálnak ezen feladatok tökéletes és pontos elvégzéséhez. A robusztus SingleStep™ sövénynyíróktól az állítható teleszkóposokon át egészen az egyedülálló PowerGear™ technológiáig, amely 3x nagyobb vágási teljesítményt nyújt.



PowerGearX™

Rendkívül tartós PowerGear™ technológia 3x nagyobb vágóerővel



SmartFit™

Az optimális munkapozícióhoz állítható a nyél hossza



PowerLever™

Könnyű és megduplázott vágóerőt képvisel



SingleStep™

Stabil és kényelmes

PowerGear™ fogaskerekes sövénynyírók

PowerGearX™ fém fogaskerekes sövénynyíró HSX92

Magasság: 7,5 cm Hossz: 66,5 cm Szélesség: 16,5 cm Súly: 1,10 kg Db/doboz: 4 SAP: 1023631



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- Készörvült pengéi PTFE bevonattal a könnyű és tartós használatért
- Kényelmes SoftGrip™ markolat
- Az ütközésgátló óvja az ujjakat a becsipődéstől
- 25 év garanciával

PowerGear™ műanyag fogaskerekes sövénynyíró HS72

Magasság: 4,5 cm Hossz: 61,2 cm Szélesség: 17 cm Súly: 0,72 kg Db/doboz: 4 SAP: 1000596



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához
- A PowerGear™ technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatunk vele
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően nagyon könnyű eszköz



SmartFit™ sövénynyíró

SmartFit™ teleszkópos sövénynyíró HS86

Magasság: 7,6 cm Hossz: 73,5 cm Szélesség: 21,5 cm Súly: 1,25 kg Db/doboz: 4 SAP: 1013565



- Magas és alacsony sövények, bokrok nyírásához
- A nyél hossza 67,5-92,5 cm között állítható az optimális munkapozícióért
- Kényelmes, csúszásmentes SoftGrip™ markolat

PowerLever™ sövénynyíró

PowerLever™ sövénynyíró HS52

Magasság: 7,2 cm Hossz: 58,8 cm Szélesség: 14,8 cm Súly: 0,61 kg Db/doboz: 4 SAP: 1001564



- Sövények és bokrok egyszerű nyírásához
- A PowerLever™ technológiának köszönhetően kisebb erőkifejtés szükséges
- A FiberComp™ nyélnek köszönhetően könnyű eszköz

Egyéb sövénynyírók

SingleStep™ sövénynyíró hullámos pengékkel HS22

Magasság: 13 cm Hossz: 58 cm Szélesség: 19 cm Súly: 0,71 kg Db/doboz: 4 SAP: 1001433



- Bokrok és sövények nyírásához
- Üvegszál erősítésű polipropilén (PPGF) nyelek kényelmes és stabil fogású markolattal
- Hullámos, edzett acél pengék tapadásmentes bevonattal

Solid™ sövénynyíró HS21

Magasság: 4,5 cm Hossz: 59 cm Szélesség: 15 cm Súly: 0,32 kg Db/doboz: 4 SAP: 1026827



- Sövények és bokrok nyírására
- Edzett acél pengék
- Erős, kényelmes markolat softtouch borítással

PowerGearX™ magassági ágvágók



✓ Több erő, kevesebb erőkifejtéssel

Továbbfejlesztett fejkialakítással

✓ Jobb karbantartási lehetőségek

Elérhető alkatrészekkel

✓ Könnyű vágás bármely irányban

Vágófej 230°-ban forgatható

Teleszkópos
ágvágó

↑ akár
6m

Magassági
ágvágó

↑ akár
3.5m



230°-ban
forgatható vágófejjel

Még tartósabb vágófej

Kényelmes markolattal
a stabilabb fogásért

PowerGearX™ magassági ágvágók

A Fiskars magassági ágvágók többfunkciós eszközök, melyekkel a fák lombkoronája és a sűrű bokrok töve egyaránt elérhető. Vágj fejmagasság felett létra használata vagy a talajszinten hajlongás és térdelés nélkül!

PowerGearX™ teleszkópos magassági ágvágó UPX86

Magasság: 7,4 cm	Hossz: 230,3 cm	Szélesség: 11,2 cm	Súly: 1,90 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1023624	EAN	6 411501 150127
------------------	-----------------	--------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Mellévágó kivétel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- A nyél hosszúsága 2,4-4 m között állítható
- Maximális elérhető vágási magasság: 6 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- Biztonságos zárszerkezet
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
- 25 év garanciával



PowerGearX™ magassági ágvágó UPX82

Magasság: 7 cm	Hossz: 165 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 1,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1023625	EAN	6 411501 150134
----------------	---------------	--------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Mellévágó kivétel maximum 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- Narancssárga részek segítenek a jobb láthatóságban
- Tartós SoftGrip™ anyagú markolata kényelmes és csúszásmentes használatot garantál
- 25 év garanciával



Ágfűrész ágvágóhoz UPX86, UPX82

Magasság: 47 cm	Hossz: 7 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1023633	EAN	6 411501 150165
-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- 8 cm átmérőjű ágak vágásához minőség, rozsdamentes acélból
- Állítható a fűrész szöge
- Csatlakoztatható a UPX82 és UPX86-hoz

VÁGÁS

Aktíválj a kiemelkedő vágási teljesítményt a narancssárga markolat csúsztatásával, vagy használat közben az extra magasságért húzd meg a nyél narancssárga végét.

ÁLLÍTHATÓSÁG

Az állítható fej és a könnyű vágási mechanizmus gyors és biztonságos metszést tesz lehetővé távolról is.



Egyéb ágvágók és kiegészítők

Magassági ágvágó, hosszú UP84

Magasság: 7,4 cm	Hossz: 221 cm	Szélesség: 11,3 cm	Súly: 1,26 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1001557	EAN	6 411501 963901
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Mellévágó kivétel max. 3,2 cm átmérőjű friss ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 4,5 m
- 230°-ban állítható vágási szög
- A 1001560 cikkszámú nyélhosszabbítóval a vágási magasság tovább növelhető
- A következő kiegészítővel együtt is használható: ágfűrész (1023633) és gyümölcsszedő (1001562)



Magassági ágvágó, rávágó, UP53

Magasság: 7,4 cm	Hossz: 165 cm	Szélesség: 13,8 cm	Súly: 0,85 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000597	EAN	6 411501 963505
------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------

- Rávágó kivétel maximum 3,2 cm átmérőjű száraz, elhalt ágak vágásához
- Maximális elérhető vágási magasság: 3,5 m
- 260°-ban állítható vágási szög
- A következő kiegészítővel együtt is használható: gyümölcsszedő (1001562)



Nyelhosszabbító rúd (UP80), kiegészítő elem

Magasság: 5,6 cm	Hossz: 150,3 cm	Szélesség: 11 cm	Súly: 0,53 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001560	EAN	6 411502 964631
------------------	-----------------	------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------

- A 1001557 cikkszámú ágvágókkal együtt használható
- Segítségével akár további 1,5 m-rel növelhető a vágási magasság



Gyümölcsszedő (UP80), kiegészítő elem

Magasság: 7,5 cm	Hossz: 33,4 cm	Szélesség: 16 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001562	EAN	6 411501 969705
------------------	----------------	------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Új termékialakítás 2022-ben.
- Használható a 1001557, 1000598, 1023624 és 1023625 cikkszámú termékeinkkel.
- A FiberComp™ keret és a fülek finoman lehúzzák a gyümölcsöt a fáról.
- Gépben mosható, a hálós zsák felfogja a termést, így láthatja terméshozamát.

! A magassági ágvágókhoz elérhető alkatrészek a 207. és 209. oldalon találhatóak meg, a Karbantartási és pótalkatrészek fejezetnél.

Az ikonikus olló



Az ikonikus Classic ollók a Fiskars márka szimbólumává és a finn design örökségévé nőttek ki magukat



Legfőbb jellemzők és előnyök

1 Éles pengék

Az egyedi pengecsiszolás nagyon pontos vágást és sokáig éles pengeéleket garantál

2 Könnyű tisztíthatóság

A fröccsöntött nyél garantálja a higiénikus és tartós illesztést a nyél és a penge között

3 Kivételes ergonómia

Ollóink markolatának kialakítása a kéz természetes mozdulatát követi biztosítva a kényelmes és kontrollált vágást

4 Legminőségibb alapanyagok

A legjobb alapanyagokból gyártva, hogy a tartósság, a hatékony teljesítmény és a kimagasló kényelem biztosítva legyen

5 Minőségi ellenőrzés

Minden egyes ollónk a gyártást követően egy szigorú, manuális tesztelési eljáráson megy keresztül, így Önhez csak a legjobb ollók jutnak el

Tested
by
hand

Made in
Finland

Classic™ ollók

Az ikonikus narancssárga nyelű Fiskars Classic™ ollók már 55 éve töretlen népszerűségnek örvendenek. A termékcsalád magas minőségű rozsdamentes acélból készült ollói széles választékban elérhetőek. Kerti ollóink tökéletes választás a precíz vágási, nyírási feladatokra, könnyedén elvágja a kertben található anyagok széles körét, a drótoktól egészen a virágszárakig.

Nagy univerzális kerti olló S94, 25 cm

Magasság: 31 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 11 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1001538	EAN	6 411501 110503
-----------------	---------------	------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



MADE IN FINLAND

- 1 milliárd eladott olló
- Ideális mindenféle kerti és otthoni vágásokra
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Útésálló PBT anyagból készült markolat

Univerzális kerti olló S90, 21 cm

Magasság: 28 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 8,6 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1001539	EAN	6 411501 110404
-----------------	-------------	-------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



MADE IN FINLAND

- 1 milliárd eladott olló
- Ideális mindenféle kerti és otthoni vágásokra
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Útésálló PBT anyagból készült markolat

Univerzális kerti olló S92, 18 cm

Magasság: 28 cm	Hossz: 2,1 cm	Szélesség: 8,6 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1000555	EAN	6 411501 110305
-----------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



MADE IN FINLAND

- 1 milliárd eladott olló
- Recézett alsó pengével ellátott, hogy a virág, növény ne tudjon kicsúszni a vágás folyamán
- Tökéletes kényelem és megjelenés
- Finnországban gyártott tartós, prémium anyagokból
- Jobbkezeseknek
- Útésálló PBT anyagból készült markolat

Egyéb ollók

Solid™ zöldségvágó olló SP240

Magasság: 7,5 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,11 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1063327	EAN	6 424002 014676
------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Ideális a különféle kerti virágok, fűszernövények, gyümölcsök és zöldségek egészségesebb vágásához
- Edzett, precíziósan csiszolt, rozsdamentes acél pengék hosszantartó élességgel
- A fogazott pengeéle megfogja és tartja a szárazakat, így pontosan, tisztán vághatnak vele
- A szétszedhető pengék különválaszthatósága könnyíti tisztítását a betakarítás idején
- Az ergonomikusan kialakított markolat kényelmesen illeszkedik a kezébe

Solid™ Cuts + More SP341

Magasság: 30,3 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,131 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1063329	EAN	6 424002 014690
-------------------	---------------	------------------	----------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Ideális a különféle, nagy teherbírású kerti anyagok vágásához, beleértve a műtrágya zsákokat, talajtakaró szövetet, paravánokat és még sok más
- Edzett, precíziós csiszolású, többfunkciós acélpengék hosszantartó élességgel
- Az ergonomikusan kialakított markolat kényelmes használatot biztosít és könnyű vele vágni
- A sokoldalú eszköz tartalmaz drót- és zsinérvágókat, hegyes végűt kis lyukak átszúrásához használhatjuk, van még rajta horony vékony kötélgörgettyű vágásához és egy sörnyítő
- Az olló szétszedhető, a teflonos, továbbfejlesztett késekkel nagy tárgyakat vághat
- A tok biztonságosan védi a pengéket szállításkor és tároláskor, ugyanakkor beépített szalagvágót és élezőt is tartalmaz

Szobai növénygondozás

A Fiskars növénygondozó eszközei átalakítják otthonát, teraszát és erkélyét egy buja, zöld oázissá

Terméjkellemzők és előnyök

Újkézi szerszámok

Ültetőlapát:

- Mélyebb oldalfalak a nagyobb mennyiségű talaj mozgatásához
- Ergonomikusan illeszkedik a kézbe

2 az 1-ben Ültető és Miniseprű szett:

- A kétoldalas kanál egy keskeny, merev véggel rendelkezik a precíz elhelyezéshez, letapogatáshoz és a talaj felásásához.
- Rugalmas anyaga további irányítást biztosít a normál kanál felett
- Kicsi, könnyen kezelhető kefe a szennyeződések könnyű tisztításához
- A kétoldalas kanál lapátként is használható

Locsolókanna

Előnyök:

- 1,2L űrtartalom
- Tökéletes kisebb helyekre, de nem túl kicsi ahhoz, hogy vissza kelljen térni és túl rendszeresen újratölteni
- Cseppálló kiöntőcső

Szerszámtároló Kosár

Előnyök:

- Könnyű tárolás minden tárgy számára
- Elfér benne az összehajtható ültetőszőnyeg, szerszámok, vízpermetező és locsolókanna.



Plant
Care

Szobai növénygondozás

Szobai locsolókanna, 1,2 L

Magasság: 30,6 cm	Hossz: 13,7 cm	Szélesség: 13,3 cm	Súly: 0,3 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1071307	EAN	6 411501 705693
-------------------	----------------	--------------------	--------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Ideális a növények gyengéd és pontos öntözéséhez városi erkélyeken, teraszokon és beltéren.
- A hosszú, vékony kifolyócső eléri a magas és alacsony növényeket, így lehetővé teszi a növények száránál való öntözést az egészségesebb növekedés érdekében.
- Könnyen feltölthető teteje lehetővé teszi az öntözőkanna feltöltését a kupak eltávolítása nélkül.
- A tartós, könnyű, műanyag test 30%-ban fogyasztás után újrahasznosított műanyagból készült.

Szobai vízpermetező, 0,3 L

Magasság: 22,9 cm	Hossz: 7,9 cm	Szélesség: 10,6 cm	Súly: 0,1 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1071306	EAN	6 411501 705709
-------------------	---------------	--------------------	--------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Ideális az érzékeny növények hidratálására és a kosz eltávolítására a széles levelekről.
- Finom, egyenletes víz ködöt biztosít a beltéri és kültéri növényekhez és pozsgás növényekhez.
- Fűvokázarak tároláshoz és szállításhoz.
- A tartós, könnyű, műanyag test 30%-ban fogyasztás után újrahasznosított műanyagból készült.

Szerszámtároló kosár

Magasság: 17,5 cm	Hossz: 34,9 cm	Szélesség: 31,4 cm	Súly: 1 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1071305	EAN	6 411501 705716
-------------------	----------------	--------------------	------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Szerszámok és kellekek tárolására, könnyű hozzáférést biztosít a beltérből kifelé történő szállításhoz.
- A tágas kialakítás egy kivethető, falra szerelhető lyukakkal ellátott rekeszt tartalmaz – tökéletes a metszőollókhoz, vágóeszközökhöz és egyébekhez.
- A fogói rögzíthetők egykezes szállításhoz, vagy oldalfogantyúkat használhat kétkezes hordozáshoz.
- A test tartós, könnyű, műanyagból készült, 20%-ban fogyasztás után újrahasznosított műanyagból készült.
- Méretek: 35,3 cm x 31,1 cm x 17,3 cm.

Összehajtható ültetőszőnyeg

Magasság: 28,9 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 29,5 cm	Súly: 0,8 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1071304	EAN	6 411501 705723
-------------------	---------------	--------------------	--------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Ideális a munkafelületek védelméhez és a tisztítás gyorsan és egyszerűen
- A belső panelek többféleképpen összehajthatók, így a szétszórta anyagokat visszaöntheti a zacskóba, minimalizálva a hulladék mennyiségét.
- A külső réteg tartós, vízálló nylonból készült, amely könnyen tisztára törölhető.
- A szőnyeg 82,5 cm x 44,5 cm-re kihajtható, így nagy munkaterületet biztosít.

Ültetőlapát

Magasság: 34,9 cm	Hossz: 6 cm	Szélesség: 8,6 cm	Súly: 0,1 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1071303	EAN	6 411501 705730
-------------------	-------------	-------------------	--------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Tökéletesen mérete, hogy a talajt zsákokból közepes méretű vázába vigye át kerti és szobanövények elültetése és átültetése során.
- A lapos fenék megakadályozza, hogy a kanál felboruljon, ha sík felületre állítja.
- A magas oldalak maximalizálják a kapacitást és megakadályozzák a kiömlést.
- Tartós, könnyű gyantából, 20% fogyasztás után újrahasznosított műanyagból készült.

2 az 1-ben ültető és miniseprű szett

Magasság: 27 cm	Hossz: 4,8 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,1 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1071302
-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------	--------------

EAN



Új



Plant Care

- Ideális ásáshoz, újratelepítéshez, átültetéshez és ültetési anyagok tisztításához.
- A puha, hosszú kefesőrtékkel a fennmaradt szemetet és a földet a kanál széles oldalára söpörheti a gyors és egyszerű tisztítás érdekében.
- A kétoldalas kanál egy keskeny, merev véggel rendelkezik a precíz elhelyezéshez, letapogatáshoz és a talaj felásásához.
- A kanál széles, rugalmas vége por összegyűjtésére és földöntésre is használható.
- A kefe nyele tartós műanyagból készült, 20%-ban újrahasznosított műanyaggal.



Kis terek nagy örömére tervezve

Gyep- gondozás



Lombseprűk, gereblyék **64. old.**


Fűnyíró ollók **68. old.**

Gyomkiszedők **72. old.**

Fűnyírók **76. old.**

Fiskars lombseprűk és gereblyék


A Fiskars lombseprűi és gereblyéi széles választékban biztosítanak eszközöket a kert tisztán tartásához.



XACT™
Prémium minőség, ergonomikus
alumínium nyéllel.



ERGONOMIC™
Cseppforma keresztmetszetű
nyél széles fejjel.



SOLID™
Sokoldalú eszközök.

Xact™ lombseprűk és gereblyék

Xact™ lombseprű XXL

Magasság: 18,9 cm Hossz: 1 cm Szélesség: 8,5 cm Súly: 0,02 kg Db/doboz: 10 SAP: 1027036



- Az XXL fejkialakításnak köszönhetően lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze hatalmas területeket
- Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőkétféjtés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul
- Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ lombseprű L

Magasság: 4,4 cm Hossz: 176 cm Szélesség: 49 cm Súly: 0,80 kg Db/doboz: 4 SAP: 1027037



- A széles fejkialakításnak köszönhetően lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyézzünk össze nagy területeket
- Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőkétféjtés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul
- Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ rózsagereblye S

Magasság: 7,1 cm Hossz: 165,5 cm Szélesség: 23,5 cm Súly: 0,79 kg Db/doboz: 4 SAP: 1027038



- Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 10 foggal a keskenyebb területekhez; ideális a szűk ágyásokban történő gereblyezéshez, talajigazításhoz
- Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőkétféjtés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul
- Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ gereblye M

Magasság: 8,5 cm Hossz: 164 cm Szélesség: 37,3 cm Súly: 1,04 kg Db/doboz: 4 SAP: 1027039



- Hihetetlenül tartós rozsdamentes acél fej, 13 foggal
- Tökéletes eszköz kiegyenlítéshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például talajtakaráshoz
- Egyedi kialakítású edzett alumínium nyele segít, hogy kisebb legyen az erőkétféjtés, de mindeközben a munkavégzés hatékonysága nem csorbul
- Softgrip™ markolatának hála több kényelmes munkapozíciót tud felvenni
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Ergonomic™ lombseprű

Ergonomic™ lombseprű					
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 184 cm	Szélesség: 61 cm	Súly: 0,77 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000660



- Szélesfejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
- Masszív, de rugalmas fogak és speciális fejgeometria, amelyek megakadályozzák, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak



Solid™ lombseprűk, gereblyék

Solid™ lombseprű (XL)					
Magasság: 4,2 cm	Hossz: 176 cm	Szélesség: 62 cm	Súly: 0,83 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1015645



- Az extra széles fej (65 cm) lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyezzünk össze nagy területet
- Tartós, könnyű alumínium nyél
- 27 lapos, merev és ívelt műanyag fog megakadályozza a levelek kicsúszását és azok fogak közé akadását



Solid™ lombseprű (L)					
Magasság: 5 cm	Hossz: 175 cm	Szélesség: 52 cm	Súly: 0,50 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1003465



- A széles fej lehetővé teszi, hogy gyorsan gereblyezzünk össze nagy területet
- Masszív és rugalmas fogak speciális fejgeometriával, ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak
- Könnyű és tartós alumínium nyél



Solid™ lombseprű (M)					
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 172 cm	Szélesség: 44 cm	Súly: 0,52 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1063090



- Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák vagy bokrok tövének megtisztításához
- Az erős fogak gyökeres vagy egyenetlen felszínen történő használat során sem mennek tönkre
- Könnyű és tartós alumínium nyél



Solid™ univerzális kerti gereblye					
Magasság: 11 cm	Hossz: 167 cm	Szélesség: 41 cm	Súly: 0,44 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1003466



- Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyezéséhez
- Virágágyások kialakításához is használható
- A talaj egyengetéséhez is kiváló eszköz
- Műanyag fej
- Könnyű és tartós alumínium nyél



Solid™ nyél					
Magasság: 3 cm	Hossz: 157,5 cm	Szélesség: 2,8 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1014913



- Könnyű és tartós alumínium kialakítás
- Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez: 1014915, 1063089, 1014917
- Cserélhető alkatrész nyele lehet a 1003465, 1063090, 1003466 lombseprűkhöz, gereblyékhez



Solid™ lombseprű fej (L)					
Magasság: 5,4 cm	Hossz: 22,8 cm	Szélesség: 51,1 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1014915



- Széles fejű lombseprű nagy területek rendezéséhez
- Masszív és rugalmas fogak speciális fejgeometriával, ami megakadályozza, hogy a gallyak és levelek a fogak közé akadjanak
- Műanyag fej
- Kompatibilis termék a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1003465 lombseprűnek



Solid™ lombseprű fej (M)					
Magasság: 6,4 cm	Hossz: 21,2 cm	Szélesség: 41,5 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1063089



- Közepes fejű lombseprű kisebb területek, például fák vagy bokrok tövének megtisztításához
- Az erős fogaknak köszönhetően jól használható gyökerekkel teli és egyenetlen felületeken
- Műanyag fej
- Kompatibilis termék a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1063090 lombseprűnek



Solid™ általános kerti gereblye fej					
Magasság: 11,4 cm	Hossz: 41 cm	Szélesség: 15,2 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1014917



- Hosszú, laza fű vagy gallyak gereblyezéséhez
- Virágágyások kialakításához is használható
- Műanyag fej
- Kompatibilis termék a Solid™ 1014913 nyélnek
- Cserélhető alkatrésze a 1003466 gereblyének



Fűnyíró ollók

Az ergonomikus kialakítású Fiskars fűnyíró ollók egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően igazán felhasználóbarát eszközök. Az intelligensen leleményes Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon pengéi közé. Minden egyes ollójának pengéje edzett, rozsdamentes acélból készült, így kifejezetten tartósak és hosszú idejű szolgálatot garantálnak.



POWERLEVER™
A vágófej 270°-ban forgatható



SERVO-SYSTEM™
Teljes, 360 fokban forgatható vágófejjel



SERVO-SYSTEM™
Teljes, 360 fokban forgatható vágófejjel

Fűnyíró ollók

PowerLever™ fű- és sövénynyíró GS53

Magasság: 15,5 cm Hossz: 90 cm Szélesség: 20,5 cm Súly: 1,31 kg Db/doboz: 4 SAP: 1001565



- A gyepek szegélyeinek nyírásához vagy a sövények, bokrok formázásához ajánlott
- Akár 2,5 m magasságba is felérhetünk vele
- A vágófej 270°-ban forgatható



Servo-System™ hosszúnyelű fűnyíró olló GS46

Magasság: 8 cm Hossz: 105 cm Szélesség: 25 cm Súly: 0,74 kg Db/doboz: 4 SAP: 1000590



- A gyepek szegélyeinek nyírásához
- A vágófej 360°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott
- Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé

Servo-System™ fűnyíró olló GS42

Magasság: 4,5 cm Hossz: 34,4 cm Szélesség: 12 cm Súly: 0,31 kg Db/doboz: 4 SAP: 1000589



- A gyepek szegélyeinek nyírásához vagy a sövények formázásához ideális eszköz
- A vágófej 360°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott
- Servo-System™ technológiájának köszönhetően megakadályozza, hogy a fű beszoruljon a pengék közé

SmartFit™ fűnyíró olló GS40

Magasság: 3 cm Hossz: 38 cm Szélesség: 13 cm Súly: 0,35 kg Db/doboz: 5 SAP: 1023632



- A gyepek szegélyeinek nyírásához és a díszfák, sövények formára vágásához
- A vágófej 180°-ban forgatható
- Markolata ergonomikusan kialakított, ujjvédelemmel ellátott

Solid™ fűnyíró olló (GS21)

Magasság: 4,5 cm	Hossz: 31,5 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,32 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026826
-------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	---------------------




- A gyepek szegélyeinek nyírásához és a díszfák, sövények formára vágásához
- Csúszásmentes markolat a kényelmes fogás érdekében

Fűnyíró olló S50

Magasság: 1 cm	Hossz: 22 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1000557
-----------------------	---------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	---------------------



- Díszfák és sövények metszéséhez és formára vágásához
- SoftGrip™ borítású markolat a kényelmes fogásért
- A pengék feszítése a középső csavarral a munka jellegéhez igazítható
- A rugós erőátviteli mechanizmus a pengék fokozatos nyitása révén megkönnyíti a vágást



Gyomkiszedők

A Fiskars gyomkiszedői remek társaink lehetnek a gyomok gyors és környezetbarát eltávolításában. Eszközei hatékonyak és innovatívak, hisz használatuk folyamán nincs szükségünk kényelmetlen hajolgatásra, kellemetlen pozíciók felvételére. Végeredménye igen látványos; a rozsdamentes acél karmok mélyen a talajból, több irányból ragadják meg a gyomok gyökerét, így gyökerestül távolítják el a "problémát". Három különböző modell közül választhatunk.



XACT™
Ergonomikus kialakítású markolat



SMARTFIT™
Állítható nyélmagasság



SOLID
Könnyű alumínium szerkezet

Gyomkiszedők

Xact™ gyomkiszedő

Magasság: 10 cm

Hossz: 100 cm

Szélesség: 30 cm

Súly: 0,95 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1020126



- Gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
- Ergonomikus kialakítású markolat kíméli a csuklót
- Rozsdamentes acél karmok

SmartFit™ gyomkiszedő

Magasság: 11,9 cm

Hossz: 102 cm

Szélesség: 30 cm

Súly: 1,25 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1020125



- Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
- A teleszkópos nyél 99-119 cm között állítható
- A nagyméretű D alakú markolat minden kézméretre megfelelő
- Rozsdamentes acél karmok

Solid™ gyomkiszedő

Magasság: 9 cm

Hossz: 93 cm

Szélesség: 30 cm

Súly: 0,90 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1026652



- Ergonomikus eszköz a gyomok hatékony és könnyű eltávolításához
- Rozsdamentes acél karmok

Az egyszerű és hatékony gyomláláshoz

1



Nyomd a gyomkiszedő pengéit a talajra, a gyom köré.

2



Nyomd bele a pedált a földbe. Ezután vedd le róla a lábad és húzd meg a nyelet!

3



Húzd ki a gyomot!

Solid™ & Ergo™ kiegészítő eszközök

Solid™ fűszegélyező					
Magasság: 3 cm	Hossz: 110 cm	Szélesség: 30,5 cm	Súly: 1,85 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1011617



- Tartós all steel szerkezet
- Optimális a gyepek és a magasgyások egyenes széleinek vágásához

Solid™ hulladékgyűjtő					
Magasság: 5 cm	Hossz: 87,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,40 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1062271



- Az ergonomikus, hosszú nyele megkönnyíti a szemét összegyűjtését a földről
- A gumipárnák könnyen összefogják a papírt, leveleket, ágakat és egyéb hulladékot
- Acél nyél

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák S, 73L					
Magasság: 4 cm	Hossz: 45 cm	Szélesség: 45 cm	Súly: 0,71 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1028371



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- 3 cm-re összehajtható, helytakarékosan tárolható
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivitel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 3 cm, Kinyitva: 46 cm

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák M, 175L					
Magasság: 4 cm	Hossz: 53 cm	Szélesség: 53 cm	Súly: 1,21 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1028372



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- 3 cm-re összehajtható, helytakarékosan tárolható
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivitel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 3 cm, Kinyitva: 70 cm

Ergo™ Pop-up kerti gyűjtőzsák L, 219L					
Magasság: 4 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 59 cm	Súly: 1,63 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1028373



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- 3 cm-re összehajtható, helytakarékosan tárolható
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivitel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 3 cm, Kinyitva: 70 cm

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 56L					
Magasság: 3 cm	Hossz: 40 cm	Szélesség: 40 cm	Súly: 0,60 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1015646



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos tárolás
- Szakadás- és penészálló kivitel
- Tartós és könnyű tisztítani
- Összehajtva 1,5 cm, Kinyitva: 46 cm

Solid™ PopUp kerti gyűjtőzsák, 172L					
Magasság: 3 cm	Hossz: 56 cm	Szélesség: 56 cm	Súly: 1,25 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1015647



- Ideális gyomok, levágott fű, kerti hulladék vagy egyéb dolgok (pl. játékok) gyűjtésére
- Helytakarékos megoldás
- A belső rugónak köszönhetően rögvest használatra kész
- Szakadás- és penészálló kivitel, amely lehetővé teszi a tartósságot és a könnyű tisztíthatóságot
- Összehajtva 2 cm, Kinyitva: 70 cm



Fiskars StaySharp™

A mindig zöld és egészséges gyepterületben a StaySharp™ fűnyíróink állnak rendelkezésre, melyek a fűszálakat hatékony ollószerű mozdulattal nyírják le. Ezzel a környezetbarát eljárással minimalizálhatjuk a gyepterület nedvességvesztését és a betegségeknek való kiszolgáltatottságát is.



A kézi fűnyíróink egyik legnagyobb előnye, hogy egy igazán környezetbarát megoldást nyújtanak a gyepterület gondozásában, amikkel hangtalanul vághatunk fűvet anélkül, hogy kényelmetlen rázkódás vagy vezeték utáni keresési problémánk adódna.

- A hosszan tartó teljesítményt az egyedülálló StaySharp™ vágórendszer garantálja, amelynek köszönhetően a precíziósan illesztett edzett acél pengék nem érintik egymást a vágás közben
- Ergonomikus, állítható magasságú tolokarral kialakított, párnázott fogásfelülettel
- Előre (az eszköz elé) irányuló fűkivetővel a tiszta működéshez

StaySharp™ fűnyírók

StaySharp™ Max kézi fűnyíró

Magasság: 60 cm	Hossz: 61 cm	Szélesség: 37 cm	Súly: 20,00 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1000591	EAN 6 411501 138804
------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	------------------------



- 2x nagyobb vágóerő a hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest
- 60%-kal könnyebb tolni, mint a többi kézi fűnyíró
- Állítható vágómagasság: 2-10 cm
- Kompatibilis a StaySharp™ Max fűgyűjtővel

StaySharp™ Plus kézi fűnyíró

Magasság: 34,5 cm	Hossz: 60 cm	Szélesség: 45,5 cm	Súly: 18,00 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1015649	EAN 6 411501 138729
--------------------------	---------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	------------------------



- A hagyományos forgókéses fűnyírókhoz képest 75%-kal nagyobb vágási teljesítményt nyújt és 40%-kal könnyebb tolni
- Állítható vágómagasság: 4-10 cm

StaySharp™ Max fűgyűjtő

Magasság: 54,5 cm	Hossz: 55 cm	Szélesség: 6 cm	Súly: 1,59 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1000592	EAN 6 411501 138835
--------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------------



- Fűgyűjtő zsák a Fiskars StaySharp™ Max kézi fűnyíróhoz
- UV és penészálló poliészter anyagból készült zsák, fém kerettel
- Fűgyűjtő kapacitás: 18 l



Talaj- gondozás



Ültetés és nevelés **74. old.**

QuikDrill™ **80. old.**

Betakarítás, szüretelés **82. old.**

Ásók, lapátok és villák **85. old.**

Talajgondozó eszközök **92. old.**

Ültetőeszközök **96. old.**

Ültetés és nevelés

A megfelelő eszközök mindenféle ültetési feladathoz:

Xact™ Álló palántázó

1 Nagy lyuk hagymák vagy facsemetek számára
Maximális méret 55mm

2 A fogantyú ultra tartós anyagból készült

3 A nyél könnyű alumíniumból készült

4 Zár
Blokolja a pengét nyitott helyzetben, amíg ültet


5 Mélység 150mm



Hogyan használd




1 Nyomd a penge hegyét a földbe a pedálra rálépve.



2 Húzd a markolatot magad felé, amíg nem hallasz egy kattantást, egyben létre is hozza az ültetéshez szükséges lyukat.



3 Ejtsd bele a virághagymát vagy facsemetét a palántázó tetején lévő nyílásba. Körülbelül 50 mm nagyságig.



4 Emeld el a palántázót a talajtól, takard be a virághagymákat földdel, majd a lábadal tömörítsd.



Ergo™ Álló palántázó

1 Kényelmes markolat és kar

A talaj fellazítására és levegőztetésére

2 Robosztus acéltengely



3 Stabil taposó rész

A könnyebb használat érdekében

4 Körkörös mozgás és éles fogak

Ezek segítségével az eszköz könnyen áthalad a sűrű talajon

Solid™ Kézi palántázó

Tartós, FiberComp™ megerősített műanyag test

Kényelmes markolat

Talaj lazítására

Egyszerű mérőskála

Mérőszámok centiméterben és inchben is

Körkörös mozgás és éles fogak

Segítenek átjutni a tömör talajon



Solid™ Magvető kanál

Négyféle magvető tevékenység egyben, egy könnyű, tartós eszközben



Solid™ Kézi szóróeszköz

Használja magok, só, homok, vagy akár permetszer szétszórására



Solid™ Ültetőbot

Lyukakat és üregeket hoz létre a megfelelő ültetési mélység kiválasztásával



Ültetőeszközök

Termékjellemzők és előnyök

Xact™ Álló palántázó

Tökéletes hagymák és kis facsémék hajlogtatás nélküli ültetéséhez

- 1 Kioldógomb
- 2 Alumínium nyél & FiberComp™ markolat
- 3 Ültetési mélység 150 mm
- 4 Max. hagymaméret 55 mm


Ergo™ Palántázó

- Kényelmes markolat a talaj fellazításához
- Körkörös mozgatással az éles fogak könnyedén áthatolnak a kemény talajon is
- Rozsdamentes acél nyél & FiberComp™ markolat

Solid™ Kézi palántázó

- Tartós üvegszál-erősítésű műanyag test
- Kényelmes markolat a talaj fellazításához
- Körkörös mozgatással az éles fogak segítenek könnyedén áthatolni a kötött talajon is
- Könnyen tisztítható felület

Használat



Palántázók

Xact™ álló palántázó

Magasság: 31 cm

Hossz: 105.3 cm

Szélesség: 30 cm

Súly: 2 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1057077



- Lehajlás vagy térdelés nélkül ültetheti el a hagymákat és a facséméket 50 mm-es méretig
- Tartós, könnyű alumínium nyél hegyes véggel és lábpedállal, amellyel igazán könnyű az ültetőlyuk kialakítása
- A lábpedál zármechanikája nyitva tartja a pengét, ezáltal Ön a palántázó teteje felől könnyen behelyezheti a hagymát, facsémét
- Húzza ki a palántázót a földből, takarja be a hagymát és tapossa le a földet a lábával
- Ültetési mélység 150 mm-ig

Ergo™ álló palántázó

Magasság: 10.5 cm

Hossz: 99.5 cm

Szélesség: 27.5 cm

Súly: 1.93 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1057078



- Lyukak ásásához és betemetéséhez, kevesebb térdeléssel és hajlongással
- A csúszásmentes taposólemezzel könnyen a földbe nyomhatja az eszközt
- A tölcser éles fogakkal rendelkezik, amelyek a kötött talajon is áthatolnak
- A gyors és hatékony palántázás érdekében a kézi húzókkal a föld visszaengedhető a palántázott lyukra
- A nyél hosszú távú használat biztosítása érdekében tartós acélból készült
- Ültetési mélység 150 mm-ig

Solid™ kézi palántázó

Magasság: 10.3 cm

Hossz: 24.3 cm

Szélesség: 11.7 cm

Súly: 0.25 kg

Db/doboz: 12

SAP: 1057079



- Ideális hagymák és palánták gyors és precíz elültetéséhez
- A penge fogazott, így körkörös mozgatással gyors és hatékony ásást tesz lehetővé
- A palántázó oldalán mérőskála található a pontos mélység eléréséhez
- A penge egy egyszerű húzókkal nyitható, így a talaj visszaengedhető a lyukra és a palántára
- Legfeljebb 65 mm átmérőjű palántákhoz és legfeljebb 125 mm mély ültetéshez alkalmas
- Tartós és az időjárási körülményeknek ellenálló FiberComp™ anyagból készült

Solid™ ültetőeszközök

Solid™ magvető kanál

Magasság: 6.4 cm	Hossz: 33 cm	Szélesség: 2.2 cm	Súly: 0.06 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1057641	EAN	
------------------	--------------	-------------------	---------------	--------------	--------------	-----	---



- Négy magvető alapszerszámot kínálunk egyetlen könnyű, tartós eszköz formájában
- Ez az egyedülálló eszköz egyesít egy ültetőkanalat, egy rovátkolót, egy gyomkiszedőt és egy mérőeszközt, mindezt egyetlen 2 részből álló eszközben
- Az ültetőkanál és gyomkiszedőn a könnyen olvasható dombornyomott skála nem kopik le
- A tökéletes tartósság érdekében könnyű és rozsdamentes FiberComp® anyagból készült

Solid™ ültetőbot

Magasság: 0.3 cm	Hossz: 26.2 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0.08 kg	Db/doboz: 16	SAP: 1057080	EAN	
------------------	----------------	------------------	---------------	--------------	--------------	-----	---



- Bemetszéseket és lyukakat készít a magok elvetéséhez szükséges mélységben
- Az eszköz hegyén található mérőskála 150 mm-es mélységig használható
- Az egyedi L-alakú markolat maximális nyomatókat és kényelmet biztosít
- A könnyű, mégis hihetetlenül erős FiberComp™ eszköz, az időjárási körülményeknek ellenáll és könnyen tisztítható

Solid™ kézi szóróeszköz

Magasság: 13.1 cm	Hossz: 30 cm	Szélesség: 16.5 cm	Súly: 0.28 kg	Db/doboz: 12	SAP: 1057076	EAN	
-------------------	--------------	--------------------	---------------	--------------	--------------	-----	---



- Ideális homok, só, műtrágya és más anyagok pontos szórásához
- A könnyen forgatható gombbal szabályozható a szórás közbeni adagolás. Válasszon az öntés, gyors szórás és lassabb szórás opciók közül
- A gyorszár a kiszórandó anyag gyors újratöltését teszi lehetővé



Ültess magokat, védő a méheket

QuikDrill™

A Fiskars QuikDrill™ termékcsaládjával a mindennapi kerti feladatok könnyebbek, egyszerűbbek és pontosabbak lesznek, mivel lyukfúrói az egyik legjobb és leghatékonyabb megoldást nyújtják a virágok vagy bokrok ültetésekor, a komposzt levegőztetésük vagy trágyázásukor. Három méretben elérhetőek, így mindenki megtalálhatja a kertjéhez és a maga igényeihez a legmegfelelőbb eszközt!

QuikDrill™ kerti lyukfúró S

Magasság: 10 cm	Hossz: 111 cm	Szélesség: 51 cm	Súly: 1,80 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000636	EAN	 5 905568 347107
-----------------	---------------	------------------	---------------	-------------	--------------	-----	---



- Virághagymák ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez, trágyázáshoz, és kisebb karók rögzítéséhez
- Lyukátmérő: 10 cm

QuikDrill™ kerti lyukfúró M

Magasság: 15 cm	Hossz: 111 cm	Szélesség: 51 cm	Súly: 2,15 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000638	EAN	 5 905568 347206
-----------------	---------------	------------------	---------------	-------------	--------------	-----	---



- Élő növények ültetéséhez, komposzt levegőztetéséhez és forgatásához
- Közepes méretű oszlopok és karók telepítéséhez
- Lyukátmérő: 15 cm

QuikDrill™ kerti lyukfúró L

Magasság: 20 cm	Hossz: 111 cm	Szélesség: 51 cm	Súly: 2,40 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000640	EAN	 5 905568 347305
-----------------	---------------	------------------	---------------	-------------	--------------	-----	---



- Sövények és fák ültetéséhez, komposztgödrök készítéséhez és nagyobb póznák telepítéséhez
- Lyukátmérő: 20 cm

A boldogság otthon terem és magunk szedjük le

Betakarító, szüretelő eszközök

Intuitív eszközök tartós és könnyű anyagokból az egyszerű és gyors betakarítás érdekében

X-series™ Betakarító kés

Ideális vastag szárú termények betakarításához.

A rozsdamentes acél penge lapos hegye segíti a gyors tolóvágásokat, fogazott része pedig megkönnyíti a vastagabb szárak átvágását.

A rögzített pengés késhez tartozik tok és övhurok is a biztonságos és kényelmes tárolás érdekében.



Ezeket a termékeket a katalógus 92. oldalán láthatod.

Plus™ Szüretelő kosár

Tökéletes a termés és az eszközök összegyűjtéséhez, szállításához és tisztításához



X-series™ Összecsukható betakarító kés

Ideális vékonyabb szárak és ágak tiszta és precíz vágásához. Összecsukható a kényelmes és kompakt tárolás érdekében



Betakarító, szüretelő eszközök

X-series™ összecsucskható betakarító kés K80

Magasság: **18,42 cm** Hossz: **1,83 cm** Szélesség: **10,8 cm** Súly: **0,07 kg** Db/doboz: **8**

SAP: **1062819**



- Fiskars® X-series™ összecsucskható betakarító kés ideális a vékonyabb szárazon található termés betakarításához
- Precíziósan csiszolt, rozsdamentes acélpengéje a hegyénél ívelt, amellyel könnyű hozzáférni a sűrű növényzet közt megbújó terméshez anélkül, hogy a környezetében lévő növényeket károsítanánk
- Összecsucskható, ergonomikus kialakítása kényelmes és kompakt tárolást tesz lehetővé
- Pengé hossza: 7,7 cm
- 25 év garancia

X-series™ betakarító kés K82

Magasság: **34,62 cm** Hossz: **3,81 cm** Szélesség: **6,99 cm** Súly: **0,25 kg** Db/doboz: **8**

SAP: **1062830**



- A Fiskars® X-series™ betakarító kés ideális a vastag szárazon lévő termés betakarítására
- A precíziósan csiszolt, rozsdamentes acélpengéje lapos vége a gyors tolvágásokat segíti, míg fogazott része megkönnyíti a vastagabb szárazok átvágását
- Meghosszabbított nyél a tartósságért, ergonomikus markolat a kényelmesebb használatért
- Kemény műanyag tok övhurokkal
- Pengé hossza: 15 cm
- 25 év garancia

Plus™ kerti szüretelő kosár

Magasság: **13,67 cm** Hossz: **60,96 cm** Szélesség: **38,84 cm** Súly: **1,13 kg** Db/doboz: **6**

SAP: **1062831**



- A Fiskars® Plus kerti szüretelő kosár tökéletes a termés és a kerti szerszámok összegyűjtéséhez, szállításához és tisztításához
- A lyukacsos oldalán csepegtető rész található az éppen betakarított termés mosáshoz, míg a zárt oldala áztatásra, illetve a már tiszta termények vagy szerszámok szállítására használható
- Az ergonomikus oldalsó fogantyúk ideálisak a kétkezes szállításához, míg az összecsucskható fülek egymásba záródása a kényelmes, egykezes használatot teszi lehetővé
- Tartós műanyagból készült
- Méretek: 61 cm x 39 cm x 13 cm

Solid™ térdelő párna

Magasság: **1,91 cm** Hossz: **45,72 cm** Szélesség: **27,94 cm** Súly: **0,08 kg** Db/doboz: **6**

SAP: **1062832**



- A Fiskars® Solid™ térdelő párna megakadályozza a térdfájást, amikor a kertben dolgozik
- A kétrétegű kialakítás tartósságot biztosít
- A nedvességálló külső borítás megvédi Önt a durva terepektől
- A puha habszivacsot tartalmazó belső párna nagyszerű puhaságot biztosít
- A kényelmes fogantyú megkönnyíti a szállítást
- Úgy méreteztük, hogy munka közben bőven elférjen rajta
- Méretek: 45,7 cm x 27,9 cm x 1,9 cm

Ásás

Ahhoz, hogy az ásás a lehető legegyszerűbb legyen, megbízható, megfelelő ásóra van szüksége a feladathoz. Ezért fejlesztettünk ki különféle ásókat és lapátokat, amelyekkel kemény talajt áshat fel, vagy szegélyezéshez és ültetéshez is használhat. Lapátjaink homok, föld vagy hó mozgatására is tökéletesek.



XACT™

A kertészkedés igen is kemény munka tud lenni. De nem az Xact™ szerszámokkal, amik teljesen új szintre emelik a kertészkedést; az igazán élvezhető kategóriába. A Fiskars Xact™ ásószerszámok Neked valók – megfelelő hosszúságúak, könnyűek és tartósak.

ERGONOMIC™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz és komposztáláshoz egyaránt. Az ásók, lapátok és villák ferde nyéllel és markolattal rendelkeznek csökkentve a hát, a kéz és a csukló terhelését. Gyanta bevonatú nyele a maximális tapadást és kényelmet biztosítja. Termékei még a legkifinomultabb kertészek elégedettségét is hamar elnyerik.

SOLID™

A Solid™ termékcsalád eszközeivel gyerekjáték a kertimunka. Ezek a szerszámok, sosem hagynak cserben nem okoznak csalódást és mindent elbírnak. Az univerzális eszközöket hosszú élettartamra tervezték. Acél tengelyük van és az alkatrészek edzett bőr acél ötvözetből készülnek. A kényelmes, ergonomikus formájú D markolatok, tartós műanyagból készültek.

Xact™ ásók, lapátok és villák

Xact™ hegyes ásó					
Magasság: 8 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 1,95 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066729



- Ideális gödör ásásához, ágyások szegélyek kialakításához és kisebb föld mozgathatásához
- Csúszásmentes rálépő
- Élesített fej, ami könnyen átvágja a talajt és gyökereket.
- Mérőskála a fejen a pontos ásáshoz
- Kényelmes SoftGrip™ borítás, mely biztosítja az ásás kényelmét valamint a jobb irányíthatóságot
- Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít

Xact™ lekerekített ásó					
Magasság: 8,9 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 2,01 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066730



- Ideális szegélyezéshez és ültetéshez valamint ásáshoz normál, füves termőtalajon
- Csúszásmentes rálépő
- Élesített fej, ami könnyen átvágja a talajt és gyökereket.
- Mérőskála a fejen a pontos ásáshoz
- Kényelmes SoftGrip™ borítás, mely biztosítja az ásás kényelmét valamint a jobb irányíthatóságot
- Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít

Xact™ lapát					
Magasság: 15,9 cm	Hossz: 130,4 cm	Szélesség: 22,3 cm	Súly: 2,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066731



- Ideális talaj, homok, kavics és egyéb ömlesztett anyagok mozgathatására
- A széles, szögletes fej lehetővé teszi az anyagok gyors és hatékony mozgathatását kisebb terhelés mellett
- D-alakú SoftGrip™ markolat biztosítja a kényelmet és irányíthatóságot
- Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít

Xact™ teleszkópos hegyes ásó					
Magasság: 8,2 cm	Hossz: 110,8-130 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 1,94 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066732



- Ideális gödör ásásához, ágyások szegélyek kialakításához és kisebb föld mozgathatásához
- Csúszásmentes rálépő
- Élesített fej, ami könnyen átvágja a talajt és gyökereket
- Mérőskála a fejen a pontos ásáshoz
- Kényelmes SoftGrip™ borítás, mely biztosítja az ásás kényelmét valamint a jobb irányíthatóságot
- Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít
- A teleszkópos nyél 110,8 cm-től 130 cm-ig állítható

Xact™ teleszkópos lekerekített ásó					
Magasság: 9,1 cm	Hossz: 110,8-130 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 1,99 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066733



- Ideális szegélyezéshez és ültetéshez valamint ásáshoz normál, füves termőtalajon
- Csúszásmentes rálépő
- Széles, bóraccélból készült fej kiváló hegesztéssel illeszkedik a nyélhez az időállóságért
- Mérőskála a fejen a pontos ásáshoz
- A teleszkópos nyél 110,8 cm-től 130 cm-ig állítható
- Kényelmes SoftGrip™ borítás, a D markolaton, mely biztosítja az ásás kényelmét valamint a jobb irányíthatóságot
- Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít

Xact™ teleszkópos lapát					
Magasság: 15,9 cm	Hossz: 120,8-140 cm	Szélesség: 22,3 cm	Súly: 2,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066734



- Ideális talaj, homok, kavics és egyéb ömlesztett anyagok mozgathatására
- A széles, szögletes fej lehetővé teszi az anyagok gyors és hatékony mozgathatását kisebb terhelés mellett
- A teleszkópos nyél 120,8 cm-től 140 cm-ig nyitható D-alakú SoftGrip™ markolat biztosítja a kényelmet és irányíthatóságot.
- Ergonomikus szögben kialakított nyél, amely ideális munkapozíciót biztosít

Xact™ talajművelő kerti villa					
Magasság: 6,9 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 18,5 cm	Súly: 1,2 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1070716



- Ideális szilárd, talaj feltöréséhez és átforgatásához.
- Meglehetősen tartós, mégis könnyű felépítésű.
- A nyél és a markolat olyan szögben van elhelyezve, hogy testét természetes helyzetben tartsa, csökkentve a terhelést munka közben.
- D-alakú fogantyú minden kézméretre alkalmas kesztyűvel vagy anélkül.

Xact™ teleszkópos talajművelő kerti villa					
Magasság: 6,9 cm	Hossz: 110-130 cm	Szélesség: 18,5 cm	Súly: 1,8 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1070717



- Ideális kemény talaj levegőztetésére, kövek vagy gyomok összegegyezésére, valamint fűcsomók mozgathatására szegélyezés közben.
- Rendkívül strapabíró, mégis könnyű felépítésű, amely 110-130 cm között állítható.
- A nyél és a markolat olyan szögben van elhelyezve, hogy testét természetes helyzetben tartsa, csökkentve a terhelést munka közben.
- A nyél csúszásmentes markolattal rendelkezik, amely javítja az irányítást és szigeteli a hideget.
- D-alakú fogantyú minden kézméretre alkalmas kesztyűvel vagy anélkül.

Solid™+ és Solid™ ásók és villák

Solid™+ hegyes ásó (XL)					
Magasság: 14,2 cm	Hossz: 113,5 cm	Szélesség: 20,5 cm	Súly: 2,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067516



- A Solid™+ Hegyes ásó - XL fejjel megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Ideális kemény talajban, például kőben és agyagban történő ásáshoz
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™+ hegyes ásó (XL) - hosszított nyéllel					
Magasság: 13,4 cm	Hossz: 126,5 cm	Szélesség: 20,5 cm	Súly: 2,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067517



- A Solid™+ Hegyes ásó - XL fejjel és hosszított nyéllel megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Ideális kemény talajban, például kőben és agyagban történő ásáshoz
- A hosszított nyél pedig nagyobb kényelmet biztosít a magasabb felhasználóknak is
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™+ betonozó lapát					
Magasság: 14,1 cm	Hossz: 122,7 cm	Szélesség: 27,5 cm	Súly: 2,45 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067518



- A Solid™+ Betonozó lapát megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Ideális eszköz homok, kavics, törmelék vagy más nehéz anyagok mozgatásakor
- Bőracél ötvözet a megnövelt szilárdságért
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ hegyes ásó (fa nyelű)					
Magasság: 7,8 cm	Hossz: 108,5 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,7 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066721



- A Solid™ hegyes ásó fával megfizethető minőséget kínál minden kertben
- Az éles, hegyes pengeél ideális általános ásási feladatokhoz és gyeper vagy gyökerek vágásához
- A fej az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa tengelyre van hegesztve az optimális megoldás érdekében tartósság.
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba.
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során



Solid™ ásólapát (fa nyelű)					
Magasság: 8,4 cm	Hossz: 108,5 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,8 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066722



- A Solid™ ásólapát - fa nyéllel, megfizethető áron kínál kiváló minőséget, minden kertbarát számára
- Az élesített, lekerekített fej ideális ásáshoz, szegélyezéshez és ültetéshez
- A fej az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa tengelyre van hegesztve a megnövelt tartósság érdekében
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során



Solid™ lapát, D markolattal (fa nyelű)					
Magasság: 18 cm	Hossz: 123 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,1 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066723



- A Solid™ ásólapát D markolattal - fa nyéllel, megfizethető áron kínál kiváló minőséget, minden kertbarát számára
- Az ellenálló kanál fej ideális törmelék, homok vagy nagyobb anyagok mozgatásához
- A fej az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa tengelyre van hegesztve a megnövelt tartósság érdekében
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során



Solid™ lapát I markolattal (fa nyelű)					
Magasság: 18 cm	Hossz: 143,5 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,1 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066724



- A Solid™ lapát - fa nyéllel, megfizethető áron kínál kiváló minőséget, minden kertbarát számára
- Az ellenálló kanál fej ideális törmelék, homok vagy nagyobb anyagok mozgatásához
- A fej az FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező fa tengelyre van hegesztve a megnövelt tartósság érdekében
- Kényelmes fogású egyenes, hagyományos nyél



Solid™ autós ásó					
Magasság: 10,5 cm	Hossz: 80 cm	Szélesség: 18,2 cm	Súly: 1,42 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066715



- A Solid™ autós ásó mérete miatt kényelmesen illeszkedik bármely autó csomagtartójába
- Az éles, hegyes penge ideális a hóból, jégből vagy sárból való kiásáshoz
- A fej a fém tengelyre van hegesztve az időálló tartósság érdekében
- A jól látható, narancssárga D-alakú markolat tökéletesen illeszkedik minden méretű kézhez, vagy kesztyűben történő munkavégzéshez

Solid™ hegyes ásó					
Magasság: 12,1 cm	Hossz: 116,6 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,85 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066716



- A Solid™ hegyes ásó megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Az élesített, hegyes lapátfej ideális általános ásási feladatokhoz és gyeper vagy gyökerek vágásához
- A fej erős fém tengelyre van hegesztve az időálló tartósság érdekében
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ ásólapát					
Magasság: 12,4 cm	Hossz: 116,6 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 1,90 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066717



- A Solid™ ásólapát megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Az éles, lekerekített lapátfej ideális ásáshoz, szegélyezéshez vagy termőtalajba való ültetéshez
- A fej erős fém tengelyre van hegesztve az időálló tartósság érdekében
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ lapát D fogantyú

Magasság: 17,6 cm	Hossz: 126,7 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066718	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 8 5 6
--------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------------



- A Solid™ lapát megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Az ellenálló, széles kanál ideális a törmelék, homok, kavics és egyéb nagyobb kerti anyagok mozgatásához
- A fej erős fém tengelyre van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során

Solid™ lapát I fogantyú

Magasság: 17,4 cm	Hossz: 149 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066720	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 8 6 3
--------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------------



- A Solid™ lapát megfizethető áron kínál kiváló minőséget minden kertbarát számára
- Az ellenálló, széles kanál ideális a törmelék, homok, kavics és egyéb nagyobb kerti anyagok mozgatásához
- A fej erős fém tengelyre van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- Az egyenes, hagyományos nyél kényelmes fogást biztosít

Solid™ fém kerti villa

Magasság: 120,4 cm	Hossz: 7,5 cm	Szélesség: 18,5 cm	Súly: 1,7 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1070673	EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 5 1 8
---------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	----------------------------------



- Ideális szilárd, talaj feltöréséhez és átfogatásához.
- A bőrcél fej növeli a szilárdságot.
- A D-alakú markolat kényelmet biztosít, és minden kézmérethez illeszkedik kesztyűvel vagy anélkül.

Solid™ fém komposztvilla

Magasság: 126,2 cm	Hossz: 10,1 cm	Szélesség: 22 cm	Súly: 1,6 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1070674	EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 5 5 2 5
---------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	---------------------	----------------------------------



- Ideális talaj levegőztetésére és laza anyagok, például fű, széna, gyomok, levelek és egyéb kerti hulladékok átfogatására és szórására.
- A acél fogak növelik a szilárdságot szivós talajon.
- D-alakú markolat biztosítja a kényelmet.

Ergonomic™ ásók és villák**Ergonomic™ Pro ásó, fekete**

Magasság: 9,3 cm	Hossz: 130,7 cm	Szélesség: 15,8 cm	Súly: 2,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066709	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 7 0 2
-------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------------



- Az Ergonomic™ Pro hegyes ásót az igényes, speciális feladatok és nehéz tárgyak emeléséhez tervezték
- Ideális - akár a szivós talajban- árkok ásásához, hagymák vagy gyökerek kiadásához
- A rálépő segíti a hatékony behatolást a talajba
- A D-alakú markolat miatt kényelmes a fogása a kesztyűvel vagy anélkül történő hatékony munkavégzés során
- Csúszásmentes markolattal ellátott ergonomikusan hajlítot nyéllel nagyobb erőt fejthet ki

Ergonomic™ lapát, szürke

Magasság: 17,3 cm	Hossz: 131,7 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 2,26 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066712	EAN 6 4 1 1 5 0 1 3 1 1 7 6 4
--------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------------



- Az Ergonomic™ lapátot a kényelemre van optimalizálták
- A széles kanálfej ideális olyan nagyobb terjedelmű anyagok mozgatásához, mint a kavics, homok és törmelék
- Ergonomikusan kialakított nyél csúszásmentes markolattal, amely véd a hidegtől
- Tökéletes nyél kialakítás a megnövelt kényelem és az optimális ásás érdekében



Fiskars talajgondozó eszközök

A Fiskars talajgondozó eszközöket a kényelmes ültetésre, talajművelésre, gyomlálásra és vetésre alkottuk meg. A három különböző termékcsalád széles választékot kínál egészen a gyomlálótól a rózsagereblyéig.



GARANCIA
25
ÉV

XACT™

Kivételes teljesítményt garantáló eszközök

EGRONOMIC™

A legkifinomultabb kertészek kedvenc választása

SOLID™

Tökéletes alapeszközök, főleg kezdők számára

Xact™ talajgondozó eszközök

Xact™ 3-ágú talajlazító, 150 mm

Magasság: 11,6 cm Hossz: 172 cm Szélesség: 14,8 cm Súly: 0,88 kg Db/doboz: 4 SAP: 1027040



GARANCIA
25
ÉV



- 3 ágú feje hatékonyan lazítja fel a talajt
- Merev és stabil rozsdamentes acél fogai precíz munkavégzést garantálnak
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíció lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ holland kapa, 125 mm

Magasság: 4 cm Hossz: 170 cm Szélesség: 12,4 cm Súly: 0,80 kg Db/doboz: 4 SAP: 1027041



GARANCIA
25
ÉV



- Gyors és hatékony mozdulattal könnyen és gyorsan távolíthatja el a gyomokat
- Éles rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál a gyomlálás és talajművelés közben
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíció lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ gyomláló, 135 mm

Magasság: 11,6 cm Hossz: 167,5 cm Szélesség: 13,5 cm Súly: 0,76 kg Db/doboz: 4 SAP: 1027042



GARANCIA
25
ÉV



- Hatékony, duplapengés gyomláló, amely úgy gyomlál a növények és zöldségek között, hogy károsítaná azokat.
- Mozgatható, rozsdamentes acélpengéje elvágja a gyomokat a föld alatt a húzó-toló mozdulatnak köszönhetően.
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség.
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíció lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ szegélyező, 30 mm

Magasság: 2,9 cm Hossz: 173 cm Szélesség: 9,5 cm Súly: 0,73 kg Db/doboz: 4 SAP: 1027112



GARANCIA
25
ÉV



- Duplapengés szegélyező fű, moha és gyom eltávolítására kőlapok, burkolólapok között
- Rozsdamentes acél feje precíz munkavégzést garantál
- Edzett alumínium nyelének különleges kialakítása miatt kisebb erőfeszítésre van szükség.
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíció lehet felvenni vele
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Ergonomic™ talajgondozó eszközök

Ergonomic™ gereblye					
Magasság: 7 cm	Hossz: 154 cm	Szélesség: 38 cm	Súly: 0,70 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000652



- Könnyű gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez vagy mulcsoláshoz

Ergonomic™ talajlazító					
Magasság: 12,5 cm	Hossz: 167 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,79 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001301



- Könnyű eszköz talaj lazításához és levegőztetéséhez

Ergonomic™ kapa					
Magasság: 9 cm	Hossz: 155 cm	Szélesség: 20 cm	Súly: 0,53 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000675



- Hatékony eszköz a növény sorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez

Solid™ talajgondozó eszközök

Solid™ talajlazító					
Magasság: 12 cm	Hossz: 167 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0,59 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1016034



- Talaj levegőztetéséhez és lazításához
- Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Solid™ kapa					
Magasság: 14 cm	Hossz: 164 cm	Szélesség: 16 cm	Súly: 0,52 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1016035



- Hatékony eszköz az ágyások, növény sorok közötti gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez
- Edzett szénacél fej alumínium markolattal

Solid™ gereblye					
Magasság: 7 cm	Hossz: 156,5 cm	Szélesség: 36 cm	Súly: 0,62 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1016036




- Általános gereblye egyeléshez, nagyobb ágyások simításához és általános kerti feladatokhoz például gereblyezéshez és talajtakaráshoz
- Edzett szénacél fogak alumínium markolattal

Fiskars Ergonomic™

A formatervezett Fiskars Ergonomic™ tökéletes választás ásáshoz, lapátoláshoz, komposztáláshoz és talajgondozáshoz egyaránt. Termékei még a legkifinomultabb kertészek elégedettségét is hamar elnyerik.

- A hajlított nyélnek és markolatnak köszönhetően kisebb a hát és a csukló terhelése
- A műanyag borítású nyél segíti a fogást és növeli a kényelemérzetet
- Bóracél anyag biztosítja a szilárdságot



Fiskars ültetőeszközök

Ergonomikus kialakításának köszönhetően a Fiskars ültetőeszközei kényelmes ültetést, növénygondozást, gyomlálást és talajlazítást tesznek lehetővé. Lekerekített szélekkel rendelkeznek, hogy minél kevesebb kárt tegyenek a növények gyökereiben.



**XACT™
ÜLTETŐESZKÖZÖK**
Kivételesen hatékony teljesítményért

**PREMIUM
ÜLTETŐESZKÖZÖK**
Ergonomikus kialakítás a még kényelmesebb ültetésért

**ERGO™
ÜLTETŐESZKÖZÖK**
Hihetetlenül tartós eszközök

**SOLID™
ÜLTETŐESZKÖZÖK**
Könnyű és rozsdamentes ültetőeszközök

Xact™ ültetőeszközök

Xact™ ültetőkanál

Magasság: 5 cm Hossz: 37,5 cm Szélesség: 8,3 cm Súly: 0,28 kg Db/doboz: 4 SAP: 1027043



- Tökéletes eszköz növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez
- Szélesebb fejkialakításnak és élezett éleinek köszönhetően hatékonyabb munkavégzést garantál
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ kézi gereblye

Magasság: 4 cm Hossz: 44,3 cm Szélesség: 12,3 cm Súly: 0,20 kg Db/doboz: 4 SAP: 1027044



- Ideális levelek, gyomok és fű összegyűjtéséhez, főleg nehezen elérhető helyeken (szűk ágyásokban)
- Rozsdamentes acél fej 7 foggal
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ szegélyező, kis méret

Magasság: 3 cm Hossz: 33,8 cm Szélesség: 9,4 cm Súly: 0,27 kg Db/doboz: 4 SAP: 1027045



- Ideális eszköz gyomok, moha hatékony eltávolításához kőlapok, burkolólapok között
- Rozsdamentes acél fej
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ gyomkiszedő

Magasság: 3,6 cm Hossz: 39,6 cm Szélesség: 4,3 cm Súly: 0,26 kg Db/doboz: 4 SAP: 1027046



- Hatékony megoldás gyomok eltávolításához
- Éles és hosszú rozsdamentes acél fej
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Xact™ talajlazító

Magasság: 6,2 cm Hossz: 32,3 cm Szélesség: 9,2 cm Súly: 0,26 kg Db/doboz: 4 SAP: 1027047



- Tartós és funkcionális eszköz talaj lazításához, gyom eltávolításához és talaj feltöréséhez
- Rozsdamentes acél fej széles és éles acél fogakkal
- Kényelmes Softgrip™ markolatnak hála több munkapozíciót lehet felvenni vele
- Hosszú nyéllel a hatékony munkavégzésért
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- 25 év garanciával

Premium™ ültetőeszközök

A Fiskars Premium™ ültetőeszközök kialakításánál az ismétlődő feladatok által megkívánt tartósságot és a kemény talajon való intenzív igénybevételt tartottuk szem előtt.

Premium™ ültetőkanál					
Magasság: 5,7 cm	Hossz: 37,5 cm	Szélesség: 8,7 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000726



- Kemény talajba történő ültetéshez és átültetéshez
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozóálló fej rozsdamentes acélból
- FiberComp™ nyél és keret
- SoftGrip™ markolat
- A műanyag ültetők extrém hőűréssel rendelkeznek (-40 és +150 fok) és 100%-ban újrahasznosíthatók.

Premium™ keskeny ültetőkanál					
Magasság: 4 cm	Hossz: 27,5 cm	Szélesség: 7 cm	Súly: 0,11 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000727



- Kemény talajba történő ültetéshez és gyomláláshoz
- Szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozóálló fej rozsdamentes acélból
- FiberComp™ nyél és keret
- SoftGrip™ markolat
- A műanyag ültetők extrém hőűréssel rendelkeznek (-40 és +150 fok) és 100%-ban újrahasznosíthatók.

Premium™ talajlazító					
Magasság: 5 cm	Hossz: 25 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000728



- Kemény talaj levegőztetéséhez és lazításához
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Erős korrozóálló fej rozsdamentes acélból
- FiberComp™ nyél és keret
- SoftGrip™ markolat
- A műanyag ültetők extrém hőűréssel rendelkeznek (-40 és +150 fok) és 100%-ban újrahasznosíthatók.

Ergo™ ültetőeszközök

Ergo™ ültetőkanál					
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 30 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,17 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027017



- Ideális keményebb talajok áttöréséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ keskeny ültetőkanál					
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 30 cm	Szélesség: 5,5 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027018



- Ideális kisebb növények, virágok ültetéséhez és átültetéséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- A pengén lévő mérőskála segíti a mélységmérést a tökéletes átültetés eléréséhez

Ergo™ talajlazító					
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 30,5 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027019



- Ideális keményebb talajok áttöréséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- A nagyobb fogak gyorsabb munkavégzést tesznek lehetővé
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ ültetőkapa					
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 30,5 cm	Szélesség: 18 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027030



- Ideális talaj lazításához és levegőztetéséhez
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- A kapa pengéje élezett, így keményebb talajra is használható
- Ültetővilla fogai nagyobbak, ezzel sokkal hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért

Ergo™ szegélyező					
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 31 cm	Szélesség: 2,5 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027031



- Ideális mindenféle gyomnövény eltávolításához
- Könnyű, ergonomikusan kialakított nyele kényelmes használatot garantál
- Rendeltetés szerinti használat mellett az acél fej szinte törhetetlen
- Az éles villás hegy segít eltávolítani a gyomokat gyökerektől

Solid™ ültetőeszközök

Solid™ ültetőkanál

Magasság: 28,2 cm Hossz: 4,9 cm Szélesség: 8 cm Súly: 0,08 kg Db/doboz: 16 SAP: 1071899



- Ültetéshez és átültetéshez
- Könnyű és tartós FiberComp™ műanyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ keskeny ültetőkanál

Magasság: 28,2 cm Hossz: 4,5 cm Szélesség: 6 cm Súly: 0,07 kg Db/doboz: 16 SAP: 1072101



- Ültetéshez és gyomláláshoz
- Tökéletes szűk ágyások és balkonládák rendezéséhez
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ talajlazító

Magasság: 27,4 cm Hossz: 8,1 cm Szélesség: 8,2 cm Súly: 0,08 kg Db/doboz: 16 SAP: 1072102



- Ideális talaj szellőztetésére és lazítására.
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ ültetővilla

Magasság: 27,7 cm Hossz: 4,5 cm Szélesség: 8,2 cm Súly: 0,07 kg Db/doboz: 16 SAP: 1072103




- Ültetéshez és gyomláláshoz használható eszköz, amely nem károsítja a gyökereket
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik

Solid™ ültetőkapa

Magasság: 28,2 cm Hossz: 18,9 cm Szélesség: 7,4 cm Súly: 0,12 kg Db/doboz: 12 SAP: 1072100



- Ideális többféle ültető és gyomláló munkához
- Könnyű és tartós FiberComp™ anyagból készült
- Akasztólyukkal a praktikus és helytakarékos tárolásért
- Nem rozsdálódik



Kültéri takarítás



Terasz és udvar takarítás

Fiskars seprői megkönnyítik a kert és az udvar körüli teendőket. Tökéletes eszközök az autóbejáró, a garázs, a lépcsők és a teraszok tisztántartásában.

A zseniálisan kialakított seprűfej modern megjelenése tökéletesen párosul a funkcionalitással és a tartóssággal.

Termékjellemzők és előnyök

1 Könnyű tárolni

Funkcionális felépítésének köszönhetően könnyű tárolni

2 Tartós anyagok és kialakítás


Tökéletesen kiválasztott, tartós, időjárás- és viszontagságokat jól toleráló felépítéssel és alapanyag-kiválasztással

3 Hatékony és könnyű használni

Optimális használatra tervezett seprűsörte-kialakítás a hatékony munkafolyamat elvégzéséhez. Könnyű alumínium nyéllal a fájdalommentes söprésért.

4 Modern, funkcionális megjelenés


Kialakítása a legnehezebben elérhető területeket is könnyen elérhetővé teszi. Esztétikus megjelenésével az udvar díszé lehet.



Solid™ univerzális kültéri seprűk

Solid™ univerzális kültéri seprű (M)

Magasság: 10 cm Hossz: 169 cm Szélesség: 38 cm Súly: 0,63 kg Db/doboz: 4 SAP: 1025921



- Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához
- Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeszeprésére; görbe fejkialakításának köszönhetően megbízhatóan seprí össze a szemetet
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
- Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával
- Modern, funkcionális megjelenés

Solid™ univerzális kültéri seprű (L)

Magasság: 12,5 cm Hossz: 172 cm Szélesség: 48 cm Súly: 0,87 kg Db/doboz: 2 SAP: 1025926



- Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbeállók, garázsok) takarításához
- Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeszeprésére; sőt kiugró műanyag résszel van ellátva, ami alkalmas a makacs kosz felkaparásához is
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
- Könnyű és továbbfejlesztett ergonómiával
- Modern, funkcionális megjelenés

Solid™ univerzális kültéri seprű fej (M)

Magasság: 20 cm Hossz: 37,5 cm Szélesség: 10,5 cm Súly: 0,39 kg Db/doboz: 6 SAP: 1025930



- Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és egyéb kültéri területek takarításához
- Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeszeprésére
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
- Modern, funkcionális megjelenés
- Kompatibilis terméke a Solid nyélnek (1014913)
- Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri seprűnek (L) (1025921)

Solid™ univerzális kültéri seprű fej (L)

Magasság: 20 cm Hossz: 47 cm Szélesség: 10,5 cm Súly: 0,57 kg Db/doboz: 4 SAP: 1025931



- Általános kültéri seprű, ami alkalmas járdák, kövezett teraszok és főleg egyéb, nagy kültéri területek (autóbeállók, garázsok) takarításához
- Tökéletes a falevelek és kültéri hulladékok összeszeprésére
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és a puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékonyan takarít
- Modern, funkcionális megjelenés
- Kompatibilis terméke a Solid nyélnek (1014913)
- Cserélhető alkatrésze az Solid™ univerzális kültéri seprűnek (L) (1025926)

Solid™ nyél

Magasság: 3 cm Hossz: 157,5 cm Szélesség: 2,8 cm Súly: 0,31 kg Db/doboz: 10 SAP: 1014913



- Könnyű és tartós alumínium kialakítás
- Kompatibilis a következő Solid™ kiegészítő fejekhez: 1014915, 1014914, 1014917, 1025930, 1025931

Gyermek- eszközök

My First Fiskars gyermekeszközök

My First Fiskars gyermek lapát

Magasság: 10,7 cm

Hossz: 88,1 cm

Szélesség: 19 cm

Súly: 0,28 kg

Db/doboz: 5

SAP: 1001421



- Szálerősített műanyag lapátfej a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében



FENNIAPRIZE 14
HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek ásó

Magasság: 4,5 cm

Hossz: 91 cm

Szélesség: 16,8 cm

Súly: 0,23 kg

Db/doboz: 5

SAP: 1001420



- Szálerősített műanyag ásófej a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében



FENNIAPRIZE 14
HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek gereblye

Magasság: 3,9 cm

Hossz: 86,8 cm

Szélesség: 19 cm

Súly: 0,17 kg

Db/doboz: 5

SAP: 1001419



- Rugalmas műanyag fogak a maximális funkcionalitás és a tartósság érdekében



FENNIAPRIZE 14
HONORARY MENTION

My First Fiskars gyermek seprű

Magasság: 6,8 cm

Hossz: 80,3 cm

Szélesség: 19,8 cm

Súly: 0,32 kg

Db/doboz: 5

SAP: 1001418



- Vastag, de puha műanyag sörték a maximális kényelem, funkcionalitás és tartósság érdekében



FENNIAPRIZE 14
HONORARY MENTION

MyFirst Fiskars ültetőkanál + talajlazító készlet

Magasság: 24 cm Hossz: 3.4 cm Szélesség: 7 cm Súly: 0.99 kg Db/doboz: 24 SAP: 1062471



- Hosszú markolata többféle fogást tesz lehetővé
- Szálerősített anyagból készült a tartósság érdekében

MyFirst Fiskars kézi eszköz készlet, 4 db


Magasság: 33.3 cm Hossz: 5.7 cm Szélesség: 22.86 cm Súly: 0.22 kg Db/doboz: 18 SAP: 1062472



- A minőségi, könnyű szerszámok mérete megfelelő a gyerekek kezéhez
- Szálerősített anyagokból készült a tartósság érdekében

MyFirst Fiskars alapkészlet


Magasság: 10.7 cm Hossz: 88.1 cm Szélesség: 19 cm Súly: 0.39 kg Db/doboz: 4 SAP: 1062473



- A könnyű, mégis erős alumínium nyél ellenáll a rozsdának
- Tartós, szálerősített műanyag fejek

MyFirst Fiskars takarítókészlet

Magasság: 6.8 cm Hossz: 86.3 cm Szélesség: 19.8 cm Súly: 0.48 kg Db/doboz: 4 SAP: 1062474



- A könnyű, mégis erős alumínium nyél ellenáll a rozsdának
- Tartós, szálerősített műanyag fejek
- A seprű erős, rugalmas sörtéi segítik a hatékony söprést



Kis kezekhez és nagy fantáziához terveztük

Fiskars QuikFit™



Magasban használható
eszközök **112. old.**

Kültéri takarító eszközök **115. old.**

Növénygondozó eszközök **118. old.**

Intelligens és biztonságos



reddot design award
winner 2010

Cserélhető fejekkel és nyelekkel, a Fiskars QuikFit™ biztonságos, kényelmes és könnyen hordozható megoldásokat kínál minden kerti feladathoz.



Teleszkópos nyél (L) fűrészszel

↑ akár 6,5m

Teleszkópos nyél (M) fűrészszel

↑ akár 3.5m



Magasban használható eszközök

Magasban történő munkavégzéshez a QuikFit™ egyszerű megoldást kínál, nagy figyelmet fordítva a biztonságra. Felejtse el a létrát a magasban történő fűrészeléskor vagy eresztisztításkor, és végezze el ezeket a feladatokat könnyedén a teleszkópos QuikFit™ eszközeivel!

Kültéri takarítás

A QuikFit™ kültéri takarítóeszközök egyszerű megoldást kínálnak a gyeper és az udvar tisztántartására, különös figyelmet fordítva a funkcionalitásra és a hatékony tárolásra. Az egyedi és tetszetős QuikFit™ gereblye és seprű segítségével minimális erőfeszítéssel hatékonyan tudunk tisztaságot és rendet varázsolni kertünkben.

Növénygondozás

A QuikFit™ egyszerűen cserélhető eszközeinek széles skálája praktikus megoldást kínál a zöldségek, virágok gondozásához kertjében, nyaralójában vagy akár a városi telkén. Az egyedülálló helytakarékos kialakításnak köszönhetően egy nyélhez több fejet is használhatunk, így azokat egyszerűen tárolhatjuk és szállíthatjuk.

QUIKFIT

QuikFit™ magasban használható eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ ágvágó fej

Magasság: 7,5 cm Hossz: 44 cm Szélesség: 12,5 cm Súly: 0,57 kg Db/doboz: 6 SAP: 1001410



- Kiemelkedő erőátviteli képesség a PowerReel™ mechanizmusnak köszönhetően - akár 12x nagyobb vágóerő a hagyományos technológiákhoz képest
- A vágófejen nem található külső zsinór, ami beakadna az ágakba, ezért könnyen elérhetünk bármilyen ágat és problémamentesen vágathatunk vele
- A rávágó pengének köszönhetően könnyen vágható vele a száraz és kemény fa 3,2 cm-ig
- Javasolt nyelek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ hajlított fűrész


Magasság: 6 cm Hossz: 65 cm Szélesség: 7 cm Súly: 0,32 kg Db/doboz: 6 SAP: 1000691



- Húzó mozdulatoknál vágó fűrész 36 cm hosszú edzett acél pengével
- A kampós vég megakadályozza a fűrész lecsúszását az ágról, míg az alsó kés alulról tudja pontosan és precízen elválni az ágat
- Javasolt nyelek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ egyenes fűrész

Magasság: 5 cm Hossz: 62 cm Szélesség: 5 cm Súly: 0,20 kg Db/doboz: 6 SAP: 1000692



- Többféle kerti vágási feladathoz használható, általános fűrész fej
- Az adapter anyaga könnyű és tartós FiberComp™ 34,5 cm hosszú edzett acél penge
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ gyümölcszedő

Magasság: 8,5 cm Hossz: 41 cm Szélesség: 16,8 cm Súly: 0,23 kg Db/doboz: 6 SAP: 1000693



- ÚJ! Továbbfejlesztett termék 2022-ben!
- A széles felső rész a zsákhoz irányítja a gyümölcsöt, ami így egyszerűen leszűrelhető
- Gépben mosható, a hálós zsák felfogja a termést és egyúttal látható a termés hozam
- Tartós, könnyű FiberComp™ kialakítás.
- Javasolt nyelek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ csatornatisztító fej

Magasság: 7 cm Hossz: 26 cm Szélesség: 34 cm Súly: 0,34 kg Db/doboz: 6 SAP: 1001414



- A kefe- és kaparófejet egyedülállóan kombináló eszközt kifejezetten csatornák tisztítására terveztük
- A fej különböző szögben állítható, így szinte bárhol elérhető vele a tisztítandó ereszcsonna
- Javasolt nyelek: QuikFit™ teleszkópos nyél (L) és QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

QuikFit™ magasban használható eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ teleszkópos nyél (M)

Magasság: 4,5 cm	Hossz: 140 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 1,01 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000666	EAN	
-------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----	---



- Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez (max. 4 m)
- A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb autóban összecsukva kényelmesen elfér
- Kettős zárszerkezet a teljes biztonságért
- Könnyű alumínium nyél
- A nyél hossza 1,4-2,4 m között állítható az optimális munkapozícióért

QuikFit™ teleszkópos nyél (L)

Magasság: 4 cm	Hossz: 228,5 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 1,55 kg	Db/doboz: 4	SAP:	EAN	
-----------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	------	-----	---



- Nagy magasságban történő kerti munkavégzéshez (max. 6,5 m)
- A teleszkópos kivitelnek köszönhetően a legtöbb autóban összecsukva kényelmesen elfér
- Kettős zárszerkezet a teljes biztonságért
- Könnyű alumínium nyél
- A nyél hossza 2,28-4 m között állítható az optimális munkapozícióért




QuikFit™ kültéri takarító eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ lombseprű fej (L)

Magasság: 6 cm	Hossz: 41,5 cm	Szélesség: 51 cm	Súly: 0,32 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000665	EAN	
-----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----	---



- Széles gereblyefej a levelek és a fű összegyűjtéséhez 25 puha, rugalmas fog PBT műanyagból, ami ellenáll a hajlításnak
- A flexibilis fogaknak köszönhetően a gereblye erőfeszítés és rángatás nélkül, simán húzható
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ fém lombseprű fej

Magasság: 7,5 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 45 cm	Súly: 0,50 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000642	EAN	
-------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----	---



- Levágott fű és moha, valamint a levelek gyepről történő eltávolításához
- 22 rugalmas acél foggal
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gyűjtőgereblye fej

Magasság: 12 cm	Hossz: 26 cm	Szélesség: 56,7 cm	Súly: 0,93 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000644	EAN	
------------------------	---------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----	---



- Széles gereblyefej a levelek összegyűjtéséhez
- Edzett szénacélból
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ levegőztető gereblye fej

Magasság: 8,2 cm	Hossz: 36 cm	Szélesség: 35,5 cm	Súly: 0,99 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000656	EAN	
-------------------------	---------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----	---



- Moha és nádfélék eltávolításához ideális gereblyefej
- Edzett szénacélból
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ lombseprű fej (S)

Magasság: 4,2 cm	Hossz: 41 cm	Szélesség: 22 cm	Súly: 0,17 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000655	EAN	
-------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----	---



- Kényelmes, kicsi lombseprű fej szűk területek és gyep széleinek tisztításához
- Könnyű és erőfeszítés nélküli gereblyezés húzó mozdulatoknál
- 11 rugalmas, magas minőségű PBT műanyag fog, ami maximálisan ellenáll a hajlításoknak
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ virággereblye fej

Magasság: 4 cm	Hossz: 48,5 cm	Szélesség: 12,5 cm	Súly: 0,22 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000659	EAN	6 4 1 1 5 0 1 3 5 5 5 2 2
----------------	----------------	--------------------	---------------	-------------	--------------	-----	---------------------------



- Tartós FiberComp™ anyagból készült fej 7 acél foggal
- 13 cm széles feje ideális virággyásokban és szűk helyeken való gereblyezéshez

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ fűszegélyező fej

Magasság: 4 cm	Hossz: 35 cm	Szélesség: 19,7 cm	Súly: 0,30 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001412	EAN	5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 4 5 4
----------------	--------------	--------------------	---------------	-------------	--------------	-----	---------------------------



- A gyepek és kemény felületek közötti részek tisztításához
- Edzett bóracél fej

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kültéri seprű fej

Magasság: 10 cm	Hossz: 29 cm	Szélesség: 26 cm	Súly: 0,33 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000690	EAN	5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 3 2 4
-----------------	--------------	------------------	---------------	-------------	--------------	-----	---------------------------



- Általános kültéri tisztításhoz
- A Fiskars PowerClean™ fej a keményebb és puhább sörték kombinálásával minden felületen hatékony

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ járdatisztító seprű fej

Magasság: 9,5 cm	Hossz: 31 cm	Szélesség: 38 cm	Súly: 0,34 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001417	EAN	5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 3 3 1
------------------	--------------	------------------	---------------	-------------	--------------	-----	---------------------------



- Sima kültéri felületek, például járdák, térkövek, deszkalapok és kőburkolat tisztításához
- Széles kefe robusztus sörtékkel

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ durva seprű fej

Magasság: 7 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 26 cm	Súly: 0,39 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001416	EAN	5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 3 4 8
----------------	----------------	------------------	---------------	-------------	--------------	-----	---------------------------



- A hagyományos seprűk modern változata
- A masszív szerkezet és a hosszú sörték ideálisak durvább törmelék és levelek eltakarításához is

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ járdatisztító kefe

Magasság: 4,5 cm	Hossz: 32,5 cm	Szélesség: 14,5 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001415	EAN	5 9 0 5 5 6 8 3 5 5 2 2 5
------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------	--------------	-----	---------------------------



- Ideális moha és gyomok eltakarítására a járólapok közül
- Acél fogak a járólapok és térkövek takarításához
- Könnyű és erős FiberComp™ anyag, ami hosszú élettartamot garantál és ellenáll a nedvességnek

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ szegélyező kés

Magasság: 7 cm	Hossz: 33,5 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,16 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000657	EAN	5 9 0 5 5 6 8 5 4 0 3 9 3
----------------	----------------	-------------------	---------------	-------------	--------------	-----	---------------------------



- Fű, moha és gyom eltávolítására a kőlapok, burkolólapok, faltövek és lépcsők mellől
- Edzett bóracél fejjel

- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)



QuikFit™ növénygondozó eszközök



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ gereblye fej 14 foggal					
Magasság: 9 cm	Hossz: 27 cm	Szélesség: 38 cm	Súly: 0,44 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000653



- Gereblyezéshez vagy nagyobb ágyások simításához
- 14 edzett szénacél foggal
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gereblye fej 16 foggal					
Magasság: 8 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 61,4 cm	Súly: 0,45 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000654



- Gereblyezéshez vagy nagyobb ágyások simításához
- 16 edzett szénacél foggal
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ univerzális gereblye fej					
Magasság: 11 cm	Hossz: 26 cm	Szélesség: 41 cm	Súly: 0,28 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000643



- Hosszú fű gereblyezéséhez
- Magaságysok készítéséhez, talaj egyengetéséhez és talajrendezéshez is alkalmas
- A gyeplépcső alaposításához és ültetőkör a felület előkészítéséhez is használható
- 12 speciális szögben elhelyezett FiberComp™ foggal
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ rózsagereblye fej					
Magasság: 7,5 cm	Hossz: 29,5 cm	Szélesség: 24,3 cm	Súly: 0,22 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000651



- Az egyedi fejforma révén növények, szarak között is dolgozhat anélkül, hogy sérülést okozna
- Ideális a szűk ágyásokban történő gereblyezéshez, talajigazításhoz
- 10 edzett bóracél foggal
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ talajlazító fej					
Magasság: 12 cm	Hossz: 40 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,40 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000680



- A talaj fellazítására, levegőztetésére és feltörésére alkalmas eszköz
- Vetőágy előkészítésére és gondozására is használható
- Edzett bóracél fej
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ pengés talajlazító fej					
Magasság: 17,5 cm	Hossz: 41,5 cm	Szélesség: 12,5 cm	Súly: 0,51 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000681



- A talaj egyengetésére, fellazítására, levegőztetésére és feltörésére alkalmas eszköz
- Veteményes előkészítésére és karbantartására is használható
- Edzett bóracél fej
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ talajlazító fej					
Magasság: 10 cm	Hossz: 36,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,36 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000685



- Virágágyások fellazítására és levegőztetésére használható eszköz
- Edzett szénacél fej
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (L) és QuikFit™ nyél (M)

QuikFit™ kapa fej					
Magasság: 9,5 cm	Hossz: 32,5 cm	Szélesség: 19,5 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000677



- Hatékony eszköz gyomok eltávolításához és a talaj feltöréséhez
- Rozsdamentes acél penge
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ gyomláló fej					
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 37,5 cm	Szélesség: 15,5 cm	Súly: 0,39 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000738



- Gyomlálásra tervezett eszköz: egyszerű húzó-toló mozgás során képes meglazítani a talajt
- Edzett bóracél fej
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ multifunkciós kapa fej					
Magasság: 4 cm	Hossz: 42 cm	Szélesség: 13 cm	Súly: 0,27 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000682



- Tövek közelében és szűk helyen történő munkavégzéshez
- A penge 3 oldalon élezett, így különböző szögben használható
- Edzett bóracél fej
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ holland kapa fej					
Magasság: 4 cm	Hossz: 38,5 cm	Szélesség: 12,5 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000676



- Éles penge gyom eltávolításához, talaj feltöréséhez, veteményes kialakításához, vagy a moha teraszokról történő eltávolításához
- Edzett bóracél fej
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ csillagkapa fej					
Magasság: 10 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 81 cm	Súly: 0,91 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000689



- Kisebb gyepterület levegőztetéséhez
- Segítségével a tápanyag, a műtrágya, a magok, a víz és a levegő bekerülhet a földbe és könnyebben eléri a fű gyökerét
- Edzett rozsdamentes acél fej
- Javasolt nyél: QuikFit™ nyél (L)

QuikFit™ talajlazító fej, szögletes					
Magasság: 8 cm	Hossz: 40,5 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,34 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000683



- Talajlazításhoz és levegőztetéshez
- Használatával az ágyásoknak ideális lesz a tápanyag elosztása
- Az eszköz kialakítása védi a növények gyökereit
- Szénacél fej
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ dupla kapa fej					
Magasság: 14,7 cm	Hossz: 28,2 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,20 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000734



- Térkövek között található fű, moha és gyomok eltávolításához
- Ágyások rendezéséhez is kiválóan használható
- Bóracél fej és szénacél szár
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ villás kapa fej					
Magasság: 14,3 cm	Hossz: 28,2 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000735



- A talaj feltörésére, ágyások rendezésére és gyomláláshoz
- Bóracél fej és szénacél szár
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ ültetőkanál					
Magasság: 5,5 cm	Hossz: 41 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,29 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000730



- Ültetéshez és átültetéshez
- Bóracél fej
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ gyomkiszedő fej					
Magasság: 4 cm	Hossz: 42,5 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000731



- Ültetéshez és átültetéshez
- Bóracél fej
- Gyomok eltávolításához
- Javasolt nyelek: QuikFit™ nyél (M) és QuikFit™ nyél (S)

QuikFit™ nyél (L)					
Magasság: 3,5 cm	Hossz: 157 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,49 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000661



- Csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz
- A nyél több kerti szerszámfejjel is használható

QuikFit™ nyél (M)					
Magasság: 4 cm	Hossz: 87,5 cm	Szélesség: 7,5 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000664



- Közepes méretű nyél, amely ültető, talajlazító és kapa fejekhez használható
- Csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal a kényelmes és biztos fogásért
- A nyél több kerti szerszámfejjel is használható
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű és praktikus tároláshoz

QuikFit™ nyél (S)					
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 25,5 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,11 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000663



- Kisméretű nyél ültetőszerszámokhoz
- Kényelmes és biztos fogást garantáló csepp alakú edzett alumínium nyél SoftGrip™ markolattal
- A nyél több kerti szerszámfejjel is használható
- A nyél végén akasztólyuk a könnyű tároláshoz



reddot design award
winner 2010

QuikFit™ univerzális adapter


Magasság: 4,3 cm	Hossz: 17,1 cm	Szélesség: 3 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1000617
------------------	----------------	-----------------	---------------	-------------	--------------

EAN



- Különféle cserélhető fejek csatlakoztatásához
- Könnyű FiberComp™ konstrukció.

Kompatibilitás



Az öröm
otthon terem
és magunk
szüreteljük le

Fa- feldolgozás

Több mint 300 év
szakértelem.

A finn erdők közepén található Fiskars nevű kis falu mesteremberei időtálló tradíciójukat követve a világ egyik legjobb minőségű kézi szerszámaikat és fejszéiket gyártják, amiket már 1649-től több generáció folyamatosan tökéletesít.

Norden fejszék **126. old.**

X fejszék **130. old.**

Erdészeti szerszámok **134. old.**

Fűrész **144. old.**

Egyéb fafeldolgozási

eszközök **147. old.**

Kések **149. old.**

Kesztyűk **150. old.**



Norden fejszék

Ezzel a Norden fejszékkel a Fiskars visszatér a gyökereihez. A fejszék nyele a legjobb minőségű hickory fából készült, és autentikusan természetes fogást garantál.

A Fiskars továbbra is élen jár a lehető legjobb teljesítményt garantáló fejszék gyártásában.

Az alapos minőség-ellenőrzés után biztos lehet abban, hogy a fejsze feje és nyele tökéletesen rögzített, és maximális biztonsággal élvezheti a teljesítményt és tartósságot.



Fiskars Norden.
Tisztán tökéletes.



Termékjellemzők és előnyök

Hihetetlenül biztonságos

- 1 Biztonságos illeszkedés a fej és a nyél között.
- 2 Törhetetlen FiberComp™ túllütés elleni védelemmel. A speciális FiberComp™ nyél könnyű, törhetetlen és még a rezgéseket is elnyeli.
- 3 A biztonságosabb fogás és a szerszám feletti kontroll érdekében visszahajló nyéllal kialakított.

Verhetetlen teljesítmény

- 4 Ultra éles, duplán edzett penge, amely tovább marad éles a legnehezebb tevékenységek folyamán is. Precíziós köszörülésszerű vágóél alacsony súrlódással bevonattal
- 5 Optimalizált súlyeloszlás jellemzi a kialakítást.
- 6 A szerszám feje gallyazásra és hasításra lett speciálisan kialakítva.

Magas minőségű tartós alapanyagok

- 7 Magas minőségű hickory fa markolat olyan erdőkből származik, ahol a fenntarthatóságot tiszteletben tartják.
- 8 Rozsdamentes acél pengék.

FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



A felelősségteljes erdőgazdálkodás védjegye

Made in
Finland

Norden fejszék

Norden kemping fejsze N7

Magasság: 38,6 cm Hossz: 3,3 cm Szélesség: 17,2 cm Súly: 0,80 kg Db/doboz: 4 SAP: 1051142



MADE IN FINLAND



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



reddot award 2019
best of the best

- Kisméretű fejsze fa aprításához és tűzrakáshoz
- Méretének köszönhetően ideális társ kirándulásokhoz és egyéb kültéri tevékenységekhez
- Termék mérete: 3,2 x 35,5 x 13 cm
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa
- 25 év garanciával

Norden ácsfejsze N10

Magasság: 47,6 cm Hossz: 3,5 cm Szélesség: 19,4 cm Súly: 1,21 kg Db/doboz: 4 SAP: 1051143



MADE IN FINLAND



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



reddot award 2019
best of the best

- Tökéletes általános fejsze bármely ház körüli munkákhoz, úgymint tűzifa aprításához, ácsmunkákhoz vagy építkezésekhez
- Ideális egykezes használatra
- Termék mérete: 3,2 x 44,5 x 15,2 cm
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa
- 25 év garanciával

Norden hasítófejsze N12

Magasság: 52,6 cm Hossz: 3,5 cm Szélesség: 19,4 cm Súly: 1,30 kg Db/doboz: 4 SAP: 1051144



MADE IN FINLAND



FENNIAPRIZE 20
HONOURABLE MENTION



reddot award 2019
best of the best

- 20 cm-nél kisebb átmérőjű tűzifa hasításához javasolt
- Egykezes vagy kétkezes használatra is tökéletes
- Termék mérete: 3,2 x 49,5 x 15,2 cm
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa
- 25 év garanciával

Prémium fejsze pengevédő, XS

Magasság: 2,5 cm Hossz: 18,8 cm Szélesség: 10 cm Súly: 0,037 kg Db/doboz: 6 SAP: 1057531



- Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és szállításhoz
- Újrafeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes anyagokból
- A pattintásos zárórész biztosítja, hogy a pengevédő a helyén maradjon
- Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága érdekében
- Vízálló, a fejszét védi a rozsdától
- Megfelelő fejszevédő a Fiskars N7, X5, X7, A5 és A6 típusú fejszéihez

Prémium fejsze pengevédő, S

Magasság: 3 cm Hossz: 20,5 cm Szélesség: 10 cm Súly: 0,043 kg Db/doboz: 6 SAP: 1057532



- Prémium fejsze pengevédő a biztonságos tároláshoz és szállításhoz
- Újrafeldolgozott bőrből készült, 100%-ban természetes anyagokból
- A pattintásos zárórész biztosítja, hogy a pengevédő a helyén maradjon
- Kiváló minőségű bőr megerősített éllel a tok tartóssága érdekében
- Vízálló, a fejszét védi a rozsdától
- Megfelelő fejszevédő a Fiskars N10, N12, X10, X11, A10 és A11 típusú fejszéihez

Norden kések és élezők

A Fiskars Norden desgnja a hagyományokban gyökerezik, és a természet vezérli.

A késeket és élezőket a finnországi Billnäsben tervezték, több mint három és fél évszázados tapasztalatra és a világ legjobb kovácsolt szerszámaira építve.

Norden faragó kés

Magasság: 4,4 cm Hossz: 26,3 cm Szélesség: 9,3 cm Súly: 0,10 kg Db/doboz: 4 SAP: 1071897



- A gyönyörű és praktikus faragó kést gyönyörűnek terveztek, hogy javítsa a famegmunkálást, és a faragás élményét.
- A természetes, legjobb minőségű anyagokat az új generációk számára készítették
- A rozsdamentes acél penge könnyen élezhető és karbantartható, ellenáll a rozsdának
- A természetes nyírfa nyél kényelmes és biztonságos a kézben
- A fa nyél FSC® tanúsítvánnyal rendelkezik (FSC C108780) és viasszal borított a hosszan tartó tartósság érdekében
- A mellékelt újrahasznosított bőr tok bélelt a megbízható biztonság és a pengevédelem érdekében
- Penge hossza: 78 mm; teljes hossz: 196 mm. 25 év garancia.

Norden kültéri kés

Magasság: 4,4 cm Hossz: 26,3 cm Szélesség: 9,3 cm Súly: 0,11 kg Db/doboz: 4 SAP: 1072090



- A gyönyörű és funkcionális kültéri kés számos feladatban kiváló, a famunkától a kempingezésig, horgászatig és vadászatig
- A természetes, legjobb minőségű anyagokat az új generációk számára készítették
- A rozsdamentes acél penge könnyen élezhető és karbantartható, ellenáll a rozsdának
- A természetes nyírfa nyél kényelmes és biztonságos a kézben
- A fa nyél FSC® tanúsítvánnyal rendelkezik (FSC C108780) és viaszos a hosszan tartó tartósság érdekében
- A mellékelt újrahasznosított bőr tok bélelt a megbízható és biztonság a pengevédelem érdekében
- Penge hossza: 98 mm; teljes hossz: 215 mm. 25 év garancia.

Norden fejsze- és késélező

Magasság: 5,0 cm Hossz: 20,6 cm Szélesség: 5,9 cm Súly: 0,13 kg Db/doboz: 4 SAP: 1071898



- A Fiskars Norden fejsze- és késélező optimalizálja a balták és kések rendszeres karbantartását, garantálva a csúcsteljesítményt
- Az élezőnyílás biztosítja, hogy a szerszám a helyén maradjon a biztonságos élezés érdekében
- A kerámia köszörűkő mindkét irányban hatékonyan élez, és optimalizált élezési szöggel rendelkezik a Fiskars fejszéihez és pengéihez
- Kerámia simítókövet finomcsiszoláshoz
- Az eredeti, természetes nyírfa test FSC® tanúsítvánnyal rendelkezik (FSC C108780), és kényelmes a kézben
- Az újrahasznosított bőr akasztóhurok egyszerű tárolást biztosít
- A hordozható méretének köszönhetően könnyen magával viheti szabadtéri tevékenységekhez

FISKARS®

Norden fejszék



- ✓ Kiváló pengeteljesítmény
- ✓ FiberComp túlütés elleni védelem
- ✓ Kiváló minőségű Hickory fa fogantyú

Tiszta teljesítmény
www.fiskars.hu



A felelősségteljes erdőgazdálkodás védjegye

X-series™ fejszék



A Fiskars X-Series™ fejszék a legjobb teljesítményre tervezték: mestersen kiegyensúlyozottak, annak érdekében, hogy optimalizálják a lendítés sebességét és megnöveljék használójuk erejét a hatékony hasítás érdekében. Ultraéles, kovácsolt acél pengékkel, amelyeket a fa hatékonyabb széthasítására terveztek és amik duplán edzettek a penge élességének megtartása érdekében. Az alacsony súrlódású pengebevonat lehetővé teszi a lesúlytást követően, hogy a penge keresztülcsússzon a fán, illetve a rozsdásodás ellen is védelmet nyújt. A nyél és a fejszefej összerasztása elválaszthatatlan kapcsolatot biztosít. A gyakorlatilag törhetetlen kialakítás a könnyű és rendkívül erős FiberComp™ nyélnek köszönhető, amely elnyeli az ütések és kiváló védelmet nyújt a túlütés ellen.

A nyélszerkezet megnövelt markolati zónával, stratégiaileg texturált SoftGrip™ felülettel és hajlított véggel rendelkezik, a felhasználói kényelem érdekében.

A fejszék a finnországi Billnäsben tervezték, ahol több mint három és fél évszázados tapasztalattal, a világ legjobb kovácsolt szerszámaikat fejlesztik.

ÚJ DESIGN

Új, továbbfejlesztett hasító penge kialakítás a jobb hasítási teljesítmény érdekében. A szélesebb vágó- és hasítóék javítja a hasítóerőt, és megkönnyíti a penge fából való eltávolítását.

Új, ultrakönnyű kemping fejsze, kényelemre tervezve. Könnyű, egyszerűen hordozható útitárs, mely kényelmes egykezes használatra van méretezve. Narancssárga nyele tartós és könnyen észrevehető. A fejszéhez egy tok is tartozik, ami biztonságos szállítást tesz lehetővé, illetve védelmet nyújt a sátorcövek talajba való leverésénél. Övhurokkal és megbízható zárszerkezettel rendelkezik.

Az új, ergonomikusan ívelt nyél természetes, kényelmes csuklópályát biztosít használat közben a kis méretű univerzális fejszék esetében.

X13 33,5 cm 0,48 kg log o < 3cm	 XXS size	
X14 35,5 cm 0,71 kg log o < 7 cm	 XS size	
X18 44,5 cm 1 kg log o < 10 cm	 S size	
X24 60 cm 1,6 kg	 M size	
X24S 60 cm 1,3 kg log o 10-20 cm	 S size	
X24M 60 cm 1,7 kg log o 20-30 cm	 M size	
X28 71 cm 1,8 kg log o 20-30 cm	 M size	
X38 81,5 cm 2,4 kg log o > 30 cm	 L size	
X36 91,5 cm 2,5 kg log o > 30 cm	 L size	



Univerzális fejszék

A Fiskars új generációs univerzális fejszéi mindenféle famegmunkálásra, aprításra, ácsmunkára és fametszésre is alkalmasak. A termékcsalád a minimalista dizájn és az éles funkcionalitás csodálatos csomagját kínálja, minden famegmunkálási feladathoz megfelelő illeszkedéssel. Válassza ki a méretet az adott feladatnak megfelelően. Az univerzális fejsze vékony és hosszú éle tiszta, könnyű vágást biztosít a friss, gyantás fákban, például lucfenyőben vagy fenyőben.



Hasítófejszék

A Fiskars következő generációs hasítófejszéi a mesterségbeli tudás igazi evolúcióját hordozzák magukkal – a legvastagabb rönkök egyetlen ütéssel való szétválasztására lettek kifejlesztve. A speciális pengegeometriát és kidolgozást, a könnyű, strapabíró nyél és a tökéletes egyensúly egészíti ki. Válassza ki a méretet az adott feladatnak megfelelően.

A hasító fejsze egyedülálló vágóéllel rendelkezik, amely könnyen belevág a fába, amit a vastag fejsze fej szétfeszít.

Made in
Finland

GARANCIA
25
ÉV

Új! X-series™ gallyazófejszék

X13 ultrakönnyű kemping fejsze - XXS

Magasság: 33,5 cm	Hossz: 3,0 cm	Szélesség: 14,0 cm	Súly: 0,51 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1069101	EAN	
--------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----	---



- X-series X13 Ultra könnyű kemping fejsze 15%-kal könnyebb, mint a többi kompakt X-series™ fejsze, így ideális társ aprításhoz, tűzifa készítéséhez, táborozáshoz és tűrúzáshoz.
- A szabadalmaztatott, duplán edzett, kovácsolt acél fejszefej pengecsiszolt, így élesebb élt biztosít a kiváló érintkezés és tisztább vágás érdekében.

X14 kemping fejsze - XS

Magasság: 38,7 cm	Hossz: 3,2 cm	Szélesség: 17,3 cm	Súly: 0,79 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1069102	EAN	
--------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----	---



- Ideális gallyazáshoz, gyújtós aprításhoz, általános udvari karbantartáshoz és asztalos munkákhoz • Az új, továbbfejlesztett kovácsolt acél fejszefej penge kialakítása tiszta, könnyű vágást biztosít • A szabadalmaztatott pengecsiszolás éles élt biztosít, duplán edzett, hogy tovább tartsa élet • Alacsony súrlódású pengebevonatnak köszönhetően a penge könnyen keresztülrik a rönkökön, és rozsd elleni védelmet biztosít • Az ultrakönnyű és strapabíró FiberComp™ nyél szerkezet gyakorlatilag törhetetlen, és kiváló védelmet nyújt a kézből való kicsúszás ellen • Az ergonomikus nyél semleges, kényelmes csuklóhelyzetet biztosít használat közben, a SoftGrip™ felület a kényelmes és biztonságos tartás érdekében.

X18 ácsfejsze - S

Magasság: 47,5 cm	Hossz: 3,2 cm	Szélesség: 19,2 cm	Súly: 1,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1069103	EAN	
--------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----	---



- Ideális gyújtós aprításhoz, általános udvari karbantartáshoz és asztalos munkákhoz • Az új, továbbfejlesztett kovácsolt acél penge kialakítása tiszta, könnyű vágást biztosít • A szabadalmaztatott pengecsiszolás éles élt biztosít, duplán edzett, hogy tovább tartsa élet • Alacsony súrlódású pengebevonat a könnyű átcsúszás és a rozsd elleni védelem érdekében • Az ultrakönnyű és strapabíró FiberComp™ tengelyszerkezet gyakorlatilag törhetetlen, és kiváló túlütés-védelmet kínál • Az ergonomikus nyél kialakítás természetes, kényelmes csuklóhelyzetet nyújt használat közben, a texturált SoftGrip™ anyag pedig kényelmes és biztonságos tartást biztosít

X24 ácsfejsze - M

Magasság: 63,5 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 20,7 cm	Súly: 1,59 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1069104	EAN	
--------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----	---



- Ideális fák kivágásához és univerzális aprításhoz
- Az új, továbbfejlesztett kovácsolt acél penge kialakítás tiszta, könnyű vágást biztosít • A szabadalmaztatott pengecsiszolás éles élt biztosít, duplán edzett, hogy tovább tartsa élet • Alacsony súrlódású pengebevonat a könnyű átcsúszás és a rozsd elleni védelem érdekében • A fejszefej és tengely megbízhatóbb, leválaszthatatlan csatlakozása • Az ultrakönnyű és strapabíró FiberComp™ tengelyszerkezet gyakorlatilag törhetetlen, és kiváló túlütés elleni védelmet nyújt • Tökéletes súly és egyensúly a nagyobb ütési erő érdekében • Hosszított SoftGrip™ markolati rész, megnövelt texturával, a kényelemért és a jobb irányíthatóságért

Új! X-series™ Hasító fejszék

X24 hasítófejsze - S

Magasság: 63,0 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 19,4 cm	Súly: 1,29 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1069105	EAN	
--------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----	---



- Ideális fák kivágásához és univerzális aprításhoz • Az új, továbbfejlesztett kovácsolt acél fejszefej penge kialakítása tiszta, könnyű vágást biztosít • A szabadalmaztatott pengecsiszolás éles élt biztosít, duplán edzett, hogy tovább tartsa élet • Alacsony súrlódású pengebevonat a könnyű átcsúszás és a rozsd elleni védelem érdekében • A fejszefej és tengely megbízhatóbb, leválaszthatatlan csatlakozása • Az ultrakönnyű és strapabíró FiberComp™ tengelyszerkezet gyakorlatilag törhetetlen, és kiváló túlütés elleni védelmet nyújt • Tökéletes súlyegyensúly a nagyobb ütési erő érdekében • Hosszított SoftGrip™ markolati rész, megnövelt texturával, a kényelemért és a jobb irányíthatóságért

X24 hasítófejsze - M

Magasság: 63,5 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 20,5 cm	Súly: 1,74 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1069106	EAN	
--------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----	---



- Ideális kis és közepes méretű rönkök hasítására; 10-20 cm átmérőjűekhez • A kovácsolt acél fejszefej új, továbbfejlesztett pengekialakítása nagyobb hasítóerőt nyújt és megkönnyíti a penge eltávolítását a fából • A szabadalmaztatott pengecsiszolás tökéletes élt biztosít, és duplán edzett, hogy tovább tartsa meg az élet • Alacsony súrlódású pengebevonat a könnyű hasítás és a rozsd elleni védelem érdekében • Az ultrakönnyű és strapabíró FiberComp™ nyél szerkezet gyakorlatilag törhetetlen, és kiváló túlütés elleni védelmet nyújt • Tökéletes súly és egyensúly a nagyobb ütési erő érdekében • Megnagyított, texturált SoftGrip™ markolat a kényelemért és az irányításért

X28 hasítófejsze - M

Magasság: 74,5 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 21,0 cm	Súly: 1,84 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1069107	EAN	
--------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----	---



- Ideális közepes méretű rönkök hasítására; 20-30 cm átmérőjűekhez • A kovácsolt acél fejszefej új, továbbfejlesztett pengekialakítása nagyobb hasítóerőt nyújt és megkönnyíti a penge eltávolítását a fából • A szabadalmaztatott pengecsiszolás éles élt biztosít, duplán edzett, hogy tovább tartsa élet • Alacsony súrlódású pengebevonat a könnyű átcsúszás és a rozsd elleni védelem érdekében • Az ultrakönnyű és strapabíró FiberComp™ nyél szerkezet gyakorlatilag törhetetlen, és kiváló túlütés elleni védelmet nyújt • Tökéletes súly és egyensúly a nagyobb ütési erő érdekében • Megnövelt, texturált SoftGrip™ markolat a kényelemért és az irányításért

X32 hasítófejsze - L

Magasság: 85,0 cm	Hossz: 4,2 cm	Szélesség: 22,4 cm	Súly: 2,52 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1069108	EAN	
--------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----	---



- Ideális nagy, 30 cm-nél nagyobb rönkök hasítására
- A kovácsolt acél fejszefej új, továbbfejlesztett pengekialakítása nagyobb hasítóerőt nyújt és megkönnyíti a penge eltávolítását a fából • A szabadalmaztatott pengecsiszolás éles élt biztosít, duplán edzett, hogy tovább tartsa élet • Alacsony súrlódású pengebevonat a könnyű rönkökön való keresztülhasítás és a rozsd elleni védelem érdekében • Az ultrakönnyű és strapabíró FiberComp™ nyél szerkezet gyakorlatilag törhetetlen, és kiváló túlütés elleni védelmet nyújt • Tökéletes súly és egyensúly a nagyobb ütési erő érdekében • Megnövelt, texturált SoftGrip™ markolat a kényelemért és az irányításért

X36 hasítófejsze - L

Magasság: 95,0 cm	Hossz: 3,4 cm	Szélesség: 22,5 cm	Súly: 2,50 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1069109	EAN	
--------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----	---



- Ideális nagy, 30 cm-nél nagyobb átmérőjű rönkök hasítására
- A kovácsolt acél fejszefej új, továbbfejlesztett pengekialakítása nagyobb hasítóerőt nyújt és megkönnyíti a penge eltávolítását a fából • A szabadalmaztatott pengecsiszolás éles élt biztosít, duplán edzett, hogy tovább tartsa élet • Alacsony súrlódású pengebevonat a könnyű rönkön való keresztülhasítás és a rozsd elleni védelem érdekében • Az ultrakönnyű és strapabíró FiberComp™ nyél szerkezet gyakorlatilag törhetetlen, és kiváló túlütés elleni védelmet nyújt • Tökéletes súly és egyensúly a nagyobb ütési erő érdekében • Tülméretezett, texturált SoftGrip™ markolat a kényelemért és a kiváló irányításért

WoodXpert™ ejtőemelő


A Fiskars WoodXpert™ ejtőemelő megkönnyíti a fakivágást, biztonságosan és ergonomikusan, valamint segít a rönkök elrendezését és a szállítást

Termékjellemzők és előnyök

1. Erős, kovácsolt, edzett acél fej
2. Optimalizált emelőfej irányítja a biztonságos fakivágást
3. Csatlakoztatható / levehető WoodXpert™ rönkkampó
4. Csúszásgátló SoftGrip™ ergonomikus markolat
5. Robusztus, ugyanakkor könnyű cső alakú acélszerkezet
6. Könnyű és gyors zárfeület



FL2 + LH4

70
cmM
méret

FL3 + LH4

115
cmL
méret

Csak egy személy használhatja.
Ne használjon sérült terméket.
Maximális terhelés 150 kg (M) / 300 kg (L).



WoodXpert™ ejtőemelő

WoodXpert™ ejtőemelő - M

Magasság: 8,6 cm

Hossz: 70 cm

Szélesség: 23 cm

Súly: 1,80 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1015438



EAN

6 411501 260512



- Közepes méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
- Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a rönkök hordozásánál
- Kovácsolt, edzett acél penge
- Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél
- Gyors zárszerkezet rönkkampók és rönkfogók számára

WoodXpert™ ejtőemelő - L

Magasság: 8,6 cm

Hossz: 115 cm

Szélesség: 23 cm

Súly: 2,70 kg

Db/doboz: 2

SAP: 1015439



EAN

6 411501 260529



- Nagy méretű fák kivágásának irányításához alkalmas
- Kiegészítő eszközként használható fűrészelésnél és a rönkök hordozásánál
- Kovácsolt, edzett acél penge
- Erős, ugyanakkor könnyű speciális acélból készült nyél
- Gyors zárszerkezet rönkkampók és rönkfogók számára

WoodXpert™ gallyazókések

A Fiskars WoodXpert™ gallyazókések remek választás azon kalandorok számára, akik bokros, erdős részeket szeretnének megtisztítani. A precíziósan csiszolt acél pengék rozsdáállóak, alacsony súrlódású bevonattal rendelkeznek. Ezek a gallyazókések gyorsan és könnyedén áthatolnak az aljnövényzeten és a fás területeken.

Termékjellemzők és előnyök

1. A jelentősen ívelt pengealakítás ideális a felfelé irányuló vágásokhoz, illetve a földön fekvő ágak felemeléséhez.
2. Rendkívül könnyű és tartós FiberComp™ nyélnek köszönhetően kevésbé fárad el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen.
3. Kampós markolat SoftGrip™ borítással a kényelmes, csúszásmentes fogás érdekében
4. Finn termék



M, XA3

M
méret

L, XA23

L
méret

WoodXpert™ gallyazókések

WoodXpert™ gallyazókés XA3

Magasság: 55 cm

Hossz: 2,7 cm

Szélesség: 14,5 cm

Súly: 0,51 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1003609



- Kisebbságok levágásához
- Gyomtalanításhoz, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
- Fakéreg hántásához

WoodXpert™ gallyazókés XA23

Magasság: 94,3 cm

Hossz: 3,6 cm

Szélesség: 14,5 cm

Súly: 1,00 kg

Db/doboz: 2

SAP: 1003621



- Nagyobb ágak levágásához
- Facsometék, bokrok ritkításához kertekben, erdőkben
- Egyszerűbb fahasogatáshoz, tűzifa aprításához




WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók

A Fiskars WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók tervezésekor nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy használatuk kényelemes, biztonságos, ergonomikus és hatékony legyen, miközben egy kézzel emeljük és forgatjuk a rönköket

Termékjellemzők és előnyök

1. Könnyű bór acél-kampó fogazott belső résszel a rönkök könnyebb megmarkolásához
2. Ergonomikus markolat SoftGrip™ borítással. Minden ujj számára kényelmes fogást biztosít.
3. Drótkapocs, amely az övhurokon való tárolást biztonságossá teszi
4. Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb tárolás és hordozhatóság érdekében



LH4

LT6



WoodXpert™ rönkkampók és rönkfogók

WoodXpert™ rönkkampó LH4

Magasság: 4 cm

Hossz: 31 cm

Szélesség: 21 cm

Súly: 0,41 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1003624



EAN



- Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére, illetve jó segítség favágáskor is
- Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében

WoodXpert™ rönkfogó LT6

Magasság: 4 cm

Hossz: 38,3 cm

Szélesség: 18 cm

Súly: 0,69 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1003625



EAN



- Rönkök emelésére, hordozására, szállítására és a levágott ágak rendezésére
- Szerszámövre erősíthető műanyag tokkal a könnyebb hordozhatóság érdekében

WoodXpert™ szerszámöv

Magasság: 4,5 cm

Hossz: 57 cm

Szélesség: 9 cm

Súly: 0,24 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1003626



EAN



- Szerszámöv kifejezetten rönkkampóhoz és rönkfogóhoz
- Ergonomikus támaszt biztosít a hátnak
- Dupla erős szorítást garantál

WoodXpert™ rönkcsákányok

A Fiskars WoodXpert™ rönkcsákányok hasznos, hátkímélő segítséget nyújtanak a legkülönbözőbb fafeldolgozási munkák során, mint például emeléskor, szállításkor, farakások rendezésekor. Professzionális favágók bevonásával fejlesztettük ki, amely az alábbi tulajdonságokat eredményezte: könnyű, kiváló markolattal rendelkezik és tökéletes az eszközök pengékialakítása. Mindezen jellemzők teszik ideálissá a használatát azok számára, akik hosszabb ideig dolgoznak nehezebb rönkökkel.

Termékjellemzők és előnyök

1. A fogazott betéttel ellátott kampós acél csőr biztosítja a szilárd tapadást
2. Az ultrakönnyű és tartós FiberComp™ nyélnek köszönhetően kevésbé fárad el és a nyél gyakorlatilag törhetetlen
3. Kampós markolat SoftGrip™ borítással a kényelmes és csúszásmentes fogás érdekében



WoodXpert™ rönkcsákányok

WoodXpert™ kis rönkcsákány XA2

Magasság: 36,7 cm	Hossz: 3,2 cm	Szélesség: 17,4 cm	Súly: 0,24 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1003622	EAN	6 411501 260062
-------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Kiseb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására
- Farakások rendezésére

WoodXpert™ nagy rönkcsákány XA22

Magasság: 77,5 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 23 cm	Súly: 0,80 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1003623	EAN	6 411501 260079
-------------------	---------------	------------------	---------------	-------------	--------------	-----	-----------------



- Nagyobb rönkök emelésére, hordozására, forgatására és mozgatására
- Farakások rendezésére

Bozótvágó eszközök

Terméklejelmzők és előnyök

1. Az ívelt penge a felfelé irányuló vágásokat segíti, indák eltávolítását, szőlő irtását
2. Edzett acélpengéje sokáig marad éles
3. A durva, fűrészfogas él elvágja a fás szárú növényeket, ágakat
4. Ujjvédő a biztonságos használat érdekében
5. A SoftGrip™ borítás illeszkedik a kéz természetes formájához



Solid™ bozótvágó eszközök

Solid™ kampós bozótvágó fűrésszel

Magasság: 18,8 cm

Hossz: 54 cm

Szélesség: 4,5 cm

Súly: 0,68 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1051233



- A sűrű növényzet gyors, erőteljes irtására tervezték
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása
- A meghosszabbított markolata miatt vágás közben még jobban irányítható
- Az ujjvédő védelmet nyújt a biztonságos használat érdekében
- Nylon tokot tartalmaz

Solid™ Machete

Magasság: 18,8 cm

Hossz: 70 cm

Szélesség: 4,5 cm

Súly: 0,89 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1051235



- Nagy, bozotos területek megtisztítására, vastag ágak levágására, fás szárak keresztülvágására
- Az ívelt pengeprofil megakadályozza a penge beragadását
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása
- A meghosszabbított markolata miatt vágás közben még jobban irányítható
- Az ujjvédő védelmet nyújt a biztonságos használat érdekében
- Nylon tokot tartalmaz

Solid™ Machete fejsze

Magasság: 18,8 cm

Hossz: 80,5 cm

Szélesség: 4,5 cm

Súly: 1,08 kg

Db/doboz: 4

SAP: 1051236



- Sűrű növényzet megtisztítására, gyökerek, ágak levágására
- A fejszeszerű pengéjével erőteljes és irányított aprítást, hasítást tesz lehetővé
- A penge ívelt a gyors húzóvágás érdekében
- Egykezes használata miatt a másik kézzel megfogható, összegyűjthető a levágott növényzet
- A SoftGrip™ borítású markolatnak köszönhetően megelőzhető a kéz felhólyagosodása
- A meghosszabbított markolata miatt vágás közben még jobban irányítható



Fiskars fűrészek

Ahhoz, hogy a fűrészelés a lehető legegyszerűbb legyen, megbízható fűrészre van szükség, amely megfelel a feladatnak.

A fűrészek széles skáláját kínáljuk a gallyakat, vastagabb ágakat vágóktól kezdve az ívelt végű fűrészekig, amelyek a nehezen elérhető helyeken történő vágást segítik.

Xtract™ fűrészek

Xtract™ termékcsaládba tartozó fűrészekre egy kivételes, visszahúzható pengés mechanizmus jellemző, amely beépített, övre akasztható csíptetővel van ellátva a biztonságos és könnyű tárolásért és hordozhatóságért. Az edzett acél penge hosszan tartó használatot és éleket garantál a fűrészeknek. SoftGrip™ markolata pedig ujjvédelemmel ellátott, hogy még biztonságosabb legyen a használatuk.



Plusz Behajtható fűrészek

A Fiskars Plus™ összecusukható fűrészek három vágási pozícióval rendelkeznek, így minden vágást a legjobb szögől közelíthet meg. A Power Tooth™ pengék borotvaéles, háromszorosan kőszőrült fogakkal rendelkeznek a gyors és tiszta vágás érdekében, a biztonságos reteszelő mechanizmus pedig zárva tartja a pengét a biztonságos tárolás és szállítás érdekében.



Fix pengés fűrészes

Gyors és pontos fűrészelést tesz lehetővé, hála a tökéletesen kialakított fogazatának. Edzett acél pengéjének köszönhetően hosszabb ideig marad éles. Enyhén görbe, ergonomikus SoftGrip™ markolata biztonságos és kényelmes fogást tesz lehetővé.



Keretes fűrészek

Tökéletes eszközök vastagabb ágak vágásához, fűrészeléséhez. Nehezen elérhető helyeken is könnyű használni. Mind húzó, mind pedig toló mozdulattal is használható.



Fűrészek

Fiskars speciális fogazatú fűrészei kiváló eszközei lehetnek a vékonyabb ágak vagy a vastagabb fatörzsek fűrészeléséhez. Igen könnyű szerkezetüknek köszönhetően a nehezebben elérhető helyeken is biztonságos munkavégzést garantálnak. Az Xtract™ termékcsaládra jellemző visszahúzható pengés mechanizmus és a beépített, övre akasztható klipsz biztonságosan hordozhatóvá és könnyen tárolhatóvá teszi fűrészeinket.

! Tekintsd meg a magasban használható teleszkópos fűrészeinket a 46. oldalon (Magassági ágvágók) és a 113. oldalon (QuikFit™ hajlított fűrészes)

Xtract™ fűrészek

Xtract™ kerti fűrészes SW75 - L

Magasság: 4 cm Hossz: 39 cm Szélesség: 9 cm Súly: 0,23 kg Db/doboz: 4 SAP: 1000614



- Friss ágak vágására javasolt
- Penge hossza: 25,5 cm
- Vágási átmérő: max. 22 cm

Xtract™ kerti fűrészes SW73 - S

Magasság: 3,5 cm Hossz: 27,5 cm Szélesség: 9 cm Súly: 0,12 kg Db/doboz: 4 SAP: 1000613



- Friss ágak vágására javasolt
- Penge hossza: 16 cm
- Vágási átmérő: max. 12 cm

Xtract™ barkácsfűrészes SW72

Magasság: 3,5 cm Hossz: 27,5 cm Szélesség: 9 cm Súly: 0,12 kg Db/doboz: 4 SAP: 1000612



- Finom fogazata miatt ideális száraz fa, deszkalapok és lécek vágására
- Penge hossza: 16 cm
- Vágási átmérő: max 12 cm

Behajtható és fix pengés fűrészek

Fiskars Plus behajtható fűrés SW69					
Magasság: 2,8 cm	Hossz: 33 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067553



- Ideális gyors, tiszta vágásokhoz vastag szárazon és ágakon
- 3 vágási pozíció: alámetszés a tiszta kezdő vágásokhoz, egyenes általános vágások és pisztolymarkolat a nagyobb tőkeáttétel érdekében
- Penge hossza: 200 mm

Fiskars Plus behajtható fűrés SW68					
Magasság: 2,8 cm	Hossz: 26,9 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067552



- Ideális gyors, tiszta vágásokhoz vastag szárazon és ágakon
- 3 vágási pozíció: alámetszés a tiszta kezdő vágásokhoz, egyenes általános vágások és pisztolymarkolat a nagyobb tőkeáttétel érdekében
- Penge hossza: 150 mm

Professzionális fűrés SW-330					
Magasság: 4,9 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 16,4 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020199



- Könnyű, 230 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészporkipereg a fogak közül
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Egyszerűen karbantartható

Professzionális fűrés SW-240					
Magasság: 4,9 cm	Hossz: 59 cm	Szélesség: 16,4 cm	Súly: 0,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020200



- Könnyű, 200 g
- Tartós igénybevételre tervezett, minőségi SK5 acél penge
- Penge minden vágási feladathoz
- Optimális súlyelosztás
- Ívelt, köszörült penge; a penge kialakításának köszönhetően a fűrészporkipereg a fogak közül
- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Egyszerűen karbantartható

Fix pengés fűrés SW84					
Magasság: 2,5 cm	Hossz: 50 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,34 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001620



- Penge hossza: 33 cm
- Vágási átmérő: max. 22 cm

21" keretes fűrés (53 cm) SW30					
Magasság: 1,9 cm	Hossz: 62,5 cm	Szélesség: 21,5 cm	Súly: 0,47 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001621



- 10-20 cm átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez

24" keretes fűrés (61 cm) SW31					
Magasság: 1,9 cm	Hossz: 70 cm	Szélesség: 21,5 cm	Súly: 0,60 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000615



- 20 cm-nél vastagabb átmérőjű fatörzsek és ágak fűrészeléséhez



A professzionális fűrészekhez és a keretes fűrészekhez tartozó pótalkatrészek a 202.-204. oldalon találhatóak.

Kötő kalapácsok, hasítóékek

Kötő kalapács, L					
Magasság: 5,6 cm	Hossz: 90 cm	Szélesség: 14 cm	Súly: 4,1 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1001619



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt
- A mellőütések zaja kisebb a gumis ütővédőnek köszönhetően
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálás magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően

Kötő kalapács, XL					
Magasság: 6 cm	Hossz: 90 cm	Szélesség: 15 cm	Súly: 5,1 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1001431



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt
- A mellőütések zaja kisebb a gumis ütővédőnek köszönhetően
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálás magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően

Kőtörő kalapács, XXL						EAN 6 411501 200280
Magasság: 7 cm	Hossz: 90 cm	Szélesség: 16,5 cm	Súly: 5,8 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1001618	



- A felület ütésekor tompább hangú és a forgácsolás veszélye is kisebb a lekerekített szélek miatt
- A melléütések zaja kisebb a gumis ütővédőnek köszönhetően
- Nagyobb ellenállás és kényelem az üvegszálás magnak és a rugalmas, csúszás- és rezgésgátló markolatnak köszönhetően

Csavar hasítóék biztonsági elemmel						EAN 6 411501 200211
Magasság: 6,5 cm	Hossz: 26 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,15 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001615	



- Csavart alakja megkönnyíti a fa szétrepedését, így nincs szükség több ék használatára
- Rendkívül ellenálló, poliamid ütőfelület és fém gyűrű
- A repülő részecskék kockázatának csökkenése szintén szükségtelenné teszi az ütőfelület karbantartását, a sorja eltávolítását

Ütőfelületi elem, tartozék						EAN 3 157331 221516
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 6,5 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 0,30 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1001616	



- Cserélhető ütőfelületi elem csavart hasítóékhoz (cikkszám: 1001615)

Hasítóék						EAN 6 411503 164603
Magasság: 5,2 cm	Hossz: 20,5 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,71 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001614	



- Nehezen vágható rönkök széthasításához
- Könnyű, edzett acélból készült hasítóék

Csavart hasítóék						EAN 6 411501 200204
Magasság: 6 cm	Hossz: 21 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 2,20 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000600	



- Csavart formájának köszönhetően még könnyebben hasítja a fát, nem szükséges több éket használni
- Lekerekített fej az anyag törésének elkerüléséért
- Extra erős, kovácsolt acél
- "Ütőcsillapító" kialakítás

Kések

Fiskars kései tökéletes társai lehetnek a kisebb kerti feladatok ellátásában. Rozsdamentes szénacélból készült pengéi akár több éves gondtalan használatot garantálnak.

Kerti kés K40						EAN 6 411502 870628
Magasság: 22,2 cm	Hossz: 3,3 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001622	



- Általános használatra szánt kés övre akasztható műanyag tokkal
- Ergonomikus műanyag nyél ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge
- Pengehossz: 10 cm

Kacorkés K62						EAN 8 008220 020473
Magasság: 1,2 cm	Hossz: 17 cm	Szélesség: 2,3 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001623	



- Virágok és zöldségek vágására használható kés
- Újrahasznosított műanyagból készült nyél rézszegeccsel
- Rozsdamentes acél penge

Oltókés K60						EAN 8 008220 020497
Magasság: 1,2 cm	Hossz: 16,8 cm	Szélesség: 2,3 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001625	



- Oltáshoz és szemzéshez használható kés
- Újrahasznosított műanyagból készült nyél rézszegeccsel
- Rozsdamentes acél penge

Ásványgyapot kés K20						EAN 6 411502 879027
Magasság: 1,8 cm	Hossz: 42 cm	Szélesség: 3,8 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001626	



- Ásványgyapot vágásához használható kés
- Ergonomikus kialakítású markolat ujjvédővel
- Rozsdamentes acél penge

Kesztyűk

Kesztyűk

Fiskars professzionális munkakesztyű 8-as méret

Magasság: 33 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 10,5 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1071129	EAN	6 411501 600424
-----------------	---------------	--------------------	---------------	--------------	--------------	-----	-----------------



- A Fiskars professzionális munkakesztyűk kényelmet és védelmet nyújtanak az esetleges sérülésekkel szemben, különösen akkor, ha fejszével dolgozik, és kerti szerszámokat vagy kézi szerszámokat használ.
- Ideális fejszék, kerti elektromos szerszámok és kézi működtetésű vágógépek kezelésére, fa megmunkálására, általános karbantartáshoz és javítási, valamint lakásfelújítási projektek során.
- A kesztyűk mű bőrből készültek, hátul hálóval a légáteresztés az egész napos kényelem érdekében.
- További megerősítés a hüvelykujj és a mutatóujj között, valamint a tenyérrész a nagyobb tartósság érdekében.

Fiskars professzionális munkakesztyű 10-es méret

Magasság: 34 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1071150	EAN	6 411501 600431
-----------------	---------------	--------------------	---------------	--------------	--------------	-----	-----------------



- A Fiskars professzionális munkakesztyűk kényelmet és védelmet nyújtanak az esetleges sérülésekkel szemben, különösen akkor, ha fejszével dolgozik, és kerti szerszámokat vagy kézi szerszámokat használ.
- Ideális fejszék, kerti elektromos szerszámok és kézi működtetésű vágógépek kezelésére, fa megmunkálására, általános karbantartáshoz és javítási, valamint lakásfelújítási projektek során.
- A kesztyűk mű bőrből készültek, hátul hálóval a légáteresztés az egész napos kényelem érdekében.
- További megerősítés a hüvelykujj és a mutatóujj között, valamint a tenyérrész a nagyobb tartósság érdekében.

Fiskars professzionális munkakesztyű 12-es méret

Magasság: 36 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 12,5 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1071151	EAN	6 411501 600448
-----------------	---------------	--------------------	---------------	--------------	--------------	-----	-----------------



- A Fiskars professzionális munkakesztyűk kényelmet és védelmet nyújtanak az esetleges sérülésekkel szemben, különösen akkor, ha fejszével dolgozik, és kerti szerszámokat vagy kézi szerszámokat használ.
- Ideális fejszék, kerti elektromos szerszámok és kézi működtetésű vágógépek kezelésére, fa megmunkálására, általános karbantartáshoz és javítási, valamint lakásfelújítási projektek során.
- A kesztyűk mű bőrből készültek, hátul hálóval a légáteresztés az egész napos kényelem érdekében.
- További megerősítés a hüvelykujj és a mutatóujj között, valamint a tenyérrész a nagyobb tartósság érdekében.

Fiskars kerti védőkesztyű hosszított szárral 8-as méret

Magasság: 39 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 10,5 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1071152	EAN	6 411501 600455
-----------------	---------------	--------------------	---------------	--------------	--------------	-----	-----------------



- A Fiskars kerti védőkesztyű hosszított szárral biztosítják a szükséges kéz- és csuklófedést a sérülések és károsodások elkerülése érdekében, különösen a tüskés vagy magyal bokrokkal végzett munka során.
- Ideális kerti szerszámok és kézi működtetésű vágóeszközök kezelésére, miközben szűrős cserjékkel dolgozik.
- A kesztyűk műbőrből készültek, a hüvelykujj és a mutatóujj között valamint a tenyéren megerősítse a nagyobb tartósság érdekében

Fiskars kerti védőkesztyű hosszított szárral 10-es méret

Magasság: 39,5 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 0,10 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1071153	EAN	6 411501 600462
-------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------	--------------	-----	-----------------



- A Fiskars kerti védőkesztyű hosszított szárral biztosítják a szükséges kéz- és csuklófedést a sérülések és károsodások elkerülése érdekében, különösen a tüskés vagy magyal bokrokkal végzett munka során.
- Ideális kerti szerszámok és kézi működtetésű vágóeszközök kezelésére, miközben szűrős cserjékkel dolgozik.
- A kesztyűk műbőrből készültek, a hüvelykujj és a mutatóujj között valamint a tenyéren megerősítse a nagyobb tartósság érdekében

Kerti kesztyű, 10-es méret					
Magasság: 1,5 cm	Hossz: 25 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1003477

EAN



- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
- Nagyobb kézmérethez

Kerti kesztyű, 8-as méret					
Magasság: 1,5 cm	Hossz: 24 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1003478

EAN



- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve
- Kisebb kézmérethez

Téli kesztyű					
Magasság: 2 cm	Hossz: 25 cm	Szélesség: 12 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: -	SAP: 1015447

EAN



- Tartós kivitelű tervezett, egy méretben kapható kesztyű
- Csúszásmentes tenyér rész, amely segíti a fejszékkel, kerti szerszámokkal történő munkát
- Nagy igénybevételű kerti munkákhoz tervezve



Locsolás örömmel

Tömlőkocsik **156. old.**
Locsolótömlők **160. old.**
Esőztetők **166. old.**
Öntözőfejek **170. old.**
Csatlakozók **176. old.**
Kiegészítők **188. old.**



XL tömlődob és XL kerekos tömlőkocsi

Szabad elhelyezés és 360°-ban való forgás



Könnyű kihúzás és automatikus visszacsévézés

360°-ban forgó tekercs stabil vízszintes használattal

Az integrált tartóba könnyen elhelyezhető a locsoláshoz használatos tartozékok

Szabadon helyezd a tömlőkocsit az ideális locsolási pontra a kertben



Teleszkópos fogantyú a kényelmes mozgathoz

Puha kerékfelületek a könnyű mozgathoz

A puha talpak stabilitást biztosítanak a talajon vagy a teraszon


Működési terület
1250 m²-ig



20 m kimeneti tömlő

7 m-es bemeneti tömlő

Válaszd ki a kertméretednek legmegfelelőbb terméket



1 Mérd le a kertet:
<https://www.fiskars.hu/termekek/kerteszkedes/locsolas>



0-150 m²-ig 150-300 m²-ig 300-500 m²-ig 500 m² felett

2 Azonosítsd be a megfelelő méretet

Tömlőkocsi, tömlődob szettek

XL automata tömlőkocsi szett kerekkel


Magasság: 26,5 cm	Hossz: 60,0 cm	Szélesség: 50,0 cm	Súly: 11,50 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1067548	EAN: 6 411501 512598
-------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------	--------------	----------------------










- Használatra kész készlet praktikus tartozéktároló rekesszel.
- Szabadon lehelyezhető és 360°-osan elforgatható, extra széles öntözési területért.
- Automatikusan feltekeredő tömlő.
- A vízszintes kialakítás megakadályozza az orsó felborulását.
- Kerekek a könnyű mozgathoz.








XL automata tömlődob szett







Magasság: 26,5 cm	Hossz: 55,2 cm	Szélesség: 50,0 cm	Súly: 10,50 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1067549	EAN: 6 411501 512604
-------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------	--------------	----------------------
















- Használatra kész készlet.
- Szabadon lehelyezhető és 360°-os elforgatás az extra széles öntözési területért.
- Automatikusan feltekeredő tömlő.
- A vízszintes kialakítás megakadályozza az orsó felborulását.
- Falra szerelhető (a fali tartó külön vásárolható meg).







Tömlőkocsi kézi XL kerekkel, all-in					
Magasság: 60,2 cm	Hossz: 43,1 cm	Szélesség: 49,3 cm	Súly: 6,95 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1062256
					
		 			
				<ul style="list-style-type: none"> • A tömlőkocsi kézi, XL kerekkel, all-in használatra kész – tartalmaz minden alkatrészt és azok előre beszerelt állapotban vannak • Tartalmazza: 13 mm-es (1/2 ") kimeneti tömlő 20m, csatlakozók, tömlő fűvóka • A szabadon álló elhelyezés és a 360°-os forgás extra széles területen tesz lehetővé az öntözést, míg a vízszintes használat közben a kialakítás megakadályozza a felborulást • Az oszcillátor egyenletesen osztja el a tömlőt, miközben behúzza • Tartós konstrukció a hosszantartó használatért • Univerzális csatlakozó – más márkákkal kompatibilis 	







Tömlőkocsi kézi XL kerekkel, üres					
Magasság: 60,2 cm	Hossz: 43,1 cm	Szélesség: 49,3 cm	Súly: 4,05 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1062257
					
		 			
				<ul style="list-style-type: none"> • A szabadon álló elhelyezés és a 360°-os forgás extra széles területen tesz lehetővé az öntözést, míg a vízszintes használat közben a kialakítás megakadályozza a felborulást • Az oszcillátor egyenletesen osztja el a tömlőt, miközben behúzza • Tartós konstrukció a hosszantartó használatért • Univerzális csatlakozó - más márkákkal kompatibilis 	

Comfort L tömlőkocsi szett					
Magasság: 25,0 cm	Hossz: 56,6 cm	Szélesség: 39,8 cm	Súly: 6,75 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1071670
					
		 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Használatra kész készlet praktikus tartozéktároló rekesszel. • Szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os elforgatás. • Teljes hatótávolság akár 31,5 m. • Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő. • Könnyű kialakítás. • Könnyen kihúzható és felcsavarható tömlő. • Könnyen kezelhető a vízszintes orsó beállításnak köszönhetően. • Falra szerelhető (a fali tartó külön vásárolható meg). 			

Comfort M tömlőkocsi szett					
Magasság: 25,0 cm	Hossz: 56,6 cm	Szélesség: 39,8 cm	Súly: 5,60 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1071639
					
		 			
		<ul style="list-style-type: none"> • Használatra kész készlet praktikus tartozéktároló rekesszel. • Szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os elforgatás. • Teljes hatótávolság akár 21,5 m. • Tartós 13 mm-es (1/2") tömlő. • Könnyű kialakítás. • Könnyen kihúzható és felcsavarható tömlő. • Könnyen kezelhető a vízszintes orsó beállításnak köszönhetően. • Falra szerelhető (a fali tartó külön vásárolható meg). 			

Comfort S tömlődob szett					
Magasság: 16,1 cm	Hossz: 44,4 cm	Szélesség: 39,0 cm	Súly: 3,02 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1071660
					
		 			
				<ul style="list-style-type: none"> • Használatra kész készlet praktikus tartozéktároló rekesszel. • Szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os elforgatás. • Teljes hatótávolság akár 15 m. • Tartós 9 mm-es (3/8") tömlő. • Könnyű kialakítás. • Könnyen kihúzható és felcsavarható tömlő. • Könnyen kezelhető a vízszintes orsó beállításnak köszönhetően. • Falra szerelhető (a fali tartó külön vásárolható meg). 	

Solid™ L tömlődob szett 30 m tömlővel					
Magasság: 24,7 cm	Hossz: 47,8 cm	Szélesség: 47,8 cm	Súly: 6,05 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1057237
					
		 			
		<ul style="list-style-type: none"> • A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévéző és kiegészítők • A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási területet biztosít • Teljes tömlőhossz 31,5 m-ig • Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható 			


Solid™ M tömlődob szett 20 m tömlővel					
Magasság: 24,7 cm	Hossz: 47,8 cm	Szélesség: 47,8 cm	Súly: 4,95 kg	Db/doboz: 1	SAP: 1057238
					
		 			
		<ul style="list-style-type: none"> • A kedvező árú csomag tartalma 13 mm-es (1/2") tömlő, csévéző és kiegészítők • A szabad vízszintes elhelyezés és 360°-os forgás extraszéles locsolási területet biztosít • Teljes tömlőhossz 21,5 m-ig • Kompakt mérete miatt könnyen mozgatható 			

Locsolótömlők

Könnyű választani Válaszd ki a kerthez a legmegfelelőbb tömlőt

Magas minőségű 3 rétegű tömlő keresztirányú megerősítéssel
Nagynyomáson tesztelt, csavarodásmentes és UV-álló.


Q3
Csavarodási ellenállás szintje





Q4
Csavarodási ellenállás szintje



Q5
Csavarodási ellenállás szintje



Könnyű választani Válaszd ki a csatlakozóhoz a megfelelő tömlőméretet




Univerzális csatlakozó

Már van más márkájú locsolástechnikai terméked? Nem probléma.
Locsolási termékeinket úgy terveztük, hogy más márkákkal is használhatóak legyenek.

Locsolótömlők

A Fiskars minőségi locsolótömlők széles választékát kínálja különféle kertméretekhez a kicsitől az extra nagyig. Tömlőink a nagyobb tartósság érdekében csavarodásmentesek és UV-állóak.

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q3					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,50 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027102



★★★★☆

UV álló


Nyomás alatt tesztelt

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q4					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,80 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027104



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 20 m Q5					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,90 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027107



★★★★★

UV álló


Nyomás alatt tesztelt

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 5. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 30 m Q3					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 10,0 cm	Súly: 3,75 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027103



★★★★☆

UV álló


Nyomás alatt tesztelt

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 30 m Q4					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 10,0 cm	Súly: 4,20 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027105



★★★★☆

UV álló


Nyomás alatt tesztelt

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 30 m Q5					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 10,0 cm	Súly: 4,35 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027108



★★★★★

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 5. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 13 mm (1/2"), 50 m Q4					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 14,5 cm	Súly: 7,00 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027106



★★★★☆

UV álló


Nyomás alatt tesztelt

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

XL

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 20 m Q3					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 4,30 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027109



★★★★☆

UV álló


Nyomás alatt tesztelt

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

M-L

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 20 m Q4					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 11,5 cm	Súly: 4,70 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027110



★★★★☆

UV álló

Nyomás alatt tesztelt

Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

S-M

- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (ftalátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színkóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 25 m Q3					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 12,0 cm	Súly: 4,96 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027100




- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 3. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekóddal ellátott

Locsolótömlő, 19 mm (3/4"), 50 m Q4					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,5 cm	Szélesség: 27,5 cm	Súly: 11,75 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027111



- Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekóddal ellátott

Prémium locsolótömlő-szett, 9 mm (3/8"), 15 m Q4					
Magasság: 26,0 cm	Hossz: 25,5 cm	Szélesség: 10,5 cm	Súly: 1,46 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027101



- Magas minőségű, könnyen kezelhető 9 mm-es (3/8") keresztterősített tömlő
- Két tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") színekóddal és egy toldócsatlakozó
- Csavarodási ellenállás 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekóddal ellátott

Locsolótömlő-tároló szett, 13 mm-es (1/2") tömlővel, 15 m Q4					
Magasság: 39,5 cm	Hossz: 39,0 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 2,05 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1027678



- Tömlőkocsi tömlőhosszát növelheti vele, vagy önmagában is használhatja kisebb kertek locsolásához
- Tartós fali rögzítőegység
- A fali rögzítéshez szükséges rögzítőelemek mellékelve
- Tömlő csavarodási ellenállása 4. szint
- UV-álló
- Káros anyagoktól mentes (flatátmentes)
- A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében színekóddal ellátott

Tömlőszett, 13 mm (1/2"), 1,8 m Q4					
Magasság: 29,5 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,41 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1057621



- Csatlakozótömlő a mikrocspegetető rendszer és a vízfórással közeli
- Tömlő 13mm-15mm (1/2-5/8") 1,8 m Q4
- Tömlő-gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8") STOP
- Tömlő-gyorscsatlakozó, 13mm-15mm (1/2-5/8") FLOW
- Csapelem Multi, Ø21 mm (G 1/2"), Ø265 mm (G 3/4") és Ø333mm (G 1") menetekkel

Csepegtető tömlő, 15 m					
Magasság: 38,0 cm	Hossz: 36,0 cm	Szélesség: 6,5 cm	Súly: 1,63 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1025935



- Akár 70%-kal csökkenti a vízfogyasztást
- 15 m hosszú tömlő
- Öllóval a megfelelő hosszra vágható
- Áramlásszabályozó szelep a vízáramlás és a nyomás beállításához
- A csomag 5 fém bilincset tartalmaz a könnyű rögzítéshez
- UV-álló



Esőztetők


Esőztetők

A Fiskars esőztetők használata egyszerű, a kicsitől az extra nagy méretig minden kertet lefednek, miközben könnyen és nagy változatossággal állíthatjuk be a locsolandó területet.



X-Series™ Oszcilláló esőztető (S-L)


Magasság: 63,2 cm Hossz: 6,0 cm Szélesség: 9,8 cm Súly: 0,65 kg Db/doboz: 6 SAP: 1070831



- Tartalmaz egy fúvókatisztító eszközt és egy csőszűrőt.
- A következő Fiskars oszcilláló esőztetőkhöz használható: X-Series L (1070831) X-Series M (1070832), Comfort L (1070833), Comfort M (1070834).
- A fúvókatisztító eszköz eltávolítja a szennyeződést, a vízkövet és a törmeléket az eltömődött fúvókákról, és a sprinklercső végsapkájában tárolja.
- A rozsdálló szűrő megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön a esőztető csővébe a tömlőből.

X-Series™ Oszcilláló esőztető (S-M)


Magasság: 59,0 cm Hossz: 6,0 cm Szélesség: 9,8 cm Súly: 0,62 kg Db/doboz: 6 SAP: 1070832



- A legmagasabb szintű állíthatóságot biztosít az optimális vízhasználat érdekében – állítsa be a lefedettséget, hogy elkerülje a járdák, falak és egyebek öntözését.
- Az intuitív, csúszásmentes kezeléssel beállítható a szélesség, a távolság és az irány.
- Végtelen áramlás a teljes lefedettség szabályozásához.
- Könnyű, kompakt tárolás a forgatható lábának köszönhetően, könnyű tisztítás.
- Lefedettség max. 15m - 20m (300m²).
- Univerzális gyorscsatlakozó, más márkákkal is használható.

Comfort Oszcilláló esőztető (S-L)


Magasság: 53,4 cm Hossz: 6,0 cm Szélesség: 9,8 cm Súly: 0,51 kg Db/doboz: 6 SAP: 1070833



- Állíthatóságot biztosít a vízborítás optimalizálása érdekében.
- Az intuitív, csúszásmentes kezeléssel beállítható a szélesség, a távolság és az irány.
- Végtelen áramlás a teljes lefedettség szabályozásához.
- Könnyű, kompakt tárolás a elforgatható lábának köszönhetően, könnyű tisztítás.
- Lefedettség max. 17m - 19m (325m²).
- Univerzális gyorscsatlakozó, más márkákkal is használható.


Comfort Oszcilláló esőztető (S-M)

Magasság: 49,6 cm Hossz: 6,0 cm Szélesség: 9,8 cm Súly: 0,48 kg Db/doboz: 6 SAP: 1070834



- Állíthatóságot biztosít a víz szórásának lefedéének optimalizálása érdekében.
- Az intuitív, csúszásmentes kezeléssel beállítható a szélesség, a távolság és az irány.
- Végtelen áramlás a teljes lefedettség szabályozásához.
- Könnyű, kompakt tárolás a elforgatható lábának köszönhetően, könnyű tisztítás.
- Lefedettség max. 15-19 m (285 m²).
- Univerzális gyorscsatlakozó, más márkákkal is használható.

Solid™ Oszcilláló esőztető (M)						EAN	
Magasság: 45,6 cm	Hossz: 5,3 cm	Szélesség: 8,3 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1070835		




- Ideális M méretű kertek és pázsitok egyenletes öntözéséhez.
- Az intuitív, csúszásmentes kezeléssel beállítható a távolság és az irány.
- Könnyű, kompakt tárolás a elforgatható lábának köszönhetően, könnyű tisztítás.
- Lefedtettség max. 15-19 m (285 m²).
- Univerzális gyorscsatlakozó, más márkákkal is használható.

Pulzáló esőztető, háromlábú talp, Be/Ki						EAN	
Magasság: 23,7 cm	Hossz: 24,5 cm	Szélesség: 9,2 cm	Súly: 0,60 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027050		




- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét pontosan locsolja
- Lefedtettség beállítható Ø 26 m-ig
- Tartós háromlábú talp, amely ideális a kötött talajhoz, tároláshoz akasztóhurkot tartalmaz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Pulzáló esőztető, beszúró talp, Be/Ki						EAN	
Magasság: 35,5 cm	Hossz: 18,5 cm	Szélesség: 11,2 cm	Súly: 0,48 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027029		




- Az innovatív nyitó/záró szelep elzárja a vízáramot, hogy Ön száraz maradjon, amíg módosítja a beállításokat
- A tartós fém fejen könnyen állítható a távolság, a locsolási mintázat és a forgás, hogy az kertjének bármely részét pontosan locsolja
- Locsolási terület beállítása Ø 26 m-ig
- Tartós fém beszúró talp, amely nagyobb stabilitást biztosít
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém, kerekkel						EAN	
Magasság: 23,5 cm	Hossz: 25,5 cm	Szélesség: 8,0 cm	Súly: 0,94 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023656		



- A tartós fém szórófejen könnyen állítható a távolság, a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan locsoljon
- A mintázat az erős vízszugártól az esőztetésig állítható
- Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-ig
- A fém háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek könnyű mozgatást biztosítanak a kerten belül
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Impulzus esőztető, fém						EAN	
Magasság: 36,0 cm	Hossz: 19,5 cm	Szélesség: 6,6 cm	Súly: 0,47 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023658		



- A tartós fém szórófejen könnyen állítható a távolság, a mintázat és a forgás, hogy bármely területet pontosan locsoljon
- A mintázat az erős vízszugártól az esőztetésig állítható
- Locsolási távolság beállítása Ø 26 m-ig
- Fém beszúró talp
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Kör esőztető, fém, kerekkel						EAN	
Magasság: 24,0 cm	Hossz: 26,5 cm	Szélesség: 8,5 cm	Súly: 0,84 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023657		




- Kis, célzott területek finom, egyenletes, esőszerű locsolása
- Tartós fém fej
- A háromszög alakú talp növeli a stabilitást, a kerekek könnyű mozgatást biztosítanak a kerten belül
- Locsolási terület beállítása Ø 13 m-ig
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Szektor esőztető, kerek						EAN	
Magasság: 17,5 cm	Hossz: 11,5 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,46 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023663		



- Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes.
- Finom enyhe, kerek locsolási mintázat
- Kerek locsolási mintázat legfeljebb 85 méteres locsolási területig
- Tartós fém test
- Rozsdamentes
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Álló esőztető, szögletes						EAN	
Magasság: 17,5 cm	Hossz: 11,5 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,48 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1023664		



- Kis kertek és újonnan vetett fű számára tökéletes
- Finom, enyhe, négyzetes locsolási mintázat
- Négyzetes locsolási mintázat legfeljebb 9 x 9 méteres locsolási területig
- Tartós fém test
- Rozsdamentes
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

X-series™ Oszcilláló esőztetők



- Levehető sapka a csőöblítéshez
- Fűvókatisztító eszköz
- Elforgatható láb beépített akasztólyukkal a könnyű, kompakt tárolás érdekében
- Intuitív, csúszásmentes kezelőszervek
- Könnyen tisztítható puha szórófejek
- Tartós fém alap a stabilitásért
- Intuitív, csúszásmentes kezelőszervek
- Kivehető extra nagy, rozsdamentes szűrő a meghosszabbított tisztítási intervallumért
- Univerzális gyorscsatlakozó, - más márkákkal is kompatibilis




Öntözőfejek

A Fiskars szórófejek ergonomikus kialakításuknak és a SoftGrip™ technológiának köszönhetően stabilitást biztosítanak bármilyen öntözési feladathoz. Könnyen válthatsz több féle szórási minta vagy akár a számtalan vízáramlás erősség közül. Univerzális illeszkedésének köszönhetően kompatibilis akár más márkákkal is.

Comfort locsolópisztolyok - Front oldali vezérlés

Locsolópisztoly, multi, front vezérlésű

Magasság: 21,0 cm	Hossz: 19,2 cm	Szélesség: 9,0cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067195	EAN 6 411501 512383
-------------------	----------------	------------------	---------------	-------------	--------------	---------------------



- Elülső vezérléssel ellátott, áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany, lapos, öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Locsolópisztoly, 3-funkciós, front vezérlésű

Magasság: 20,0 cm	Hossz: 20,0 cm	Szélesség: 5,6 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1067194	EAN 6 411501 512390
-------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------	--------------	---------------------



- Elülső vezérléssel ellátott, áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, erős sugár vagy zuhany mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis


Locsolópisztoly, állítható, front vezérlésű

Magasság: 20,0 cm	Hossz: 20,6 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,17 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1067193	EAN 6 411501 512406
-------------------	----------------	-------------------	---------------	-------------	--------------	---------------------



- Elülső vezérléssel ellátott, áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet az öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Front oldali állító



Ergonomikus, fokozatmentesen állítható ki/be kapcsoló, valamint rögzítő a pisztoly ravasz részén.

Cserélhető spray fej SoftGrip™ borítással

Beépített rögzítés az egyszerű hosszú használatért

Ergonomikusan kialakított több fokozatban állítható vízáram szabályozó

Kényelmes SoftGrip™ borítású markolat

Univerzális modul: más márkák csatlakozóival kompatibilis




Solid™ locsolópisztolyok

Solid™ locsolópisztoly, multi, front vezérlésű						EAN	
Magasság: 21,0 cm	Hossz: 19,2 cm	Szélesség: 9,0 cm	Súly: 0,23 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1070836		



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Könnyen kezelhető elülső áramlásszabályozással, valamint rögzíthető a kényelmes hosszabb használat érdekében.
- Forgassa el a csúszásmentes fúvókafejet a zuhany-, lapos- vagy sugárpermetezési minta kiválasztásához.
- Leeresztéskor fagyálló, és hideg hőmérsékletén a nyél melegebb marad, mint a fém nyelűek.
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal illik.

Solid™ locsoló pisztoly, zuhany, front vezérlésű						EAN	
Magasság: 20,0 cm	Hossz: 20,0 cm	Szélesség: 5,6 cm	Súly: 0,18 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1070837		



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Könnyen kezelhető elülső áramlásszabályozással, valamint rögzíthető a kényelmes hosszabb használat érdekében.
- Forgassa el a csúszásmentes fúvókafejet a zuhany-, lapos- vagy sugárpermetezési minta kiválasztásához.
- Leeresztéskor fagyálló, és hideg hőmérsékletén a nyél melegebb marad, mint a fém nyelűek.
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal illik.


Solid™ locsolópisztoly, állítható, front vezérlésű						EAN	
Magasság: 20,0 cm	Hossz: 20,6 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,18 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1070838		



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Könnyen kezelhető elülső áramlásszabályozással, valamint rögzíthető a kényelmes hosszabb használat érdekében.
- Forgassa el a csúszásmentes fúvókafejet a zuhany-, lapos- vagy sugárpermetezési minta kiválasztásához.
- Leeresztéskor fagyálló, és hideg hőmérsékletén a nyél melegebb marad, mint a fém nyelűek.
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal illik.

Öntözőrudak, fej és fogantyú szettek

Öntözőrúd, 3-funkciós, elülső vezérlés						EAN	
Magasság: 88,8 cm	Hossz: 13,1 cm	Szélesség: 5,6 cm	Súly: 0,47 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1065488		





Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

Soft Grip™

- Elülső vezérléssel ellátott, áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Tartós integrált alumínium tengely és 180°-os forgófej
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet a finom permet, zuhany vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis



Öntözőrúd, állítható, elülső vezérlés						EAN	
Magasság: 78,5 cm	Hossz: 12,3 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,37 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1065489		



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

Soft Grip™

- Elülső vezérléssel ellátott, áramlásszabályozó ki/be kapcsoló ergonomikus és fokozatmentesen szabályozható
- Tartós integrált alumínium tengely
- Csavarja el a SoftGrip™ öntözőfejet az öblítő vagy erős sugár mintázat kiválasztásához
- Ellenáll a fagynak és alacsony hőmérsékleten melegebb marad, mint a fém öntözőfejek
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis



Szettek

Csatlakozófej - Alap szett					
Magasság: 22,0 cm	Hossz: 9,8 cm	Szélesség: 4,9 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027091



- A szett tartalma:
- 1 x 1027051 multifunkciós, csap csatlakozó,
 - 1 x 1027072 gyorsötömlőcsatlakozó 13-15 mm (1/2-5/8"), FLOW
 - 1 x 1027079 gyorsötömlőcsatlakozó 13-15 mm (1/2-5/8"), STOP
 - 1 x 1027088 CF tömlőfűvőka fej

Ø 1/2, 3/4 & 1" | 13-15 mm (1/2-5/8") | Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

Solid™ szórófej fűvőka - Alap szett					
Magasság: 22,0 cm	Hossz: 9,8 cm	Szélesség: 4,3 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027090



- A szett tartalma:
- 1 x 1027057 csapcsatlakozó – G1/2"
 - 1 x 1027076 tömör gyorsötömlőcsatlakozó 13-15 mm (1/2-5/8"), FOLYÓ VÍZ
 - 1 x 1027083 tömör gyorsötömlőcsatlakozó 13-15 mm (1/2-5/8"), STOP rendszer
 - 1 x 1027088 CF tömlőfűvőka

G1/2" (21mm) | 13-15 mm (1/2-5/8") | Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

Comfort, Precíziós locsoló - Kezdő szett					
Magasság: 26,9 cm	Hossz: 18,7 cm	Szélesség: 7,9 cm	Súly: 0,56 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1070830



- Ideális virágágyások, fűfoltok, facsometék precíz öntözéséhez és minden olyan feladathoz, amely nagyon célzott öntözést igényel.
- Tartalmaz egy adaptert, egy tüksés sprinkler állványt, egy szórópisztoly fogantyút és egy többfunkciós fűvőkaféjet.
- Használható precíz, álló locsolóként vagy hagyományos, többfunkciós szórópisztolyként, különféle öntözési igények kielégítésére.
- Be/ki/áramlásszabályozó szelep a tüksés öntözőállványon további öntözésszabályozást biztosít.

Soft Grip™

Precíziós locsoló Kezdő szett

A készlet tartalmaz

- Öntözőállvány
- Adapter a könnyű csatlakoztatáshoz
- Fűvőka nyél, elülső vezérlésű
- Szórópisztoly fej, multi



Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

Öntözőfejek


Öntöző fej/rúd fogantyú - Front oldali állító					
Magasság: 22,0 cm	Hossz: 10 cm	Szélesség: 3,7 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1065490



Soft Grip™ | Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Az alábbi Fiskars fűvőkákhoz illeszkedik, 1067193, 1067194, 1067195, 1059236, 1059237, 1059238, 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489 és 1065488
- Ergonomikus elülső vezérlőkar, amely fokozatmentesen állítható áramlás és rögzítés a hosszabb használatához
- Ellenáll a fagy okozta sérüléseknek, és melegebb marad, mint a fém fogantyúk a hideg hőmérsékletben
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal is használható


Öntözőfej, multifunkciós					
Magasság: 13,6 cm	Hossz: 11 cm	Szélesség: 7,2 cm	Súly: 0,13 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1059238



Soft Grip™ | Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- SoftGrip™ fej - többféle locsolási mintával: finom permet, zuhany, lapos sugár, öblítés vagy erős sugár
- Fiskars fejekkel és öntözőrudakkal használható, 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489, 1065488, 1065490, 1065491, 1067193, 1067194, 1067195, 1067196

Öntözőfej, 3 funkciós					
Magasság: 10,8 cm	Hossz: 7 cm	Szélesség: 7,8 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1059237



Soft Grip™ | Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- 3 funkciós SoftGrip™ fej - locsolási minták: finom permet, zuhany, erős sugár
- Fiskars fejekkel és öntözőrudakkal használható, 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489, 1065488, 1065490, 1065491, 1067193, 1067194, 1067195, 1067196

Öntözőfej, állítható					
Magasság: 10,6 cm	Hossz: 5,1 cm	Szélesség: 5,1 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1059236



Soft Grip™ | Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Állítható SoftGrip™ fej - locsolási minták: öblítés vagy, erős sugár
- Fiskars fejekkel és öntözőrudakkal használható, 1065484, 1065483, 1065482, 1065487, 1065486, 1065485, 1065489, 1065488, 1065490, 1065491, 1067193, 1067194, 1067195, 1067196

Öntözőfej - fűvőka					
Magasság: 15,8 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,6 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027088



Soft Grip™ | Univerzális illeszkedés. Más márkákkal kompatibilis.

- Simán állítható szórásrőp
- Forgassa el a SoftGrip™ fűvőkát a sugár- vagy öblítőpermetezési minta kiválasztásához
- Ellenáll a fagy okozta sérüléseknek, és melegebb marad, mint a fém fűvőkák hideg hőmérsékleten
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal kompatibilis


Csatlakozók



**Minden,
amire
szükséged
lehet a
csaptól a
növényig**

Univerzális csatlakozó

Már van más márkájú locsolástechnikai terméked? Nem probléma. Locsolási termékeinket úgy terveztük, hogy használhatók legyenek a többi márkával.



ÚJ! Csatlakozók

Comfort, Két utas csatlakozó, (On/Off)

Magasság: 20,5 cm	Hossz: 5,1 cm	Szélesség: 15,7 cm	Súly: 0,22 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1070577	EAN 6 411501 512680
-------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------	--------------	---------------------



- Egy vízforrást két csatlakozóra oszt fel független áramlás-szabályozó szelepekkel.
- A gyorscsatlakozók végei lecsavarhatók 3/4"-os csatlakozási lehetőséghez (pl. időzítők).
- 3 menetmérethez illeszkedik: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 26,5 mm (G 3/4"), Ø 33,3 mm (G 1").
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal illik.

Comfort, Három utas csatlakozó, On/ Of

Magasság: 20,5 cm	Hossz: 5,1 cm	Szélesség: 22,2 cm	Súly: 0,31 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1070578	EAN 6 411501 512697
-------------------	---------------	--------------------	---------------	-------------	--------------	---------------------



- Egy vízforrást három csatlakozóra oszt fel független áramlás-szabályozó szelepekkel.
- A gyorscsatlakozók végei lecsavarhatók 3/4"-os csatlakozási lehetőséghez (pl. időzítők).
- 3 menetmérethez illeszkedik: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 26,5 mm (G 3/4"), Ø 33,3 mm (G 1").
- Univerzális illeszkedés – más márkákkal illik.

Comfort, Precíziós öntöző adapter szett

Magasság: 13,2 cm	Hossz: 4,2 cm	Szélesség: 6,8 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1070579	EAN 6 411501 512703
-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	--------------	---------------------



- Ideális virágágyások, fűfoltok, facsemeték precíz öntözéséhez és minden olyan feladathoz, amely nagyon célzott öntözést igényel.
- A 2 részes készlet az öntözőszerszámokat az öntözőállványokhoz köti, így precíz, helyhez kötött öntözőrendszerek jönnek létre.
- Tartalmazza az univerzális gyorscsatlakozó adaptert 1/2" menettel, amely a szórópisztolyokhoz és a legtöbb szabványos locsolóállványhoz csatlakozik, beleértve a tűskés és szános modelleket is.
- Tartalmazza a Fiskars speciális adapterét is a Fiskars fűvókákhoz, pálcákhoz vagy forgócsatlakozókhoz való rögzítéshez.

Új csatlakozók

Comfort, 3 utas csatlakozó

- Takarítson meg időt és fárdságot
- Könnyen telepíthető és használható
- További öntözésszabályozást tesz lehetővé
- Kompatibilisek az időzítőkkel



Csatlakozók

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP

Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054790	EAN 6 411501 511768
-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	--------------	---------------------



Stop 19mm (3/4") Universal fit. Fits with other brands.

WARRANTY 5 YEARS

2X MORE DURABLE FiberComp

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") FLOW

Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054787	EAN 6 411501 511744
-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	--------------	---------------------



19mm (3/4") Universal fit. Fits with other brands.

WARRANTY 5 YEARS

2X MORE DURABLE FiberComp

- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlőtoldó, 19 mm (3/4")

Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054785	EAN 6 411501 511720
-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	--------------	---------------------



19mm (3/4") Universal fit. Fits with other brands.

WARRANTY 5 YEARS

2X MORE DURABLE FiberComp

- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP

Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054789	EAN 6 411501 511751
-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	--------------	---------------------



Stop 13-15mm (1/2-5/8") Universal fit. Fits with other brands.

WARRANTY 5 YEARS

2X MORE DURABLE FiberComp

- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővegek cseréjének idejére
- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW

Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1054786	EAN 6 411501 511737
-------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------	--------------	---------------------




13-15mm (1/2-5/8") Universal fit. Fits with other brands.

WARRANTY 5 YEARS

2X MORE DURABLE FiberComp

- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis


FiberComp™ tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8")					
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,6 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1054784



- Könnyű FiberComp™ konstrukció 2x tartósabb anyagból
- Fagyálló és minden időjárásnak ellenáll
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis




Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP					
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027081



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis



Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") FLOW					
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027074



- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis




Tömlőtoldó, 19 mm (3/4")					
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027066



- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis




Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP					
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027079



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis




Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW					
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027072



- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis



Tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8")					
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,6 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1027064



- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis



Tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") STOP					
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027078



- A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis



Tömlő-gyorscsatlakozó, 9 mm (3/8") FLOW					
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027071



- Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis



Tömlőtoldó, 9 mm (3/8")					
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 2,9 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 12	SAP: 1027063



- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhöz viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis



Tömlőcsatlakozó Be/Ki 19 mm (3/4")					
Magasság: 15,8 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027087



- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó, Be/Ki 13-15 mm (1/2-5/8")					
Magasság: 15,8 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,4 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027086



- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Tömlőcsatlakozó Be/Ki 9 mm (3/8")					
Magasság: 15,8 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,4 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027085



- Az elzáró szelep megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére
- A SoftGrip™ érintkezési pontok még nedves állapotban is biztos fogást garantálnak
- Kényelmes markolat még hidegben is, a fém locsolókiegészítőkhez viszonyítva
- A Fiskars tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében színkóddal ellátott
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csaptelep csatlakozó, multi					
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027056



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csaptelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csaptelep csatlakozó, G1" (33,3 mm)					
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027055




- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 333 mm (G 1") csaptelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csaptelep csatlakozó, G3/4" (26,5 mm)					
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,5 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1027054



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 265 mm (G 3/4") csaptelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

FiberComp™ csaptelep csatlakozó, G1/2" (21 mm)					
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,0 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 12	SAP: 1027053



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között
- A FiberComp™ 2x tartósabb, mint a sztenderd műanyag csatlakozók
- Használható a Ø 21 mm (G 1/2") csaptelepekkel
- Könnyen kezelhető, ergonomikus kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csaptelep csatlakozó, multi					
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027051



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a tömlő és a vízforrás között
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csaptelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Iker csaptelep csatlakozó, multi					
Magasság: 15,8 cm	Hossz: 11,8 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027061



- A csaptelep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít két tömlő és a vízforrás között
- A különálló áramlásszabályozó szelepekkel a víznyomást külön-külön ki-be lehet kapcsolni
- Három menetméretével a legtöbb szokványos csaptelep-hez csatlakoztatható: Ø 21 mm (G 1/2"), Ø 265 mm (G 3/4") és Ø 333 mm (G 1")
- Könnyen elcsavarható kialakítás
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csaptelep csatlakozó, beltéri M22x1/M24x1					
Magasság: 13,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 4,0 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1027062



- A tartós zárszerkezet biztonságos csatlakozást biztosít a tömlő és a beltéri csaptelep között
- A gyorszár két gomb megnyomása által lehetővé teszi a tömlő leválasztását
- M22-es belső és M24-es külső menetes fémadapterek mellékelve
- Könnyű összeszerelhetőség
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csapterlep csatlakozó, külső menetes G1/2" (21 mm)

Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 2,1 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1027060	EAN	6 411501 510853
-------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------	--------------	-----	-----------------



- Tartós, mindennapi használathoz bármely Ø 21 mm (G 1/2") belső menethez való csatlakoztatáshoz
- A kertben és beltéren is használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Toldócsatlakozó

Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 3,2 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 10	SAP: 1027068	EAN	6 411501 510938
-------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------	--------------	-----	-----------------



- Különböző átmérőjű tömlők csatlakoztatásához
- Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

3 utas csatlakozó

Magasság: 11,6 cm	Hossz: 6,8 cm	Szélesség: 2,0 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 12	SAP: 1027070	EAN	6 411501 510952
-------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------	--------------	-----	-----------------



- Egy vízforrást 2 külön tömlőbe vezet
- Bármely típusú és méretű tömlő gyorscsatlakozóval használható
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Csatlakozók polcrakész dobozban

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP LB (min 30)

Magasság: 6,8 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027082	EAN	6 411501 511072
------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------	--------------	-----	-----------------



- 1027081 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") STOP 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") LB (min 30)

Magasság: 6,8 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027075	EAN	6 411501 511003
------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------	--------------	-----	-----------------



- 1027074 számú tömlő-gyorscsatlakozó dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") FLOW 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlőtoldó, 19 mm (3/4") LB (min 30)

Magasság: 5,9 cm	Hossz: 4,5 cm	Szélesség: 4,5 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027067	EAN	6 411501 510921
------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------	--------------	-----	-----------------



- 1027066 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve, 19 mm (3/4") 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386

Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") LB (min 30)

Magasság: 6,4 cm	Hossz: 3,9 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027073	EAN	6 411501 510983
------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------	--------------	-----	-----------------









- 1027072 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") FLOW 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386






Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP LB (min 30)






Magasság: 6,4 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027080	EAN	6 411501 511058
------------------	---------------	-------------------	---------------	--------------	--------------	-----	-----------------













- 1027079 számú tömlő-gyorscsatlakozó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP 30 db termékártya nélkül, de EAN matricával
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis.
- Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi doboz külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386






Tömlőtoldó, 13-15 mm (1/2-5/8") LB (min 30)					
Magasság: 5,3 cm	Hossz: 3,6 cm	Szélesség: 3,6 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027065
     					
<ul style="list-style-type: none"> • 1027064 számú tömlőtoldó, dobozban ömlesztve, 13-15 mm (1/2-5/8") 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 					






Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") STOP LB (min 30)					
Magasság: 6,8 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027084
    					
<ul style="list-style-type: none"> • A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére • Ø 19 mm (3/4") tömlőkhöz • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 					






Tömlő-gyorscsatlakozó, 19 mm (3/4") LB (min 30)					
Magasság: 6,8 cm	Hossz: 4,6 cm	Szélesség: 4,6 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027077
    					
<ul style="list-style-type: none"> • Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje • Ø 19 mm (3/4") tömlőkhöz • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 					






Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") STOP LB (min 30)					
Magasság: 6,4 cm	Hossz: 3,9 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027083
    					
<ul style="list-style-type: none"> • A belső elzáró mechanika megállítja a vízáramot az öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek cseréjének idejére • Ø 13-15 (1/2-5/8") tömlőkhöz • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 					





Tömlő-gyorscsatlakozó, 13-15 mm (1/2-5/8") LB (min 30)					
Magasság: 6,4 cm	Hossz: 3,9 cm	Szélesség: 3,9 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027076
    					
<ul style="list-style-type: none"> • Öntözőfejek, öntözőrudak, esőztetők és más tömlővégek gyors cseréje • Ø 13-15 (1/2-5/8") tömlőkhöz • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 					

Csapterlep csatlakozó, multi LB (min 30)					
Magasság: 4,5 cm	Hossz: 4,2 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,03 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027052
    					
<ul style="list-style-type: none"> • 1027051 számú csapterlep csatlakozó, dobozban ömlesztve, Multi, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 					

Csapterlep csatlakozó, G1" (33,3 mm) LB (min 30)					
Magasság: 4,0 cm	Hossz: 4,2 cm	Szélesség: 4,2 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027059
    					
<ul style="list-style-type: none"> • A csapterlep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között • Használható a Ø 333 mm (G 1") csapterlepekkel • Könnyen elcsavarható kialakítás • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 					

Csapterlep csatlakozó, G3/4" (26,5 mm) LB (min 30)					
Magasság: 4,0 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 3,5 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027058
    					
<ul style="list-style-type: none"> • A csapterlep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között • Használható a Ø 265 mm (G 3/4") csapterlepekkel • Könnyen elcsavarható kialakítás • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 					


Csapterlep csatlakozó, G1/2" (21 mm) LB (min 30)					
Magasság: 4,0 cm	Hossz: 3,0 cm	Szélesség: 3,0 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027057
    					
<ul style="list-style-type: none"> • A csapterlep csatlakozó vízzáró csatlakozást biztosít a vízforrás és a tömlő között • Használható a Ø 21 mm (G 1/2") csapterlepekkel • Könnyen elcsavarható kialakítás • Dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 					

Toldócsatlakozó LB (min 30)					
Magasság: 5,2 cm	Hossz: 3,2 cm	Szélesség: 3,2 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 30	SAP: 1027069
   					
<ul style="list-style-type: none"> • 1027068 számú toldócsatlakozó, dobozban ömlesztve, 30 db termékkártya nélkül, de EAN matricával • Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis. • Kérjük, vegye figyelembe! A fekete kiskereskedelmi dobozt külön kell megrendelni, ezt 4 darabos csomagban (lapos állapotban) szállítjuk, termékkód: 1027677, EAN-vonalkód: 6411501511386 					

Kiegészítők


A tárolás és locsolás nagyobb kényelme érdekében egészítse ki locsolórendszerét könnyen használható kiegészítőinkkel!

Időkapcsoló, dupla kimenet					
Magasság: 22,2 cm	Hossz: 8,3 cm	Szélesség: 15,0 cm	Súly: 0,58 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1054792



- Programozza be az időkapcsolót a két tömlő egymástól független vagy egyidejű üzemeltetésére
- Locsolás időtartama 1 és 360 perc között
- Eső általi késleltetés 7 napig
- Könnyen programozható locsolás-indítási és befejezési idő, gyakoriság és időtartam
- A csaptelep-csatlakozó három menettel rendelkezik, hogy a legtöbb elterjedt csaphoz csatlakoztatni lehessen
- Működtetés 2xAA elemmel (nem része a terméknek), alacsony töltöttség esetén megállítja a locsolást - alacsony töltöttség-védelem

Időkapcsoló, szimpla kimenet					
Magasság: 20,0 cm	Hossz: 8,3 cm	Szélesség: 15,0 cm	Súly: 0,38 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1054791



- Könnyen programozható locsolás-indítási és befejezési idő, gyakoriság és időtartam
- Locsolás időtartama 1 és 360 perc között
- Eső általi késleltetés 7 napig
- A Multi csaptelep csatlakozó három menettel rendelkezik, hogy a legtöbb elterjedt csaphoz csatlakoztatni lehessen
- Alacsony töltöttség esetén megállítja a locsolást - alacsony töltöttség-védelem
- Működtetés 2xAA elemmel (nem része a terméknek)
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

Kézi nyomástervező, 5 L					
Magasság: 49,5 cm	Hossz: 18,5 cm	Szélesség: 18,5 cm	Súly: 1,30 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1025934



- A kisnyomású locsoló ideális vízalapú növénykezelésekhez és új palánták kíméletes locsolásához
- Erős sugár és finom permet locsolási mintázatokkal
- Vállpánt a kényelmes hordozáshoz
- 5 L nettó kapacitás (5,8 L maximális kapacitás)
- Nem alkalmas oldószerek, agresszív vegyszerek, petróleum melléktermékek és élelmiszertermékek kipermetezéséhez

Kis kézi nyomástervező, 1,8 L					
Magasság: 31,0 cm	Hossz: 12,5 cm	Szélesség: 22,0 cm	Súly: 0,30 kg	Db/doboz: 9	SAP: 1027379



- A kisnyomású locsoló ideális vízalapú növénykezelésekhez és új palánták kíméletes locsolásához
- Erős sugár és finom permet locsolási mintázatokkal
- A könnyen használható funkciók közé tartozik a hüvelykujjas vezérlés zárral, a biztonsági szelep a nyomásállandóság biztosítására és a skálabeosztás a tartály oldalán
- 1,8 L nettó kapacitás (2 L maximális kapacitás)
- Nem alkalmas oldószerek, agresszív vegyszerek, petróleum melléktermékek és élelmiszertermékek kipermetezéséhez

Fali tartó az XL tömlőkocsihoz					
Magasság: 27,5 cm	Hossz: 13,0 cm	Szélesség: 19,5 cm	Súly: 1,45 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027095



- Opcionális fali tartó az XL tömlőkocsihoz (1025932)
- Tartós FiberComp™ test és fém konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Fali tartó az S tömlőkocsihoz					
Magasság: 25,0 cm	Hossz: 9,5 cm	Szélesség: 3,0 cm	Súly: 0,60 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020448



- Opcionális fali tartó az S tömlőkocsihoz (1020436)
- Tartós fém konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Fali tartó a Solid tömlőkocsihoz					
Magasság: 53,4 cm	Hossz: 5,0 cm	Szélesség: 7,3 cm	Súly: 0,34 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1059235



- Opcionális fali tartó a Solid M (1057238) és L (1057237) tömlőkocsihoz
- Tartós konstrukció
- A csomag tartalmazza a fali szereléshez szükséges rögzítőelemeket és a könnyen követhető szerelési útmutatót

Esőztető adapter					
Magasság: 11,4 cm	Hossz: 3,8 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1027089



- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz
- Univerzális csatlakozó - Más márkákkal kompatibilis

O-gyűrűk esőztetőkhöz, 4 db						EAN 6 411501 510471
Magasság: 11,4 cm	Hossz: 1,6 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1024091	



- Tartalma 4 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

O-gyűrűk csatlakozókhoz, 4 db						EAN 6 411501 510495
Magasság: 11,6 cm	Hossz: 1,6 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1024093	



- Tartalma 4 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz és toldócsatlakozóhoz

Szűrő esőztetőkhöz, 2 db						EAN 6 411501 510488
Magasság: 11,5 cm	Hossz: 1,6 cm	Szélesség: 7,4 cm	Súly: 0,02 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1024092	



- Tartalma 2 db O-gyűrű
- Pótalkatrész minden Fiskars esőztetőhöz

Oszcilláló esőztető karbantartó készlet						EAN 6 411501 512970
Magasság: 2,4 cm	Hossz: 14,0 cm	Szélesség: 10,8 cm	Súly: 0,01 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1072123	



- Tartalmaz egy fúvókatisztító eszközt és egy csőszűrőt.
- A következő Fiskars oszcilláló sprinklerekhez használható: X-Series L (1070831) X-Series M (1070832), Comfort L (1070833), Comfort M (1070834).
- A fúvókatisztító eszköz eltávolítja a szennyeződést, a vízkövet és a törmeléket az eltömődött fúvókákról, és az esőztető végsapkájában tárolja.
- A rozsdálló szűrő megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön az esőztető csővébe a tömlőből.

Autós eszközök



Autós és kemping eszközök

Solid™ jégkaparó					
Magasság: 5,8 cm	Hossz: 21,5 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 8	SAP: 1019354



- Funkcionális eszköz a szélvédőn lévő jég eltávolításához
- Tartós kialakítás
- Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozgást során mindkét irányban dolgozik

SnowXpert™ kefe és jégkaparó					
Magasság: 9,2 cm	Hossz: 67 cm	Szélesség: 9,5 cm	Súly: 0,22 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1019352



- Kétoldalas karcentes rugalmas sörté, ami nem karcolja az üveget
- Szélvédő - és a kialakításának köszönhetően – a tükrök takarítására is alkalmas
- Dupla éllel rendelkező kaparó, ami toló-húzó mozgást során mindkét irányban dolgozik
- Könnyen tárolható, szétszedhető

Összecsukható ásó					
Magasság: 6,5 cm	Hossz: 24,5 cm	Szélesség: 16,5 cm	Súly: 1,04 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1000621



- Praktikus összecsukható ásó kempingezéshez, sportoláshoz, természetjáráshoz, stb.
- Ásóként és kapaként is használható
- Vászontokkal a biztonságos tárolásért és hordozásért
- Tartós, edzett bórácélból készült fej edzett alumíniumból és műanyagból készült nyéllel
- Összecsukott állapotban 59 cm hosszú

SnowLight™ autós hólapát					
Magasság: 12 cm	Hossz: 71 cm	Szélesség: 25 cm	Súly: 0,63 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1000740



- Alumínium nyél ergonomikus műanyag borítással
- Ergonomikus tervezésű markolat
- Edzett alumínium lapátfej

Kemping és autós ásó					
Magasság: 13 cm	Hossz: 70 cm	Szélesség: 20,4 cm	Súly: 0,48 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001574



- Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarásához vagy kempingezéshez, természetjáráshoz stb.
- A műanyag (PP) markolat ellenáll az alacsony hőmérsékletnek
- Tartós alumínium lapát a merevség és a nagy szakítószilárdság érdekében
- Hatszögletű nyél az extra tapadásért

Solid™ autós ásó					
Magasság: 10,5 cm	Hossz: 80 cm	Szélesség: 18,2 cm	Súly: 1,42 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1066715



- A Solid™ autós ásó mérete miatt kényelmesen illeszkedik bármely autó csomagtartójába
- Az éles, hegyes penge ideális a hóból, jégből vagy sárból való kiásáshoz
- A fej a fém tengelyhez van hegesztve az időtálló tartósság érdekében
- A jól látható, narancssárga D-alakú markolat tökéletesen illeszkedik minden méretű kézhez, vagy kesztyűben történő munkavégzéshez

Solid™ autós lapát					
Magasság: 10,5 cm	Hossz: 63 cm	Szélesség: 22 cm	Súly: 0,50 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1019353



- Funkcionális eszköz az autó körüli hó eltakarásához
- Kompakt méret, bármilyen autóban elfér
- Tartós kivitel



Hó- eszközök



X-Series™ Teleszkópos és hajlított hóeszközök

Termékjellemzők és előnyök

Tartós

1. A megerősített él vég 3x tartósabb és könnyebben hatol bele a felgyülemlt hóba.
2. Tartós, -30°C fokig ellenálló anyagból készült. Finn termék.

Könnyű

3. Könnyű alumínium nyél és csúszásmentes markolat.

Könnyen használható

4. Állítható nyélhossz a hát kímélésére.
5. Továbbfejlesztett új lapát kialakítás, a kisebb súrlódású anyagnak köszönhetően a hó könnyebben csúszik le.
6. Csúszásmentes bevonatú markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen.
6. Nagy D markolat, hogy téli kesztyűvel is kényelmes legyen a használata.



X-series™ hóeszközök

Kivételes teljesítmény.

Csúcsminőségű hóeszközeink ötvözik a legjobb technológiákat és ergonómiát a tökéletes tartóssággal. Kategóriájában a legjobb választás, használata során az elvárásoknak tökéletesen megfelel.

X-series™ hólapát

Magasság: 19,5 cm Hossz: 132 cm Szélesség: 36,2 cm Súly: 1,4 kg Db/doboz: 3 SAP: 1057177



- Mély lapátfej nagy mennyiségű hó mozgatásához
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható.

X-series™ hótoló

Magasság: 19 cm Hossz: 153,5 cm Szélesség: 53 cm Súly: 1,58 kg Db/doboz: 3 SAP: 1057178



- Széles lapátfejvel rendelkezik a nagy mennyiségű hó eltakarításához
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható

X-series™ hótoló

Magasság: 11,5 cm Hossz: 173 cm Szélesség: 53 cm Súly: 1,52 kg Db/doboz: 3 SAP: 1057179




- Lapát kialakítása a vékonyabb hótakaró eltakarítását segíti, egyszerűen tolja csak előre és görgetni fogja a havat
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható

X-series™ autós hólapát

Magasság: 98,5 cm Hossz: 10 cm Szélesség: 29 cm Súly: 1 kg Db/doboz: 4 SAP: 1057393




- Autó körüli hó hatékony eltakarításához
- Mély lapát nagy mennyiségű hó gyors és hatékony mozgatásához
- A megerősített lapátél 3-szor tartósabb
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat csúszásmentes SoftGrip™ borítással, hogy téli kesztyűben is kényelmes legyen használni
- Csúszásmentes rész a nyélen a könnyebb kezelhetőség érdekében és a hidegben is kényelmesebb
- Az alacsony súrlódású lapát segíti a hó lecsúszását
- -30°C-ig használható

X-series™ hótoló, hajlított						EAN	
Magasság: 11.5 cm	Hossz: 153 cm	Szélesség: 53.2 cm	Súly: 1.565 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1057186		



3x
TARTÓSABB


- Széles lapátfej nagy mennyiségű hó könnyű eltolásához
- Megerősített pengeél, amely 3x tartósabb, mint a korábbiak
- A hajlított nyél kíméli a hátat
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy D-markolat SoftGrip™ borítással, kesztyűvel is könnyen használható
- Csúszásmentes borítású markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ autós hólapát, teleszkópos						EAN	
Magasság: 15.4 cm	Hossz: 79.5 cm	Szélesség: 29 cm	Súly: 1.135 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1057187		



3x
TARTÓSABB

- Autó körüli hó eltakarításához
- A mély lapátfejnek köszönhetően nagy mennyiségű hó eltakarítása gyors és hatékony
- Megerősített pengeél 3x tartósabb
- Teleszkópos, állítható nyél a könnyebb tárolás érdekében
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy markolat a kesztyűs használat miatt
- -30°C-ig ellenálló

X-series™ hólapát, teleszkópos						EAN	
Magasság: 19.4 cm	Hossz: 120 cm	Szélesség: 36.2 cm	Súly: 1.585 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1057188		



3x
TARTÓSABB

- Mély lapátfej nagy mennyiségű hó eltakarításához
- Megerősített pengeél 3x tartósabb
- Állítható, teleszkópos nyél az optimális használatért
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Nagy markolat, kesztyűs használat miatt
- Csúszásmentes bevonatú markolat a könnyebb használat érdekében és a hideg ellen
- -30°C-ig ellenálló


X-series™ hótoló, teleszkópos						EAN	
Magasság: 9 cm	Hossz: 143.4 cm	Szélesség: 53.2 cm	Súly: 1.79 kg	Db/doboz: 3	SAP: 1057189		



3x
TARTÓSABB


- Rozsdamentes acél belsővel megerősített pengének köszönhetően 3x tartósabb
- Teleszkópos nyél, állítható 143-163 cm között
- Könnyű eszköz alumínium nyéllel
- Csúszásmentes bevonat a nyélen és a markolaton is
- -30° C-ig ellenálló

Egyéb hőeszközök

SnowXpert™ hósza						EAN	
Magasság: 27,5 cm	Hossz: 149 cm	Szélesség: 75 cm	Súly: 4,30 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1003470		




- Könnyű hósza nagyobb hótömegek eltakarításához, például kerthez és parkolóhoz
- Ergonomikus kialakítású, ideális szögben álló hosszú, masszív acél kar
- Könnyű és tartós, fröccsöntött műanyag szá
- Narancs fényvisszaverő, sötétben is látható

Professzionális hósza						EAN	
Magasság: 33 cm	Hossz: 149 cm	Szélesség: 83 cm	Súly: 7,20 kg	Db/doboz: 6	SAP: 1001631		




- Cső alakú fém markolat
- Kemény horganyzott acél perem
- Narancs fényvisszaverő, sötétben is látható

Jégkaparó						EAN	
Magasság: 4 cm	Hossz: 147,5 cm	Szélesség: 17,5 cm	Súly: 1,40 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001639		




- Kitűnően használható jégtörésre
- Festett, edzett bóracél penge
- Fa nyél
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa.

Gabona és hólapát						EAN	
Magasság: 20 cm	Hossz: 127 cm	Szélesség: 31 cm	Súly: 1,40 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001637		



- Nyírfából készült nyéllel
- Polipropilén markolattal
- Kiváló minőségű alumínium pengével
- FSC® tanúsítvánnyal rendelkező fa.

SnowLight™ hótoló - alumínium						EAN	
Magasság: 12,5 cm	Hossz: 162,2 cm	Szélesség: 53,2 cm	Súly: 1,60 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001636		



- Alumínium nyél, műanyag borítással
- Ergonomikusan tervezett markolattal
- Edzett alumínium fejjel

Kiegészítők és pót- alkatrészek



Karbantartás és pótalkatrészek

Karbantartó készlet					
Magasság: 3,3 cm	Hossz: 19,7 cm	Szélesség: 10,5 cm	Súly: 0,15 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1001640



- A Karbantartó készlet tartalma: útmutató, gyémánt reszelő, olaj
- A gyémánt reszelő tartós, edzett acél eszközökhöz is használható
- Az olaj csökkenti a súrlódást és óv a rozsdásodástól

Pótpenge Plus behajtható fűrészhez, SW68					
Magasság: 0,4 cm	Hossz: 23,4 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067554



- SW-68 (1067552)
- A vastag szárazon és ágakon történő gyors, tiszta vágásokhoz
- 7 TPI penge a gyors vágáshoz
- Penge hossza: 15 cm

Pótpenge Plus behajtható fűrészhez, SW69					
Magasság: 0,4 cm	Hossz: 29,4 cm	Szélesség: 8 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1067555



- SW-69 (1067553)
- A vastag szárazon és ágakon történő gyors, tiszta vágásokhoz
- 7 TPI penge a gyors vágáshoz
- Penge hossza: 20 cm

Markolatkészlet SW-240 és SW-330 Pro-hoz					
Magasság: 2,2 cm	Hossz: 22 cm	Szélesség: 11 cm	Súly: 0,16 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020202



- Tartós nyél, kényelmes és biztos fogást biztosító Softgrip™ bevonattal
- Csavar és anyacsavar
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Övre akasztható tok SW-240 és SW-330 Pro-hoz					
Magasság: 5,5 cm	Hossz: 42 cm	Szélesség: 9 cm	Súly: 0,18 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020201



- A fűrésztok jobb-és bal oldalon egyaránt rögzíthető
- Kompatibilis a WoodXpert szerszámtartó övvel (126009)
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC33					
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 43,4 cm	Szélesség: 7,1 cm	Súly: 0,10 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020193



- Általános, gyors vágási feladatokhoz kevesebb mozdulattal
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC33					
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 43,4 cm	Szélesség: 7,1 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020195



- Favágáshoz
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF33					
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 43,4 cm	Szélesség: 7,1 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020197



- Laza kérgű gyümölcs-és egyéb fákhöz
- Fűrészfog magassága: 2,5 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, hajlított CC24					
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 34 cm	Szélesség: 5,3 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020194



- Általános vágási feladatokhoz
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SC24					
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 34 cm	Szélesség: 5,3 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020196



- Gyökerek vágásához
- Fűrészfog magassága: 4 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Cserélhető penge Pro fűrészhez, egyenes SF24					
Magasság: 0,3 cm	Hossz: 34 cm	Szélesség: 5,3 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1020198
					EAN 6 411501 232489



- Laza kérgű gyümölcs-és egyéb fákhöz
- Fűrészfog magassága: 2,5 mm
- SW-330 (1020199) és SW-240 (1020200) fűrészekhez

Pót fűrészlap					
Magasság: 0,1 cm	Hossz: 63 cm	Szélesség: 4 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1001706
					EAN 0 046561 100674



- Fűrészlap a 21" keretes fűrészhez SW30 (1001621)

Pót fűrészlap					
Magasság: 0,1 cm	Hossz: 67,1 cm	Szélesség: 4 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 5	SAP: 1001707
					EAN 0 046561 100681



- Fűrészlap a 24" keretes fűrészhez SW31 (1000615)

Pótpenge, rugó és csavar P961					
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1064258
					EAN 6 411501 704382



- Pótpenge, rugó és csavar az X-series L metszőolló, mellévágó P961-es típusúhoz (1057175)

Pótpenge, rugó és csavar P941					
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1064259
					EAN 6 411501 704399



- Pótpenge, rugó és csavar az X-series metszőolló, rávágó P941-es típusúhoz (1057174)

Pótpenge, rugó és csavar P921					
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1064260
					EAN 6 411501 704405



- Pótpenge, rugó és csavar az X-series M metszőolló, mellévágó P921-es típusúhoz (1057173)

Pótpenge, rugó és csavar PX92					
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026275
					EAN 6 424002 008491



- Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023630)

Pótpenge, rugó és csavar PX93					
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,06 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026276
					EAN 6 424002 008507



- Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023629)

Pótpenge, rugó és csavar PX94					
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026277
					EAN 6 424002 008514



- Pótpenge, rugó és csavar a PGX metszőollóhoz (1023628)

Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok P90					
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,10 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026278
					EAN 6 424002 008521



- Pótpenge, rugó és kiegészítőcsavarok a P90 metszőollóhoz (1001530)

Pótpenge, rugó és csavar P100					
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,05 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026279



- Pótpenge, rugó és csavarok a P100 metszőollóhoz (1001434)

Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok PB8 M & L					
Magasság: 27 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026280



- Pótpenge, zár és kiegészítőcsavarok a PB8 M és L metszőollóhoz (1020204 és 1020203)

Pótpenge szett PTFE PB8 M & L					
Magasság: 27 cm	Hossz: 1,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,04 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026281



- Pótpenge szett a PB8 M és L metszőollóhoz (1020204 és 1020203)

Markolatszett PB8 M					
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,08 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026282



- Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, közepeshez (1020204)

Markolatszett PB8 L					
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026283



- Markolatszett a Pro metszőolló PB-8, nagyhoz (1020203)

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L102, L72, L76					
Magasság: 27 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026284



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001436, 1001555, 1001553 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98					
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,6 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,29 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026285



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001438, 1001435, 1020187, 1020188, 1000584, 1001549, 1001548 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L109, LX99, L93, L99					
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,25 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026286



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001437, 1020189, 1001550, 1001547 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L70, L74, L90, L92, LX92					
Magasság: 27 cm	Hossz: 2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026288



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1002104, 1000582, 1001552, 1001551, 1020186 ágvágókhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L71					
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,5 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,18 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026290



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1001556 ágvágóhoz

Pótpenge és kiegészítőcsavarok L77					
Magasság: 27 cm	Hossz: 3,1 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,37 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026292



- Pótpenge és kiegészítőcsavarok a 1000583 ágvágóhoz

Pótpenge, rugó és lánckapocs; UP82, UP84, UP86, UPX82, UPX86					
Magasság: 27 cm	Hossz: 2,2 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,07 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026293



- Pótpenge, rugó és lánckapocs a 1001557, 1001558, 1000598, 1023625, 1023624 ágvágókhoz

Pótpengfej PowerGear ágvágókhoz; UPX86, UPX82					
Magasság: 24 cm	Hossz: 8,2 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,44 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026295



- Pótpengfej PowerGear a 1023624, 1023625 ágvágókhoz

Belső zsinór és fűzőszalag UP86					
Magasság: 2,6 cm	Hossz: 27 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,12 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027526



- Belső zsinór és fűzőszalag a 1000598 ágvágóhoz

Belső zsinór és fűzőszalag UP82					
Magasság: 2,6 cm	Hossz: 27 cm	Szélesség: 17 cm	Súly: 0,09 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1027525



- Belső zsinór és fűzőszalag a 1001558 ágvágóhoz

Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz					
Magasság: 24 cm	Hossz: 8,2 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,19 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026296



- Markolat- és zsinórkészlet a UPX86-hoz (1023624)

Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz					
Magasság: 24 cm	Hossz: 8,2 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,16 kg	Db/doboz: 4	SAP: 1026297



- Markolat- és zsinórkészlet a UPX82-höz (1023625)

QuikDrill™ pótpenge S					
Magasság: 2 cm	Hossz: 14,5 cm	Szélesség: 10 cm	Súly: 0,14 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000637



- Lyukátmérő: 10 cm
- Pótpenge a 1000636-hoz

QuikDrill™ pótpenge L					
Magasság: 2 cm	Hossz: 22 cm	Szélesség: 15 cm	Súly: 0,55 kg	Db/doboz: 2	SAP: 1000641



- Lyukátmérő: 20 cm
- Pótpenge a 1000640-hez

Minden feladathoz a megfelelő eszköz

A boldogság
magról hajt

METSZŐOLLÓK



Solid™ metszőolló
1057162



Ujjvédő metszőolló
1001534



Plus™ metszőolló
1057170



**X-series™ M metszőolló,
mellévágó P921**
1057173



akár
6m

TELESZKÓPOS MAGASSÁGI ÁGVÁGÓK

• A magassági ágvágók ideálisak a magas lombkorona eléréséhez

**PowerGearX™ teleszkópos
magassági ágvágó**
1023625

ÁGVÁGÓK

• Az ágvágók ideálisak nagyobb ágak vágásához



PowerGear™ ágvágó (S)
1000581



PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (M)
1020187



PowerGearX™ fém fogaskerekes ágvágó (L)
1020188

FŰRÉSZEK ÉS FEJSZÉK

• A fűrészeket általában az 5 cm átmérő feletti ágak vágásához használjuk
• A fejszék vastag ágak gallyazására vagy farönkök hasogatására valók



Xtract™ kerti fűrész
1000614



X25 hasítófejsze
1015643

Ø 1,6 cm

Ø 2 cm

Ø 2,4 cm

Ø 2,6 cm

Ø 3,2 cm


Ø 3,5 cm

Ø 5 cm

Ø 5 cm

Ø 5 cm

Ø 22 cm



Kertészet – általános

Finnországban készült	Vízálló	Fagyálló	Fagyálló -30°C -ig
S-M kézmérethez	S-L kézmérethez	M-L kézmérethez	Jobb és bal kezes
Csak jobbkezes	Zsebben elfér	Lezárható	Duplán záró rendszer
Vágási átmérő	Termék-méret		

Kertészet – általános anyagok és technológiák

SoftGrip™	TruGrip™	Non-slip grip	Könnyűsúlyú	SmartFit™
Acél	Acél	Rozsdamentes acél	Bóracél	Acél alkatrészek
2x MORE DURABLE	Fiber Comp™ 2x ellenállóbb	Alumínium	Dura frame®	Pamut anyag
EaseCut™	Power Step™	Power Gear™ 3x MORE POWER	Power Gear™ 3x MORE POWER	Power Lever™ MORE POWER

Kertészet – növénygondozás karbantartás

Karbantartás: Vízrel és kefével	Karbantartás: Ruhával törölve
Karbantartás: Csatlakozók olajozása	Karbantartás: Élezési irány Fiskars élezővel

Kiegészítő elemek

Kiegészítő elemek	Olaj
-------------------	------

Növénygondozás

Mellévágó penge segíti a növekedést	Mellévágó penge funkció	Rávágó penge: megállítja a növekedést	Rávágó penge funkció
Optimális vágási hely	Optimális vágási hely	Optimised power tip	Tapadásmentes penge bevonat
CrMoc penge bevonat	Ultrablade® bevonat	TruEdge™ penge	
PTFE bevonat	Általános penge bevonat		
Fogazott alsó penge	Penge fogazat és fűrészelési irány	Homorú penge (ágfűrész)	Univerzális metszés
Teleszkóp hosszúsága	Teleszkóp maximális hossza	PowerReel görgős mechanizmus	Virágokhoz

Terasz, udvar takarítás

Power Clean™	Power Clean™ használat	Power Clean™ részletek
--------------	------------------------	------------------------

Autós kiegészítők és hókotró eszközök

Láthatósági bevonat	Dupla penge (jégkaparó)	Lebegő kemping és autós ásó	Rozsdamentes acél (autós lapát)
Cink bevonatos acél szél	Tapadásmentes kanál	Teleszkópos nyél	
Bóracél			





















Megerősített penge
Rozsdamentes acél belső

3x
TARTÓSABB

Gyepgondozás

 180°-ban fordítható (fűnyíró olló)	 360°-ban fordítható (fűnyíró olló)	 Elakadás mentes (fűnyíró olló)	
 Gyomkiszedő: Nyomja le a földbe	 Gyomkiszedő: Billentse el	 Gyomkiszedő: Engedje el	 XY cm XY cm Teleszkóposan állítható hosszúság
 XY cm XY cm Pop up zsák méretek	 Tear-resistant Szakadás álló (Pop up zsák)	 Vízálló (Pop up zsák)	








































Talajgondozás

 Szilárdság 52 HRC (szénvilla)	 Szilárdság 52 HRC (komposzt-villa)	 QuikDrill S használat 1	 QuikDrill S használat 2	 QuikDrill M használat 1
 QuikDrill M, használat 2	 QuikDrill L, használat 1	 QuikDrill L, használat 2	 Levegőtető tűskék	 Rugalmas tűskék
 Szilárdság 52 HRC (lapát)	 Szilárdság 52 HRC (ásó)	 Boron steel Bóracél (lapát)	 Boron steel Bóracél (hegyesásó)	 Boron steel Bóracél (ásólapát)
 Rálépő hajlítás (lapát)	 Csepp alakú tengely (ásó)	 Építő lapát	 Két kezes használat	
 Levegőtetés				

QuikFit™

 QuikFit	 Univerzális adapter	 Univerzális adapter számtalan csatlakozási lehetőség	 XY m Teleszkópos kivitel
	 Tűskés, éles penge		

Fa feldolgozás

 Éles penge (fejsze)	 Aprító fejsze	 Aprító fejsze ágakhoz	 Döntő fejsze	 Hasító fejsze
 Nagy méretű hasító fejsze	 Kiegyensúlyozott	 Ceramic Kerámia (fejsze és készlező)	 x15 Húzó- toló (fejsze és készlező)	
 Éles acél penge (kések)	 XY cm Penge hossza	 XY cm Termék hossza	 Éles penge (gallyazó kés)	 Megerősített (WoodXpert)
 Övre rögzíthető (kések)	 Mosogatógépben mosható (kések)	 Ujjvédő (kések)		
 Oltáshoz (kések)	 Oltó kés	 Univerzális felhasználás	 Fafaragás (kések)	
 Rönkszakány (XA2)	 Ejtőemelő	 Rönkmérő (rönkhasító)	 Rönkfogó (LT6)	 Rönkszakány XA2
 Ujjvédő (Keretes fűrész)	 D markolatos ujjvédő	 Ujjvédő (fűrész)	 Övre rögzíthető (fűrészek)	
 Karbantartás: Olajozással	 Karbantartás: száraz ronggyal törölje át	 Húzó- toló penge (keretes fűrész)	 Húzó penge (fűrészek)	 Húzó penge (fűrészek)
 Becsukható penge (fűrész)	 Speciális gumi bevonat (kötő kalapács)	 Kovácsolt vas ék	 Csavart hasító ék	

 Biztonsági figyelmeztetés (fejszék)	 Biztonsági felszerelés	 Védő szemüveg	 Védőkesztyű	 Biztonsági előírások (fa feldolgozás)
 10m Munkaterület				












Locsolás - általános

 9mm (3/8") Locsolótömlő csatlakozó átmérője 9 mm	 13-15mm (1/2-5/8") Locsolótömlő csatlakozó átmérője 13-15 mm	 19mm (3/4") Locsolótömlő csatlakozó átmérője 19 mm	 S-M Garden size Ajánlott kertmérethez	 Fagyálló
 Universal fit. Fits with other brands. Univerzális csatlakozás. Más márkákkal is kompatibilis	 >XY bar Nyomás ellenálló	 Rust resistant Rozsda ellenálló	 XY rotation Forgás kapacitás	

Tömlők

 XY meters Termék hossza	 UV resistant UV ellenálló	 Nyomás alatt tesztelve
 Time saving Időmegtakarító	 70% LESS WATER 70%-al kevesebb vízfelhasználás	 Can be cut Vágható
 Twist resistancy level Csavarodás ellenállás, 3-mas szint	 Twist resistancy level Csavarodás ellenállás, 4-es szint	 Twist resistancy level Csavarodás ellenállás, 5-ös szint
 Flow control Áramlás-szabályozó		




















Esőztetők

 Esőztetendő terület S, kör alakú	 Esőztetendő terület S, négyzet alakú	 Esőztetendő terület, M méret	 Esőztetendő terület, L méret	 Esőztetendő terület, XL méret
 20% WATER SAVING Vízmegetakarítás 20%	 On/Off Be/Ki	 Adjustable distance & rotation Állítható távolság és forgás		
 Adjustable width Állítható szélesség	 Adjustable area Állítható terület	 Adjustable length Állítható hosszúság		

Tömlőkocsi

 Easy wall-mounting Könnyű falra szerelhetőség	 Easy wall-mounting Könnyű falra szerelhetőség	 Auto On/Off Automata Ki/Be kapcsoló	 Automatic reel-in Automata visszatekerés
--	---	---	--

Locsolófejek

 Easy Egyszerű használat és csatlakozás	 Ergonomic Ergonomikus fogás	 Vízáram	 Vízáram	 Vízáram szabályozás, Solid
 Állítható locsolási minta	 Front oldali szabályozó	 Hüvelykujj szabályozó		
 Locsolási minta 3 funkciós erős sugár	 Locsolási minta 3 funkciós, finom permet	 Locsolási minta 3 funkciós, zuhany		
 Locsolási minta Multi - Öblítés	 Locsolási minta Multi - Lapos sugár	 Locsolási minta Multi - Erős sugár	 Locsolási minta Multi - Finom permet	 Locsolási minta Multi - Zuhany
 Locsolási minta Állítható locsoló fej	 Locsolási minta 3 funkciós fej	 Locsolási minta 4 funkciós fej		

Csatlakozók

 G 1/2" (21 mm) Csaptelep csatlakozó méret (hüvelyk és mm)	 Ikercsaptelep (Ki/Be kapcsoló)	 Stop Csöpögésgátló
---	---	--

Permetező és időzítő

 UP TO 5L Akár 5l kapacitás	 safety valve Biztonsági szelep	 1-360 min Időzítés hossza	 Auto Off Automatikus Ki kapcsolás
 Instant Azonnali öntözés	 Watering frequency: every 6h & up to 7 days Öntözési gyakoriság	 Dupla utas kimenet	 Egy utas kimenet





A Fiskars 1649 óta szorgalmazza a kiváló minőség, az intuitív és fenntartható tervezés kortalan elveit. Minden lelkes alkotót felhatalmazunk arra, hogy kövesse szenvedélyeit, és olyan életet teremtsen, amilyenre vágyik. Hiszünk abban, hogy mindennapi tevékenységeink élvezése, inspirálóvá és fenntarthatóvá tétele boldogságot és jólétet teremt, amely túlmutat otthonunkon – családjunkon, barátainkon, közösségeinken és bolygónkon.

HÁZTARTÁS | **KERT** | HARDWARE

Az Ön Fiskars partnere

FISKARS®

Fiskars Polska Sp. z o. o.
Tel: +36 1 453-0945 | Fax: +36 1 453-2375
E-mail: fiskars.hungary@fiskars.com | Web: www.fiskars.hu